

FERRO®

Piktogramy i oznaczenia funkcji



Eco+
Produkty z tym znakiem zużywają mniej wody i energii w porównaniu ze standardowymi modelami.



FERRO AirMix
Perlator z dodatkowym systemem napowietrzania wody. Pozwala na zużycie mniejszej ilości wody przy jednoczesnym zachowaniu komfortu obitego strumienia.



Ferro Eco Save
Ogranicznik Ferro Eco Save pozwala na oszczędność wody nawet do 50%. Montowany w bateriach natryskowych ogranicza przepływ wody.



FerroClick
System kontroli ciepłej wody oraz system kontroli pełnego otwarcia przepływu.



Bateria termostaticzna
Blokada gorącej wody chroni przed poparzeniem i zapewnia stałą temperaturę wody na poziomie 38°.

ARMATURA KUCHENNA



Wyciągana wylewka
Wylewka z wyciąganym węzłem zwiększa komfort napełniania wysokich naczyń oraz pozwala na precyzyjne mycie i spłukiwanie.



Obrótowa wylewka
Wylewka obraca się o 360 stopni.



Dwie wylewki
Produkt posiadający dwie, niezależnie sterowane wylewki.



Natrysk / Strumień
Bateria z możliwością przełączenia pomiędzy dwoma rodzajami natrysku.



Elastyczna wylewka
Wylewkę można dowolnie sterować, by precyzyjnie skierować strumień przy spłukiwaniu lub napełnianiu naczyń.



Składana wylewka
Bateria przeznaczona do montażu przed oknem, składana wylewka umożliwia jego otwarcie.



Cold Start
Funkcja pozwala na uruchomienie zimnej wody jednym ruchem, tym samym oszczędza energię i zwiększa komfort użytkowania, zawsze, gdy chcemy szybko napełnić naczynie zimną wodą.



Zlewozmywak odwracalny
Zlewozmywak można zamontować tak, by w zależności od potrzeb ociekacz znalazł się po lewej lub prawej stronie.



Korek w zestawie
Korek w komplecie ze zlewozmywakiem.

KATALOG 2022

ARMATURA
SANITARNA
I AKCESORIA

Piktogramy i oznaczenia funkcji

Aby zwiększyć czytelność i ułatwić korzystanie z informacji o produktach, ich główne cechy i funkcje zostały przedstawione w formie ikon.

ARMATURA ŁAZIENKOWA



Easy Clean

Dysze ręczek natrysku i perlatory wykonane z tworzywa, z którego łatwo usunąć osad wapienny.



AutoClean

Funkcja automatycznego usuwania osadu wapiennego z dyszy ręczek natryskowych.



AIR-IN System

System napowietrzenia strumienia ręczki natrysku, dzięki czemu oszczędzamy wodę przy zachowaniu komfortu obfitego strumienia.



Click-clack

Produkty z tą ikoną posiadają w zestawie korek typu click-clack, otwierany i zamykany przez naciśnięcie.



Syfon w zestawie

Produkty wyposażone w syfon.



Wyciągana ręczka natrysku

Bateria z wyciąganą ręczką natryskową.



Dwa źródła

Produkt pozwalający na podłączenie i korzystanie z dwóch wyjść wody.



Slim Design

Talerz deszczowni o nowoczesnym niskim profilu.



Regulacja kąta nachylenia natrysku

Możliwość płynnej regulacji ustawienia kąta nachylenia talerza deszczowni.



Wiele rodzajów strumienia

Możliwość zmiany rodzaju strumienia.



Anti Twist

Wężę posiadające końcówkę Anti Twist nie skręcają się.



Regulacja w pionie

Regulacja montażu drążka w pionie.



Regulacja w poziomie

Regulacja odległości drążka od ściany.



Safe Touch System

Korpus baterii nie nagrzewa się przy korzystaniu z gorącej wody.

Więcej niż oczekujesz

Armatura Ferro to połączenie najnowszych technologii z modnym i eleganckim wzornictwem.

W ofercie znajdziesz baterie, natryski i akcesoria w nowoczesnej formie oraz przykuwającej wzrok kolorystyce. Wyposażone w innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania zapewnią Ci wygodne użytkowanie, oszczędne gospodarowanie wodą i zmniejszenie domowych wydatków. Słowem wszystko, czego oczekujesz od solidnej armatury, a nawet więcej!



KATALOG

2022

	ARMATURA ŁAZIENKOWA		ARMATURA KUCHENNA		ARMATURA SPECJALISTYCZNA
4	NOWOŚCI				
8	FERRO GROUP				
10	MOCNE ARGUMENTY				
266	INDEKS PRODUKTÓW				
	BATERIE ŁAZIENKOWE	PROGRAM NATRYSKOWY	BATERIE KUCHENNE STOJĄCE		196 Zestawienie 198 Baterie medyczne 203 Armatura bezdotykowa 207 Armatura bezdotykowa - akcesoria 209 Baterie i zawory czasowe 212 Baterie LEED/BREEAM 216 Natryski LEED/BREEAM 218 Program hotel 219 Grace hotel 221 Metalia help
	18 Zestawienie linii 20 Powierzchnie i funkcje 22 Adore White/ Chrome 24 Adore Black/ Chrome 26 Stratos 28 Stratos Black 30 Zicco 32 Zicco Black 33 Padwa 35 Espacio 36 Alba Verdeline 37 Tiga Verdeline 39 Algeo Square 42 Algeo Square Black/Chrome 43 Dijon 44 Fiesta 46 Algeo 50 Algeo Black 51 Vitto Verdeline Black 52 Vitto Verdeline 53 Vasto 56 Stillo 58 Smile 60 Ferro One 63 Savio 64 Isso 66 Basic 68 Bravo 69 Baterie termosta- tyczne 71 Retro 73 Retro New 75 Antica 76 Standard 78 Metalia 55 79 Zawory łazienkowe	82 Zestawienie 84 Zestawy natryskowe z deszczownią i baterią 89 Zestawy natryskowe z deszczownią 95 Zestawy natryskowe podtynkowe 96 Zestawy natryskowe 102 Natryski punktowe 104 Uchwyty natrysku 106 Rączki natrysku 111 Głowice natrysku 112 Deszczownie 114 Ramiona natrysków podtynkowych 115 Przyłącza kątowe 116 Wylewki podtynkowe 117 Wężę natrysku	160 Zestawienie 162 Powierzchnie i funkcje 164 Baterie kuchenne stojące 178 Wylewki do baterii kuchennych		
			BATERIE KUCHENNE ŚCIENNE		
			180 Zestawienie 181 Baterie kuchenne ścienne 183 Rączki i wężę natrysków do baterii zlewozmy- wakowych		
			ZLEWOZMYWAKI		
			184 Zestawienie 186 Zlewozmywaki granitowe 190 Zlewozmywaki granitowe z baterią 191 Zlewozmywaki stalowe 194 Komory gospodarcze		
		AKCESORIA ŁAZIENKOWE			PROGRAM OGRÓD
		122 Zestawienie 123 Antica 125 Retro 127 Greta 129 Greta Black 131 Smile 133 Mephisto 136 Grace 139 Audrey			226 Zestawienie
		AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE			AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
		142 Zestawienie 143 Odpływy liniowe 147 Kratki odpływowe 148 Syfony 151 Zawory spustowe 155 Zawory kątowe			234 Zestawienie 235 Wylewki 236 Regulatory strumienia 238 Głowice i regulatory ceramiczne 243 Pokrętła 245 Rozety 248 Akcesoria montażowe do baterii 252 Korki i syfony 254 Sitka 255 Zaślepki i redukcje 256 Lejki 257 Uszczelki 263 Mocowania 265 Przetłaczniki



NOWOŚĆ

VITTO VERDELINE BLACK

Mocne wrażenie

Idealny mix oczekiwań, linia Vitto Verdeline Black to połączenie doskonałego wzornictwa i najmodniejszego trendu czarnych dodatków w łazience. Kontrastowe połączenie spokojnych pastelów i naturalnych materiałów, z czarną armaturą tworzy niezwykle interesujący duet. Vitto Verdeline to kolejna linia produktów, które pomagają w oszczędzaniu wody, dzięki zastosowaniu eko rozwiązań zużywamy jej mniej, bez utraty komfortu korzystania z obfitego strumienia.



- BVI2LVLBL Bateria umywalkowa stojąca nablátowa
- BVI7VLBL Bateria natryskowa ścienna
- N375BL-B Phila Black zestaw natryskowy przesuwany
- AGR34BL Dozownik na mydło
- AGR11BL Wieszak na ręcznik kwadratowy
- OL••-BL Odpływ liniowy, czarny matowy

NOWOŚCI

NOWOŚĆ

VITTO VERDELINE

Modnie znaczy ekologicznie

Odpowiedź na pytanie jak stworzyć łazienkę modną i nowoczesną jest nowa linia baterii Vitto Verdeline Ferro. To nowa seria produktów nowoczesnych zarówno w swej stylistyce jak i w funkcjonalności. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Verdeline zużycie wody spada o połowę. Stylistyka pasuje do modernistycznych łazienek, prostych w formie, gdzie detale takie jak baterie zachwycają prostymi liniami i minimalizmem.





BVI2VL
BVI1VL
U190VL-B
AGR34

Bateria umywalkowa stojąca
Bateria wannowa ścienna
Zestaw natryskowy punktowy
Dozownik na mydło

Witaj w świecie FERRO GROUP

Grupa FERRO jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej z blisko 30-letnim doświadczeniem w branży. Dzięki dbałości o wysoką jakość produktów oraz misji spełniania potrzeb klientów w zakresie bezpiecznego i dobrze funkcjonującego domu, produkty Ferro są obecne w milionach pomieszczeń. Co roku wprowadzamy na rynek nowe produkty, które coraz lepiej spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wizja, misja i wartości wyznaczają kierunek, w którym zmierzamy, inspirują nas w naszej codziennej pracy, określają nasz sposób funkcjonowania i podejście do klientów, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy.

Dobre zrozumienie poszczególnych rynków i ich potrzeb umożliwiło nam zdobycie zaufania rzeszy klientów i dynamiczną międzynarodową ekspansję. Konsekwentne inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na filozofii zrównoważonego rozwoju sprawia, że proponujemy atrakcyjne wzorniczo, jakościowe produkty dla wielu segmentów rynku.

Jako Ferro Group chcemy rozwijać pozycję lidera w dziedzinie rozwiązań do łazienek i kuchni oraz oferować profesjonalne systemy instalacyjne. Pragniemy towarzyszyć naszym klientom na każdym etapie kontaktu z produktem – od inspiracji, przez sprawną dostawę, do bezawaryjnego użytkowania.

Grupa FERRO utrzymuje pozycję lidera rynku dzięki licznym atutom i przewagom rynkowym.



Stabilna i pewna pozycja firmy

Grupa jest właścicielem kilku marek produktowych m.in. Ferro, Metalia i Titania, co daje jej znaczną przewagę nad konkurencją i zapewnia silną pozycję rynkową. FERRO dba o utrzymanie standardów działania i stałe rozwijanie gamy wysokiej jakości produktów, co pozwala na utrzymanie szerokiego grona klientów, zwiększanie zaufania do marki oraz zachowanie stabilnej pozycji rynkowej.



Działalność na szeroką skalę

Poza działalnością na terenie Polski, Grupa FERRO oferuje swoje produkty w Europie i na licznych rynkach zagranicznych, stając się równocześnie jednym z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkcja naszych produktów realizowana jest za pośrednictwem czeskiej fabryki NOVASERVIS w Znojmo oraz kilku innych na terenie Europy i Azji.



Wysoka jakość produktów

Grupa FERRO nieustannie podejmuje działania zmierzające do uzyskania jak najlepszych parametrów jakościowych. FERRO kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymogów obowiązujących norm, utrzymania wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności swoich produktów. Podkreśla to fakt, że Grupa FERRO posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Dzięki szczególnej dbałości o jakość nasza firma była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za wysoką jakość produktów przez środowiska i instytucje branżowe oraz renomowane magazyny branżowe.



Wyjątkowy zespół

Naszą firmę i jej sukces tworzą Ludzie, uważani za najcenniejszy zasób Grupy. Kultura organizacyjna FERRO tworzona jest przez ludzi z pasją i otwartym umysłem, dlatego zatrudniamy wyjątkowych pracowników i dbamy o ich nieustanny rozwój.

Spółki Grupy FERRO

- FERRO S.A. Polska
- FERRO International Sp. z o.o. Polska
- NOVASERVIS spol. s.r.o. Czeska Republika
- NOVASERVIS FERRO Group SRL Rumunia, Mołdawia
- NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. Słowacja
- FERRO HUNGARY KFT Węgry
- NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. Bułgaria
- FERRO BALTICS UAB Łotwa, Litwa, Estonia
- FERRO ADRIATICA Chorwacja, Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Słowenia
- TERMET S.A. Polska
- TESTER Sp. z o.o. Polska

Międzynarodowa wizja, lokalne korzenie

Działalność Grupy Ferro na rynku europejskim prowadzona jest przez lokalne spółki dystrybucyjne. Dzięki temu firma doskonale rozpoznaje potrzeby rynku i dostosowuje działalność do lokalnej specyfiki. Elastyczność i lokalna aktywność, w połączeniu z globalnymi możliwościami wynikającymi z funkcjonowania Grupy sprawiają, że Ferro Group jest dziś liderem branży sanitarnej i techniki grzewczej w Europie. Konsekwentne realizowanie wizji międzynarodowego rozwoju skutkuje coraz szerszą ekspansją Ferro Group na nowe rynki.



Główna siedziba FERRO w Skawinie

Historia FERRO Group od momentu założenia związana jest z południem Krakowa, od wielu lat siedziba firmy znajduje się w podkrakowskiej Skawinie.

Siłą marki Ferro stanowi doskonała jakość wyrobów produkowanych w czeskiej fabryce w oparciu o europejskie normy technologiczne i organizacji pracy, a także stale aktualizowany i poszerzany asortyment obejmujący kilka tysięcy unikatowych produktów oferowanych w 25 kategoriach: od baterii łazienkowych, kuchennych i zlewozmywaków, po armaturę wodną, pomiarową, grzejniki, pompy i sterowanie ogrzewaniem a od 2021 także kotły gazowe, skierowany zarówno do klienta indywidualnego, jak i odbiorcy instytucjonalnego – deweloperów, zarządców nieruchomości, najemców.



Zakład produkcyjny i centrum logistyczne w Znojmo (Czechy)

Nasze marki

Słuchamy potrzeb naszych klientów i tworzymy dla nich wysokiej jakości produkty pod markami: **Ferro**, **Nobless**, **Metalia** i **Titania**. Każda z marek odpowiada na potrzeby różnych grup klientów, a wszystkie zostały stworzone, aby ułatwić codzienne życie i zagwarantować bezpieczne, wygodne i funkcjonalne wnętrza każdego domu.

Marka globalna

FERRO®
GROUP

Marki grupy CZ/SK

novaservis
FERRO GROUP

Marki produktowe należące do FERRO Group

FERRO®

NOBLESS

METALIA—

TITANIA

DESIGN

termet®

tester

Design i ergonomia

Produkty FERRO odznaczają się wysoką jakością, innowacyjnością i doskonałym wzornictwem. Dowodem tego są liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane przez środowiska branżowe, jak i prestiżowe magazyny wnętrzarskie.

Nasze produkty są częścią codziennego życia, towarzyszą naszym klientom, wpływają na dobre samopoczucie i komfort życia. Zapewniając rozwiązania grzewcze i sanitarne dbamy o bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność i wygodę klienta, jego zadowolenie jest jedyną, prawdziwą miarą sukcesu.



NAGRADZANE WZORNICTWO
I EUROPEJSKIE STANDARDY



Liczą się detale

FERRO na każdym etapie produkcji przywiązuje ogromną wagę do detali, zarówno ich perfekcyjnego wykonania, jak i wykończenia. Dzięki temu każdy produkt firmy odznacza się najwyższą jakością i nienagannym wyglądem.

KONTROLA JAKOŚCI I DBAŁOŚĆ O DETALE



JAKOŚĆ POD LUPĄ

FERRO dba o doskonałą jakość swoich produktów. Firma kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymogów obowiązujących norm, utrzymanie wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności produktów. Wszystkie produkty firmy podlegają niezwykle dokładnym i restrykcyjnym procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.



Proces produkcji

Produkcja FERRO realizowana jest w kilku nowoczesnych fabrykach na świecie w oparciu o najwyższej jakości surowce i komponenty pochodzące od sprawdzonych dostawców z Europy i Azji.

Posiadamy własny zakład produkcyjny w Znojmo (Czechy) wraz z nowoczesnym centrum logistycznym. To, w połączeniu z lokalizacją w samym sercu Europy zapewnia sprawną i efektywną dystrybucję pomiędzy spółkami Grupy oraz na poszczególne rynki europejskie i światowe. Przed opuszczeniem fabryk wszystkie produkty przechodzą drobiazgową kontrolę jakości, co daje pewność, że do naszych klientów trafia produkt sprawdzony, pewny i zapewniający wiele lat komfortowej eksploatacji.

Fabryka w Znojmo posiada nowoczesny zakład obróbki CNC, własną hutę szkła, linię montażową, galwaniczną, a także stanowiska składania i polerowania baterii. Zakład posiada prawie 40-letnie tradycje produkcyjne. Dziś powstają tam nie tylko baterie, ale również akcesoria łazienkowe, akcesoria do instalacji armatury łazienkowej oraz rozdzielacze mosiężne. Zakład może poszczycić się także w pełni zautomatyzowaną chromownią z zamkniętym obiegiem wody, dostosowaną do najnowszych wymogów środowiskowych.



Doświadczenie i pasja

Naszą firmę i jej sukces tworzą ludzie, którzy stanowią najcenniejszy zasób Grupy. Kultura organizacyjna FERRO tworzona jest przez ludzi z pasją i otwartym umysłem, dlatego zatrudniamy wyjątkowych pracowników i dbamy o ich nieustanny rozwój. Uważamy, że odpowiedni system motywacyjny, dobre warunki pracy oraz partnerskie relacje w zespole pomagają efektywnie pracować, rozwijać pracowników oraz wpływać na dalszy rozwój firmy. W naszych codziennych działaniach kierujemy się wartościami, które pozwalają nam budować niezwykłą atmosferę pracy.

PRACUJEMY Z NIEZWYKŁYMI LUDŹMI, PONIEWAŻ TO DZIĘKI NIM OSIĄGAMY NIEZWYKŁE REZULTATY



LUDZIE

Nasz zespół liczy już prawie pół tysiąca osób z całej Europy. Doświadczenie wieloletnich pracowników dopełnia świeże spojrzenie tych młodszych stażem, dzięki czemu wspólnie realizujemy kreatywne pomysły i wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Razem tworzymy energiczną, sprawnie działającą organizację ceniącą działanie zespołowe, wzajemny szacunek i ciągłe doskonalenie.

Ekologia to dziś i jutro

W szerokiej ofercie armatury FERRO na szczególną uwagę zasługują produkty posiadające cechy ekologiczne. Na polskim rynku to produkty zawierające w nazwie Verdeline. Baterie z tej linii pozwalają oszczędzać wodę i ograniczyć zużycie energii niezbędnej do jej podgrzania, a tym samym znacząco redukują koszty w gospodarstwie domowym. O ich wysokiej jakości świadczy wiele nagród i prestiżowych certyfikatów. Ponadto dziesięć produktów Verdeline zostało wpisanych do klasyfikacji European Water Label.



ROZWIĄZANIA
PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU
I TWOJEMU
PORTEFELOWI

Rozwiązania zastosowane w armaturze z linii Verdeline służą zminimalizowaniu zużycia wody bez obniżenia komfortu użytkowania baterii i natrysków. Poza walorami funkcjonalnymi poszczególne modele odznaczają się również modnym, nowoczesnym wzornictwem.



Wybór oszczędnościowego zestawu natryskowego w zauważalny dla użytkownika sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia wody w domu. Oprócz specjalnych ograniczników przepływu wykorzystanych w ręczce natryskowej i deszczowni produkt wyposażony został w system napowietrzania – Ferro Air-in System. Dzięki temu podczas kąpieli możliwe jest zużycie nawet ponad 50% mniej wody niż w standardowych rozwiązaniach prysznicowych. Jednocześnie strumień wody z deszczowni i ręczki pozostaje mocny i szeroki.

Perlator Ferro Air Mix

Armatura z linii Verdeline wyposażona została w perlatory z systemem łatwego usuwania kamienia wapiennego. Montowane na końcu wylewki napowietrzają strumień wody, ograniczając jej zużycie nawet o 50%.

Serie produktów programu Verdeline:

- 36 Alba Verdeline
- 37 Tiga Verdeline
- 91 Amiga Verdeline
- 91 Amigo Verdeline

Zadbaj o przyszłość

Możesz zacząć oszczędzać wodę poprzez zmianę codziennych nawyków oraz wyposażenie swojej kuchni i łazienki w specjalną armaturę ograniczającą jej zużycie.

Działając ekologicznie dziś, najlepiej zadbasz o jutro swoje i swoich najbliższych.







BLB2VL
BLB7VL
NP26VL
S282

Bateria umywalkowa stojąca
Bateria natryskowa ścienna
Amiga Verdelina zestaw natryskowy z deszczownicą
Syfon butelkowy

Baterie łazienkowe

Kolekcje armatury łazienkowej Ferro to bogata oferta pozwalająca na kompleksowe wyposażenie łazienek.

Wśród proponowanych rozwiązań znajdziesz funkcjonalne baterie umywalkowe, wannowe, natryskowe i bidetowe, a także nowoczesne zestawy natryskowe. Baterie i zestawy natryskowe wyróżniają się atrakcyjnym designem zgodnym z najnowszymi trendami we wzornictwie. Znakomicie pasują do różnych aranżacji. Z łatwością dopasujesz produkt odpowiedni do Twojego stylu, od klasycznego po bardzo nowoczesne wnętrza.

CHROM



STRATOS
26



ZICCO
30



PADWA
33



ESPACIO
35



ALBA VERDELINE
36



VITTO VERDELINE
51

NOWOŚĆ



VASTO
53



STILLO
56



SMILE
58



FERRO ONE
60



RETRO
71



RETRO NEW
73



STANDARD
76



METALIA 55
78

BIAŁY-CHROM

CZARNY-CHROM

CZARNY



ADORE WHITE/CHROM
22



ADORE BLACK/CHROME
24



ALGEO SQUARE BLACK/CHROME
42



STRATOS BLACK
28



ZICCO BLACK
32



TIGA VERDELINE
37



ALGEO SQUARE
39



DIJON
43



FIESTA
44



ALGEO
47



SAVIO
63



ISSO
64

NOWOŚĆ



BASIC
66



BRAVO
68



BATERIE TERMOSTATYCZNE
69

CZARNY

STARY BRĄZ



ALGEO BLACK
50



**VITTO VERDELINE
BLACK**
51

NOWOŚĆ



ANTICA
75

NOWOŚĆ

Zestawienie funkcji

Armatura łazienkowa Ferro oprócz niezbędnych funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo, wyposażona została także w innowacyjne rozwiązania, zapewniające użytkownikom możliwość oszczędzania wody oraz zmniejszenia domowych wydatków.

ARMATURA ŁAZIENKOWA



Numer strony	Nazwa serii	Eco	FERRO AirMix	Ferro Eco Save	Obrotowa wylewka	Easy Clean	Wyciągana rączka natrysku	Click-clack
22	Adore						•	•
26	Stratos							•
30	Zicco				•			•
33	Padwa				•		•	
35	Espacio							•
36	Alba Verdeline	•	•	•		•		•
37	Tiga Verdeline	•	•	•	•	•		•
39	Algeo Square				•		•	•
43	Dijon							
44	Fiesta				•			•
46	Algeo				•		•	
51	Vitto Verdeline	•	•	•		•		•
53	Vasto				•			
56	Stillo				•			
58	Smile				•			
60	Ferro One				•			•
63	Savio				•			
64	Isso				•			
66	Basic				•			
68	Bravo							
71	Retro				•			
73	Retro New				•			
75	Antica				•			
76	Standard				•			
78	Metalia 55				•			

Zestawienie kolorystyczne

Na atrakcyjny wygląd baterii i natrysków mają wpływ interesujące wzorniczo kształty oraz estetycznie prezentujące się powierzchnie. Elegancki chrom, modna czerń bądź połączenie obu barw podkreślą niepowtarzalny charakter łazienki.


ARMATURA ŁAZIENKOWA

						
Numer strony	Nazwa serii	chrom	czarny-chrom	czarny	biały-chrom	stary brąz
22	Adore		●		●	
26	Stratos	●		●		
30	Zicco	●		●		
33	Padwa	●				
35	Espacio	●				
36	Alba Verdeline	●				
37	Tiga Verdeline	●				
39	Algeo Square	●	●			
43	Dijon	●				
44	Fiesta	●				
46	Algeo	●		●		
51	Vitto Verdeline	●		●		
53	Vasto	●				
56	Stillo	●				
58	Smile	●				
60	Ferro One	●				
63	Savio	●				
64	Isso	●				
66	Basic	●				
68	Bravo	●				
71	Retro	●				
73	Retro New	●				
75	Antica					●
76	Standard	●				
78	Metalia 55	●				



Chrom

Lśniąca chromowana powłoka to uniwersalny wybór, pasuje idealnie do każdej kolorystyki i stylu aranżacji.



Czarny

Modna czerń wprowadza nastrojowy akcent do łazienkowego wnętrza, sprawia, że staje się ono wyjątkowym miejscem pielęgnacji i relaksu.



Czarny-chrom

Przełamana chromem czerń wspaniale prezentuje się w eleganckich salonach kąpielowych.



Biały-chrom

To piękne połączenie jasnych barw rozjaśnia wnętrze, co ma duże znaczenie zwłaszcza w małych łazienkach.




Stary brąz

Trwała powłoka PVD o kolorze starego brązu w serii baterii ANTICA.

Powierzchnie zastosowane w armaturze Ferro spełniają nie tylko funkcje dekoracyjne, ale także **doskonale zabezpieczają baterie i natryski przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.**

			Opis	Kolor	Indeks
			Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• metalowy korek spustowy click-clack G5/4• perlator M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	biały-chrom	BDR2
			Bateria umywalkowa stojąca nablutowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	biały-chrom	BDR2L
			Bateria umywalkowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• wylewka 190 mm z perlatozem M24x1	biały-chrom	BDR3PA
			Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny metalowy korek spustowy G5/4• perlator M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	biały-chrom	BDR6
			Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	biały-chrom	BDR7
			Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• przełącznik 2-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2	biały-chrom	BDR7P



Opis

Kolor


Indeks

Bateria wannowa ścienna

biały-chrom

BDR1


- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- perlator M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego

**Bateria wannowa wielootworowa**

biały-chrom

BDR11A














- regulator ceramiczny
- ceramiczny przełącznik wanna/natrysk
- wyciągana rączka natrysku
- wylewka z perlatozem M24x1
- wężyki podłączeniowe w komplecie
- montaż stojący







**Adore White/Chrome
bateria zlewozmywakowa stojąca**

biały-chrom


BDR4

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- perlator M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

			Opis	Kolor	Indeks
			Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• metalowy korek spustowy click-clack G5/4• perlator M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	BDR2BLC
			Bateria umywalkowa stojąca nablutowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	BDR2LBLC
			Bateria umywalkowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• wylewka 190 mm z perlatozem M24x1	czarny-chrom	BDR3PABLC
			Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny metalowy korek spustowy G5/4• perlator M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	BDR6BLC
			Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	czarny-chrom	BDR7BLC
			Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• przełącznik 2-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2	czarny-chrom	BDR7PBLC

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • perlator M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego 	czarny-chrom	BDR1BLC
	 	Bateria wannowa wielootworowa <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • wyciągana rączka natrysku • wylewka z perlatozem M24x1 • wężyki podłączeniowe w komplecie • montaż stojący 	czarny-chrom	BDR11ABLC
	 	Adore Black/Chrome bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	czarny-chrom	BDR4BLC

			Opis	Kolor	Indeks
			Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• metalowy korek spustowy click-clack G5/4• perlator M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSC2
			Bateria umywalkowa stojąca nablutowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSC2L
			Bateria umywalkowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• wylewka 180 mm z perlatozem M24x1	chrom	BSC3PA
			Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny metalowy korek spustowy G5/4• perlator M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSC6
			Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BSC7
			Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2	chrom	BSC7PA



Opis

Kolor


Indeks

Bateria natryskowa podtynkowa

chrom

BSC7P

- 2-funkcyjna
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż ścienny
- przełącznik 2-funkcyjny
- regulator ceramiczny
- przyłącze G1/2
- wyprowadzenie natrysku G1/2


**Bateria wannowa ścienna**

chrom

BSC1

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- perlator M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	BSC2BL
		Bateria umywalkowa stojąca nablátowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	BSC2LBL
		Bateria umywalkowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• wylewka 180 mm z perlatozem M24x1	czarny	BSC3PABL
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	BSC6BL
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	czarny	BSC7BL
		Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2	czarny	BSC7PABL



Opis

Kolor


Indeks

Bateria natryskowa podtynkowa

czarny

BSC7PBL


- 2-funkcyjna
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż ścienny
- przełącznik 2-funkcyjny
- regulator ceramiczny
- przyłącze G1/2
- wyprowadzenie natrysku G1/2

**Bateria wannowa ścienna**

czarny

BSC1BL

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- perlator M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego




Bateria umywalkowa stojąca

chrom

BZI2

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria bidetowa stojąca

chrom

BZI6

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria natryskowa ścienna

chrom

BZI77

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2




Bateria natryskowa podtynkowa

chrom

BZI7PA

- 1-funkcyjna
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż ścienny
- regulator ceramiczny
- przyłącze G1/2















Bateria wannowa ścienna











chrom

BZI11

























- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik
wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	czarny	BZI2BL
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	czarny	BZI6BL
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego 	czarny	BZI7BL
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego 	czarny	BZI1BL
		 Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	czarny	BZI4BL










		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy metalowy G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTP2
		Bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BTP3
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy metalowy G5/4• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTP6
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BTP7
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M28x1• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	chrom	BTP1
		Bateria wannowa wielootworowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• wyciągana rączka natrysku• regulator strumienia M28x1• przyłącze węży ciśnieniowych G1/2x1/2x400 mm• montaż stojący	chrom	BTP11A

			Opis	Kolor	Indeks
  			Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BTP4
   			Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • automatyczny przełącznik natrysk/strumień • obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BTP8
  			Padwa bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BTP5















		Opis	Kolor	Indeks
		 Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• korek spustowy click-clack G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BES2
		Bateria umywalkowa stojąca nablutowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BES2L
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BES6
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BES7
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	chrom	BES1
		 Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BES4




			Opis	Kolor	Indeks
		   	Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• korek spustowy click-clack G5/4• perlator FerroAirMix M24x1• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BLB2VL
		   	Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• perlator FerroAirMix M24x1• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BLB6VL
		 	Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• ogranicznik przepływu• bez zestawu natryskowego	chrom	BLB7VL
		 	Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• przełącznik 2-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2• ogranicznik przepływu	chrom	BLB7PVL
		 	Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• przełącznik wanna/natrysk• regulator strumienia M24x1• ogranicznik przepływu dla natrysku• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	chrom	BLB1VL

37

	Opis	Kolor	Indeks
  	Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego 	chrom	BTG5A NOWOŚĆ
  	Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none"> • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2 • ogranicznik przepływu 	chrom	BTG7PVL
  	Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator FerroAirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BTG4VL











			Opis	Kolor	Indeks
			Bateria umywalkowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAQ2
			Bateria umywalkowa stojąca nablátowa • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAQ2L
			Bateria umywalkowa podtynkowa, wylewka 18 cm • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 180 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	BAQ3PA18
			Bateria umywalkowa podtynkowa, wylewka 22 cm • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 220 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	BAQ3PA22
			Bateria bidetowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAQ6
			Bateria natryskowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BAQ7


		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• przełącznik 2-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BAQ7P
		Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• maskownica metalowa• regulowana głębokość montażu• montaż ścienny• ceramiczny przełącznik 3-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BAQ7P3BOX
		Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box <ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• maskownica metalowa• regulowana głębokość montażu• montaż ścienny• ceramiczny przełącznik 2-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BAQ7P2BOX
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	chrom	BAQ1
		 Bateria umywalkowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż ścienny• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 220 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BAQ3A
		 Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż ścienny• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 350 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BAQ5A

	Opis	Kolor	Indeks
	Bateria wannowa wieootworowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • wyciągana rączka natrysku • wylewka z regulatorem strumienia M24x1 • wężyki podłączeniowe w komplecie • montaż stojący 	chrom	BAQ11A
	Bateria wannowa podtynkowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • wylewka 190 mm z regulatorem strumienia M24x1 	chrom	BAQ11P
	Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BAQ4















ALGEO SQUARE BLACK/CHROME

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	BAQ2BLC
		Bateria umywalkowa stojąca nablutowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	BAQ2LBLC
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	BAQ6BLC
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	czarny-chrom	BAQ7BLC
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	czarny-chrom	BAQ1BLC
















		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BDJ2
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BDJ6
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BDJ7
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	chrom	BDJ1
		 Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BDJ4

			Opis	Kolor	Indeks
			Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• korek spustowy click-clack G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BF12
			Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M18x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BF12A
			Bateria umywalkowa stojąca nablutowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BF12L
			Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BF16
			Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BF17
			Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• przełącznik 2-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BF17P














		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box <ul style="list-style-type: none"> • 3-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • maskownica metalowa • regulowana głębokość montażu • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik 3-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2 	chrom	BFI7P3BOX
		Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box <ul style="list-style-type: none"> • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • maskownica metalowa • regulowana głębokość montażu • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2 	chrom	BFI7P2BOX
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M28x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego 	chrom	BFI1
		Bateria wannowa wolnostojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk • regulator strumienia M28x1 • metalowa rączka natrysku 1F • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • podpodłogowy komplet przyłączeniowy 1/2 w zestawie 	chrom	BFI11F
		Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M18x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BFI4

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG2
		Bateria umywalkowa nabołatowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG2L
		 Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG2A
		 Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG2AA
		Bateria umywalkowa podtynkowa, wylewka 18 cm • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 180 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	BAG3PA18
		Bateria umywalkowa podtynkowa, wylewka 22 cm • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • wylewka 220 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	BAG3PA22


























		Opis	Kolor	Indeks
		 Bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 150 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BAG3
		 Bateria umywalkowa ścienna z podłączeniem natrysku <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż ścienny• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 222 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BAG3A
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1• z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG6
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BAG7
		Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• przełącznik 2-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BAG7P
		Bateria natryskowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2	chrom	BAG7PA





		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• maskownica metalowa• regulowana głębokość montażu• montaż ścienny• ceramiczny przełącznik 3-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BAG7P3BOX
		Bateria natryskowa podtynkowa - zestaw box <ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjna• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• maskownica metalowa• regulowana głębokość montażu• montaż ścienny• ceramiczny przełącznik 2-funkcyjny• regulator ceramiczny• przyłącze G1/2• wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BAG7P2BOX
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	chrom	BAG1
		 Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 352 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BAG5A NOWOŚĆ
		 Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• z zestawem natryskowym• regulator ceramiczny• montaż naścienny• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 352 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2	chrom	BAG55A NOWOŚĆ
		 Bateria wannowa wielootworowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• przełącznik wanna/natrysk• wyciągana rączka natrysku• wylewka z regulatorem strumienia M24x1• wężyki połączeniowe w komplecie• montaż stojący	chrom	BAG11A





















			Bateria wannowa podtynkowa ścienna	chrom	BAG11P
		<ul style="list-style-type: none">• z natryskiem punktowym• regulator ceramiczny• zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych• montaż ścienny• ceramiczny przełącznik wanna/natrysk• regulator ceramiczny• wylewka 190 mm z regulatorem strumienia M24x1			
			Bateria zlewozmywakowa stojąca	chrom	BAG4
		<ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1			
			Bateria zlewozmywakowa stojąca	chrom	BAG4A
		<ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1			
		  	Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem	chrom	BAG8
		<ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• automatyczny przełącznik natrysk/strumień• obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1			
			Bateria zlewozmywakowa ścienna	chrom	BAG5
		<ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm			


		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	BAG2BL
		 Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	BAG2ABL
		Bateria umywalkowa nabołtowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	BAG2LBL
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	BAG6BL
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	czarny	BAG7BL
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	czarny	BAG1BL

			Opis	Kolor	Indeks
		  	Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator FerroAirMix M24x1• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny mat	BVI2VLBL NOWOŚĆ
		  	Bateria umywalkowa stojąca nablutowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator FerroAirMix M24x1• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1	czarny mat	BVI2VLBL NOWOŚĆ
		  	Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator FerroAirMix M24x1• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny mat	BVI6VLBL NOWOŚĆ
		 	Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• wbudowany ogranicznik przepływu• bez zestawu natryskowego	czarny mat	BVI7VLBL NOWOŚĆ
		 	Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku• przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	czarny mat	BVI1VLBL NOWOŚĆ

			Opis	Kolor	Indeks
		   	Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• korek spustowy click-clack G5/4• perlator FerroAirMix M24x1• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVI2VL NOWOŚĆ
		   	Bateria umywalkowa stojąca nablutowa <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator FerroAirMix M24x1• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1	chrom	BVI2VL NOWOŚĆ
		   	Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• perlator FerroAirMix M24x1• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVI6VL NOWOŚĆ
		 	Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• wbudowany ogranicznik przepływu• bez zestawu natryskowego	chrom	BVI7VL NOWOŚĆ
		 	Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku• przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	chrom	BVI1VL NOWOŚĆ

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVA2
		Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVA2A
		Bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 150 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BVA3
		Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 220 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego		BVA3A NOWOŚĆ
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1• z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVA6
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• z natryskiem punktowym• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2	chrom	BVA77

		Opis	Kolor	Indeks
		 Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• z natryskiem punktowym• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BVA11
		 Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 350 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BVA5A NOWOŚĆ
		 Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• z zestawem natryskowym• regulator ceramiczny• montaż naścienny• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 350 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2• rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2	chrom	BVA55A NOWOŚĆ
		 Bateria zlewozmywakowa stojąca asymetryczna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVA4A
		 Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVA4
		   Bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• automatyczny przełącznik natrysk/strumień• obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVA8



Opis

Kolor

Indeks


Bateria zlewozmywakowa ścienna

chrom

BVA5

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny montaż jednootworowy automatyczny korek spustowy regulator strumienia M24x1 przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BSL2
	 	Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny montaż jednootworowy regulator strumienia M24x1 obrotowa wylewka przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BSL2A
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 15 mm podłączenie natrysku G1/2 bez zestawu natryskowego 	chrom	BSL7
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny ceramiczny przełącznik wanna/natrysk z zaworem zwrotnym regulator strumienia M24x1 przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 15 mm podłączenie natrysku G1/2 bez zestawu natryskowego 	chrom	BSL1
	 	Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny montaż naścienny ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk regulator strumienia M24x1 obrotowa wylewka 353 mm przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm podłączenie natrysku G1/2 bez zestawu natryskowego 	chrom	BSL5A NOWOŚĆ
	 	Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none"> z zestawem natryskowym regulator ceramiczny montaż naścienny ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk regulator strumienia M24x1 obrotowa wylewka 353 mm przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm podłączenie natrysku G1/2 	chrom	BSL55A NOWOŚĆ



Opis

Kolor


Indeks

Bateria zlewozmywakowa stojąca asymetryczna

chrom

BSL4A

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



**Bateria zlewozmywakowa stojąca**

















chrom




BSL4



- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1











		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BSM2
		 Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BSM2A
		 Bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BSM3
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BSM6
		 Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 	chrom	BSM77
		 Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BSM11
















	Opis	Kolor	Indeks
	Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BSM4
	Bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BSM5











			Opis	Kolor	Indeks
			Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• korek spustowy click-clack G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BFO2
			Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BFO2A
			Bateria umywalkowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 192 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BFO3A
			Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• z zestawem natryskowym• regulator ceramiczny• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 192 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2		BFO33A NOWOŚĆ
			Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BFO6
			Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BFO7

















		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria natryskowa podtynkowa • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BFO7P
		Bateria natryskowa podtynkowa • 1-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2	chrom	BFO7PA
		Bateria wannowa ścienna • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik • wanna/natrysk z zaworem zwrotnym • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	BFO1
		 Bateria wannowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik • wanna/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BFO1A
		 Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik • umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 322 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BFO5A NOWOŚĆ
		 Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik • umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 322 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	BFO55A NOWOŚĆ













	Opis	Kolor	Indeks
	<p>Bateria wannowa wielootworowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • przełącznik wanna/natrysk • wyciągana rączka natrysku • wąż natryskowy w oplocie metalowym 150cm • wężyki podłączeniowe w zestawie • montaż stojący 	chrom	<p>BFO11AA</p> <p>NOWOŚĆ</p>
	<p>Bateria zlewozmywakowa stojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	<p>BFO4</p>









		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSV2
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSV6
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 15 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	chrom	BSV7
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą• regulator strumienia M24x1• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• bez zestawu natryskowego	chrom	BSV1
		Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSV4

			Opis	Kolor	Indeks
			Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BIS2 NOWOŚĆ
			Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BIS2A NOWOŚĆ
			Bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 130 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BIS3 NOWOŚĆ
			Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none">• z natryskiem punktowym• regulator ceramiczny• montaż ścienny• regulator strumienia M24x1• ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk• obrotowa wylewka 192 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2	chrom	BIS33A NOWOŚĆ
			Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BIS6 NOWOŚĆ
			Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• z natryskiem punktowym• regulator ceramiczny• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2	chrom	BIS77 NOWOŚĆ

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BIS11 NOWOŚĆ
		Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż ścienny • regulator strumienia M24x1 • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 	chrom	BIS55A NOWOŚĆ
		Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BIS4 NOWOŚĆ
		Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BIS4A NOWOŚĆ
		Bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 192 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BIS5 NOWOŚĆ





 	<p>Bateria umywalkowa stojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BBC2
 	 <p>Bateria umywalkowa stojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BBC2A
 	 <p>Bateria umywalkowa ścienna</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BBC3
 	 <p>Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego 	chrom	BBC5A NOWOŚĆ
 	 <p>Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku</p> <ul style="list-style-type: none"> • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 350 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 	chrom	BBC55A NOWOŚĆ
 	<p>Bateria bidetowa stojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BBC6

















	Opis	Kolor	Indeks
  	Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 	chrom	BBC77
  	Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BBC11
  	Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BBC4
  	Bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BBC5


	Opis	Kolor	Indeks
 	Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 • bez korka spustowego 	chrom	BRV2BK
 	Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego 	chrom	BRV7
 	Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego 	chrom	BRV1
 	Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	BRV4

69















BATERIE TERMOSTATYCZNE


	Opis	Kolor	Indeks
 	Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C • blokada gorącej wody • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	TA4
 	Bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C • blokada gorącej wody • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	TA5

			Opis	Kolor	Indeks
			Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 	chrom	XR2
			Bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	XR3
			Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem punktowym • głowice suwakowe • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 	chrom	XR77
			Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem • głowice suwakowe • przełącznik wanna/natrysk • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	XR11
			Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem • głowice suwakowe • regulator strumienia M22x1 • przełącznik wanna/natrysk • obrotowa wylewka 300 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	XR11A
			Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 	chrom	XR4




















Opis	Kolor	Indeks
Bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• głowice suwakowe• montaż naścienny• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	XR5


		Opis	Kolor	Indeks
 		Bateria umywalkowa stojąca	chrom	XD2
		<ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 		
  		Bateria umywalkowa ścienna	chrom	XD3
		<ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka 160 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 		
 		Bateria bidetowa stojąca	chrom	XD6
		<ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 		
 		Bateria natryskowa ścienna	chrom	XD7
		<ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego 		
 		Bateria wannowa ścienna	chrom	XD11
		<ul style="list-style-type: none"> • z natryskiem • głowice ceramiczne • przełącznik wanna/natrysk • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 		
  		Bateria zlewozmywakowa stojąca	chrom	XD4
		<ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 		



Opis	Kolor	Indeks
Bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	XD5

		Opis	Kolor	Indeks
		Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• głowice ceramiczne• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	stary brąz	BAI2BR NOWOŚĆ
		Bateria bidetowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• głowice ceramiczne• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym• przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	stary brąz	BAI6BR NOWOŚĆ
		Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• głowice ceramiczne• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2• bez zestawu natryskowego	stary brąz	BAI7BR NOWOŚĆ
		Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• z natryskiem• głowice ceramiczne• mosiężna rączka natrysku• przełącznik wanna/natrysk• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	stary brąz	BAI11BR NOWOŚĆ
		 Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• głowice ceramiczne• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	stary brąz	BAI4BR NOWOŚĆ
		 Bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• głowice ceramiczne• montaż naścienny• regulator strumienia M22x1• 200 mm obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	stary brąz	BAI5BR NOWOŚĆ

			Opis	Kolor	Indeks
			Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• głowica suwakowa• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	BST2
			Bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• głowice suwakowe• montaż naścienny• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BST3
			Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• z natryskiem punktowym• głowice suwakowe• montaż naścienny• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm• podłączenie natrysku G1/2	chrom	BST77
			Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• z natryskiem• głowice suwakowe• regulator strumienia M24x1• przełącznik wanna/natrysk• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BST11
			Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• z natryskiem• głowice suwakowe• regulator strumienia M22x1• przełącznik wanna/natrysk• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BST11A
			Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• głowice suwakowe• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	BST4



Opis

Kolor







Indeks


Bateria zlewozmywakowa ścienna

chrom

BST5

- głowice suwakowe
- montaż naścienny
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- obrotowa wylewka

		Opis	Kolor	Indeks
		 Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	55097.0 * Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		 Bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	55092.0 * Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.



Opis

Kolor


Indeks

Standard zawór do wody

chrom

Z39

- głowica suwakowa
- montaż naścienny
- pokrętło - Standard
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- do podłączenia wody zimnej lub mieszanej

**Retro zawór do wody**

chrom

Z40

- głowica suwakowa
- montaż naścienny
- pokrętło - Retro
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka





NP75-TRV7U-BL
BSC2BL

Trevi Black zestaw natryskowy z deszczonią i baterią termostaticzną
Bateria umywalkowa stojąca

Program natryskowy

Nowoczesny natrysk poza zapewnieniem komfortowej kąpieli może również znakomicie ozdabiać łazienkowe wnętrze. Dlatego Ferro proponuje doskonale prezentujące się funkcjonalne zestawy prysznicowe wyposażone w komponenty oszczędzające wodę i baterie termostatyczne, a także komplety podtynkowe z baterią i deszczownią. Zestawy z eleganckimi deszczowniami i rączkami natrysków o geometrycznej lub okrągłej formie pokryte lśniąco chromowaną powłoką świetnie prezentują się w nowoczesnych kabinach prysznicowych.

ZESTAWY NATRYSKOWE



**ZESTAWY NATRYSKOWE
Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ**
84



**ZESTAWY NATRYSKOWE
Z DESZCZOWNIĄ**
85



**ZESTAWY NATRYSKOWE
PODTYNKOWE**
95



**ZESTAWY NATRYSKOWE
PRZESUWNE**
96



**ZESTAWY NATRYSKOWE
PUNKTOWE**
102

ELEMENTY ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH



**UCHWYTY
NATRYSKU**
104



**RĄCZKI
NATRYSKU**
106



**GŁOWICE
NATRYSKU**
111



DESZCZOWNIE
112



**RAMIONA NATRYSKÓW
PODTYNKOWYCH**
114



**PRZYŁĄCZA KĄTOWE
DO WĘŻY NATRYSKU**
115













**WYLEWKI
PODTYNKOWE**
116









**WĘŻE
NATRYSKU**
117

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ







	Opis	Kolor	Indeks
 	<p>Trevi Square Black deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczownicy • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Bateria natryskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator termostatyczny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczownicy G3/4 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście dolne <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm 	czarny	NP75SQ-TRV7U-BL
 	<p>Trevi Black deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczownicy • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Bateria natryskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator termostatyczny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczownicy G3/4 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście dolne <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm 	czarny	NP75-TRV7U-BL


	Opis	Kolor	Indeks
  	<p>Trevi deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • okrągła głowica talerzowa SLIM • średnica głowicy talerzowej 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczownicy • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Bateria natryskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator termostatyczny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczownicy G3/4 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście dolne <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym 	chrom	NP75-TRV7U
  	<p>Trevi Square deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczownicy • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Bateria natryskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator termostatyczny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczownicy G3/4 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście dolne <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym 	chrom	NP75SQ-TRV7U

	Opis	Kolor	Indeks
	Algeo Square deszczownia z natryskiem i baterią wannową	chrom	NP80-BAQ13U NOWOŚĆ
	<p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> rączka natrysku 3-funkcyjna strumienie: deszcz, masaż, mieszany przełączanie strumieni przyciskiem Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego wąż natryskowy PVC 150 cm <p>Bateria wannowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna montaż naścienny przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm podłączenie deszczowni <ul style="list-style-type: none"> - wyjście górne podłączenie natrysku G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście dolne 		
	Algeo deszczownia z natryskiem i baterią wannową	chrom	NP78-BAG13U
	<p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> średnica głowicy talerzowej 200 mm drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> średnica rączki natrysku 113 mm rączka natrysku 3-funkcyjna strumienie: deszcz, masaż, mieszany Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym <p>Bateria wannowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna montaż naścienny przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm podłączenie deszczowni <ul style="list-style-type: none"> - wyjście górne podłączenie natrysku G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście dolne 		

	Opis	Kolor	Indeks
 	<p>Fiesta deszczownia z natryskiem i baterią wannową</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana ze metalu średnica głowicy talerzowej 250 mm drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> średnica rączki natrysku 100 mm rączka natrysku 3-funkcyjna strumień: deszcz, masaż, mieszany Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego wąż natryskowy PVC 150 cm <p>Bateria wannowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna montaż naścienny przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm podłączenie deszczowni <ul style="list-style-type: none"> - wyjście górne podłączenie natrysku G1/2 <ul style="list-style-type: none"> - wyjście dolne 	chrom	NP79-BFI13U
 	<p>Algeo Square deszczownia z natryskiem i baterią</p> <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> drążek metalowy 1130 mm regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż głowica talerzowa kwadratowa o wymiarach 200 x 200 mm przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną <p>Bateria natryskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> regulator ceramiczny montaż naścienny przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm podłączenie natrysku G1/2 – wyjście górne <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> rączka natrysku 75 mm x 75 mm rączka natrysku 1-funkcyjna strumień: deszcz Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym 	chrom	NP74-BAQ7U

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ

	Opis	Kolor	Indeks
  	Trinity deszczownia z natryskiem i baterią termostaticzną <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy 1100 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • mydelniczka • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnica rączki natrysku 110 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym <p>Bateria termostaticzna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator termostaticzny • Safe Touch System - korpus nie nagrzewa się • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście górne 	chrom	NP71-TRM7U
  	Algeo deszczownia z natryskiem i baterią <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy 1100 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • mydelniczka • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną <p>Natrysk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnica rączki natrysku 110 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym <p>Bateria natryskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście górne 	chrom	NP71-BAG7U



Opis

Wizard Pro
zestaw natryskowy przesuwny
z deszczownią

chrom

Indeks

NP47**NOWOŚĆ**Produkt dostępny
w I kwartale 2022

Deszczownia:


- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej
- średnica głowicy talerzowej 250 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną

**Wizard Square Pro****zestaw natryskowy przesuwny**
z deszczownią

chrom

NP48**NOWOŚĆ**Produkt dostępny
w I kwartale 2022

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego


Natrysk:

- rączka natrysku kwadratowa 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ



Opis

Wizard zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom

Indeks

NP45

NOWOŚĆ

Produkt dostępny
w I kwartale 2022

Deszczownia:


- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 810 - 1150 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- głowica talerzowa okrągła wykonana z tworzywa sztucznego
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku okrągła 3 funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną



Wizard Square

zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom

NP46

NOWOŚĆ

Produkt dostępny
w II kwartale 2022

Deszczownia:


- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 810 - 1150 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- głowica talerzowa kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego
- wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku kwadratowa 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną



Amiga Verdeline zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom

NP25VL

Deszczownia:


- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przepływ wody w głowicy 5,5 l/min
- ograniczenie zużycia wody do 50%
- Ferro Air-in System
- napowietrzenie strumienia wody
- drążek metalowy przesuwny 985 mm
- regulowany rozstaw uchwytów
- możliwość montażu w istniejących otworach
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania

Natrysk:

- średnica rączki natryskowej 100 mm
- przepływ wody w rączce 6,4 l/min
- ograniczenie zużycia wody do 50%
- Ferro Air-in System
- napowietrzenie strumienia wody
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką 1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

Przełącznik natrysku:

- przełącznik metalowy natrysku z wkładką ceramiczną



Amigo Verdeline zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom

NP26VL

Deszczownia:










- wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm
- przepływ wody w głowicy 5,5 l/min
- ograniczenie zużycia wody do 50%
- Ferro Air-in System
- napowietrzenie strumienia wody
- drążek metalowy przesuwny 985 mm
- regulowany rozstaw uchwytów
- możliwość montażu w istniejących otworach
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania



















Natrysk

- wymiar rączki natryskowej 80 mm x 85 mm
- przepływ wody w rączce 6,2 l/min
- ograniczenie zużycia wody do 50%
- Ferro Air-in System
- napowietrzenie strumienia wody
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką 1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej







Przełącznik natrysku:



- przełącznik metalowy natrysku z wkładką ceramiczną









	Opis	Kolor	Indeks
  	Rondo Lux Black zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwyty - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania <p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną 	czarny	NP23-BL
  	Rondo Lux zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwyty - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania <p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną 	chrom	NP23
  	Squerto Lux Black zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwyty - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania <p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną 	czarny	NP24-BL


		Opis	Kolor	Indeks
		    Squerto Lux zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none">• drążek metalowy przesuwny 985 mm• regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie• wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania <p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none">• rączka natrysku 1-funkcyjna• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym• wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none">• przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną	chrom	NP24
		    Rondo Black zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none">• drążek metalowy przesuwny 1060 mm• regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie• średnica głowicy talerzowej 200 mm• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej <p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none">• średnica rączki natrysku 100 mm• rączka natrysku 3-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• wąż natryskowy PVC 150 cm• wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none">• przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną	czarny	NP21-BL
		    Rondo zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none">• drążek metalowy przesuwny 1060 mm• regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie• średnica głowicy talerzowej 200 mm• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej <p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none">• średnica rączki natrysku 100 mm• rączka natrysku 3-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym• wąż podłączeniowy 70 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none">• przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną	chrom	NP21

ZESTAWY NATRYSKOWE Z DESZCZOWNIĄ

	Opis	Kolor	Indeks
  	Squerto Black zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwny 1060 mm • regulowany rozstaw uchwyty - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej <p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną 	czarny	NP22-BL
  	Squerto zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią <p>Deszczownia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwny 1060 mm • regulowany rozstaw uchwyty - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej <p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • wąż podłączeniowy 70 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej <p>Przełącznik natrysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną 	chrom	NP22

	Opis	Kolor	Indeks
	<p>Algeo Square zestaw natryskowy podtynkowy</p> <p>Deszczownia z ramieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu głowica talerzowa o wymiarach 200 x 200 mm ramię natrysku 300 mm Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej metalowa rozeta <p>Przyłącze kątowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej przyłącze do węża natryskowego G1/2 metalowa rozeta <p>Wąż natryskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> w oplocie metalowym długość 150 cm nakrętka stożkowa <p>Rączka natryskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> kwadratowa 75 mm x 75 mm rączka natrysku 1-funkcyjna strumień: deszcz Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-funkcyjna podtynkowa regulator ceramiczny przełącznik z funkcją Anti-Stop przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2 maskownica metalowa 	chrom	BAQ7P-SET1-S
	<p>Algeo zestaw natryskowy podtynkowy</p> <p>Deszczownia z ramieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu średnica głowicy talerzowej 200 mm ramię natrysku 300 mm Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej metalowa rozeta <p>Przyłącze kątowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej przyłącze do węża natryskowego G1/2 metalowa rozeta <p>Wąż natryskowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> w oplocie metalowym długość 150 cm nakrętka stożkowa <p>Rączka natryskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> średnica rączki natrysku 97 mm rączka natrysku 3-funkcyjna strumień: deszcz, masaż, mieszany Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-funkcyjna podtynkowa regulator ceramiczny przełącznik z funkcją Anti-Stop przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2 maskownica metalowa 	chrom	BAG7P-SET1-S

		Opis	Kolor	Indeks
		  Phil Black zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego • regulowane rozstawienie mocowania drążka - regulacja górnego mocowania • drążek metalowy przesuwny 730 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa 	black mat	N375BL-B NOWOŚĆ
		  Horn Black zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwny 720 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa 	czarny mat	N370BL-B NOWOŚĆ
		 Sinus Black zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • drążek metalowy przesuwny 655 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa 	czarny mat	N170BL-B NOWOŚĆ



Opis

Kolor


Indeks

**Retro Old Bronze
zestaw natryskowy przesuwany**

stary brąz

N160BR


- drążek metalowy przesuwany 780 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica rączki natrysku 90 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- mechanizm przesuwany metalowy

**Retro****zestaw natryskowy przesuwany**

chrom

N160













- drążek metalowy przesuwany 780 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica rączki natrysku 90 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa










**Vigo****zestaw natryskowy przesuwany**

chrom



N320


- drążek metalowy przesuwany 655 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- średnica rączki natrysku 100 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa

		Opis	Kolor	Indeks
		 Quadro zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 800 mm przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • praktyczna półka na kosmetyki w zestawie 	chrom	N110
		  Soleno zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • średnica rączki natrysku 83 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 800 mm, przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • transparentna mydelniczka w zestawie 	chrom	N300A
		   Nessa zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • średnica rączki natrysku 108 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 705 mm przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • transparentna mydelniczka w zestawie • obustronna regulacja mocowań drążka - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie 	chrom	N350B

		Opis	Kolor	Indeks
		 Bellis zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • średnica rączki natrysku 95 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 555 mm, przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • transparentna mydelniczka w zestawie 	chrom	N180B
		 Emo zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 5-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła • średnica rączki natrysku 110 mm • drążek metalowy przesuwny 560 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • transparentna mydelniczka w zestawie 	chrom	N140B
		 Ego zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • średnica rączki natryskowej 80 mm • drążek metalowy przesuwny 570 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • chromowana mydelniczka w zestawie 	chrom	N150B

ZESTAWY NATRYSKOWE

		 	Tutti zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none">• rączka natrysku 3-funkcyjna• strumienie: deszcz, masaż, mieszany• drążek metalowy przesuwny 615 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym• chromowana mydelniczka w zestawie	chrom	N340
		 	Evo zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none">• rączka natrysku 5-funkcyjna• strumienie: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła• średnica rączki 80 mm• drążek metalowy przesuwny 560 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym• chromowana mydelniczka w zestawie	chrom	N130B
			Simpla zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none">• rączka natrysku 1-funkcyjna• strumień: deszcz• drążek metalowy przesuwny 607 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• owalna mydelniczka w zestawie	chrom	N120

**Opis**

Kolor


Indeks

Sinus**zestaw natryskowy przesuwany**


chrom

N170B

- drążek metalowy przesuwany 655 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- opakowanie blister

**Drążek natrysku przesuwanego RAIL****RAIL1.0**

- długość drążka 660 mm
- średnica drążka 18 mm

**Komplet przedłużający do zestawów natryskowych z deszczownią**

chrom

ELP20-NP71

- idealne rozwiązanie do zwiększenia wysokości natrysku
- długość całkowita: 20 cm
- dodatkowe mocowanie do ściany w komplecie
- drążek metalowy pasujący do zestawów natryskowych z baterią Ferro
- klucz imbusowy do nakrętki w zestawie
- produkt pasuje do: NP21, NP22, NP23, NP24, NP74-BAQ7U, NP71-BAG7U, NP71-TRM7U

**Półka na kosmetyki do zestawu natryskowego**


chrom

NP-POL1

- półka przesuwana – regulacja położenia wysokości na drążku
- pasuje do drążków o średnicy 22 mm

NATRYSKI PUNKTOWE

			Opis	Kolor	Indeks
			Sera zestaw natryskowy punktowy <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 5-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła • średnica 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy 	chrom	U500
			Sole zestaw natryskowy punktowy <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • średnica 83 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy 	chrom	U300
			Amigo Verdeline zestaw natryskowy punktowy oszczędnościowy <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Air-in System <ul style="list-style-type: none"> - napowietrzenie strumienia wody • ograniczenie zużycia wody nawet do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy SILVER PVC 150 cm • uchwyt natryskowy obrotowy • opakowanie blister 	chrom	U190VL-B
			Sinus zestaw natryskowy punktowy <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • opakowanie blister 	chrom	U170B
			Sinus Black zestaw natryskowy punktowy <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • opakowanie blister 	czarny mat	U170BL-B NOWOŚĆ
			Presso higieniczny zestaw natryskowy punktowy <ul style="list-style-type: none"> • rączka natryskowa z systemem AUTO-STOP • przyłącze G1/2 pasuje do każdej baterii wannowej/natryskowej lub umywalkowej z dodatkowym podłączeniem G1/2 • wąż natryskowy 125 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy 	chrom	N100B



Opis

Kolor

Indeks









Promo
zestaw natryskowy punktowy

chrom

U28B

- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- uchwyt punktowy

UCHWYTY NATRYSKU

		Opis	Kolor	Indeks
 		Uchwyt natrysku • punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	U2170B
		Uchwyt natrysku • przegubowy mosiężny	chrom	U33
		Uchwyt natrysku • punktowy/przegubowy	chrom	U05
		Uchwyt natrysku • punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	U03
 		Uchwyt natrysku • punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	U2106
		Uchwyt natrysku • punktowy	chrom	U02



Opis

Uchwyt natrysku









• punktowy





















Kolor

chrom




















Indeks


















U01

			Opis	Kolor	Indeks
			Philà rączka natryskowa <ul style="list-style-type: none"> • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • średnica: 120 mm 	czarny	S175BL NOWOŚĆ Produkt dostępny w I kwartale 2022
		 	Click rączka natryskowa <ul style="list-style-type: none"> • przełączanie funkcji za pomocą przycisku • 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego 	chrom	S350-B NOWOŚĆ
			Sinus rączka natrysku <ul style="list-style-type: none"> • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • rozmiar: 68x88 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego 	chrom	S170-B NOWOŚĆ
			Sinus Black rączka natrysku <ul style="list-style-type: none"> • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • rozmiar: 68x88 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego 	czarny	S170BL-B NOWOŚĆ
			Squerto rączka natrysku <ul style="list-style-type: none"> • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • rozmiar: 75x75 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego 	chrom	S22-B NOWOŚĆ
			Squerto Black rączka natrysku <ul style="list-style-type: none"> • 1-funkcyjna • strumień: deszcz • rozmiar: 75x75 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego 	czarny	S22BL-B NOWOŚĆ













			Opis	Kolor	Indeks
			Alga rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany• średnica: 110 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S71-B NOWOŚĆ
			Vigo rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany• średnica: 100 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S75-B NOWOŚĆ
			Vigo Black rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany• średnica: 100 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	czarny	S75BL-B NOWOŚĆ
		  	Amigo Verdeline rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• strumień: deszcz• Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody• ograniczenie zużycia wody nawet do 50%• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• opakowanie blister	chrom	S190VL-B
			Retro rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S160
			Grado rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 6-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, silny deszcz, mieszany, lekki, mgła• średnica 120 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S40


RĄCZKI NATRYSKU

			Opis	Kolor	Indeks
			Sera rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 5-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła• średnica 100 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S500
		 	Lido rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany• średnica 105 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• funkcja ograniczenia przepływu wody o 50%	chrom	S13
			Mattino rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany• średnica 117 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S310
			Bello 1F rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• strumień: deszcz• średnica 95 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S180B
			Moderno rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• strumień: deszcz• średnica rączki 42 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S115
			Limone rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 5-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S868

			Opis	Kolor	Indeks
			Sole rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumień: deszcz, lekki, mieszany• średnica 100 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S300
			Casa rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany• średnica 78 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S305
			Quadro rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S110
			Rączka natryskowa higieniczna <ul style="list-style-type: none">• z systemem Auto-Stop• 1-funkcyjna• strumień: deszcz	chrom	RU/56015.0
			Stella rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• strumień: deszcz• średnica 80 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S100
			Cortina rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumień: deszcz, masaż, mieszany• średnica 97 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S340

RĄCZKI NATRYSKU


			Opis	Kolor	Indeks
			Cortina Black rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumienie: deszcz, masaż, mieszany• średnica: 97 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	czarny	S340BL-B NOWOŚĆ
			Cortessa rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumienie: deszcz, masaż, mieszany• średnica: 83 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S330
			Cortessa Black rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 3-funkcyjna• strumienie: deszcz, masaż, mieszany• średnica: 83 mm• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	czarny	S330BL-B NOWOŚĆ
			Milo rączka natrysku <ul style="list-style-type: none">• 1-funkcyjna• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego	chrom	S318


Vandal Proof 1F
głowica natryskowa

chrom

NPG04

- głowica 1-funkcyjna
- produkt dedykowany do miejsc użyteczności publicznej
- Vandal Proof System - zabezpieczenie przed demontażem przez osoby nieuprawnione
- maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3 bar: ~8 l/min
- przyłącze G1/2




















Zestaw natryskowy z głowicą
2-funkcyjną































chrom

NPG01







- głowica 2-funkcyjna
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- ramię natrysku z przegubem kulowym



DESZCZOWNIE

			Opis	Kolor	Indeks
			Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim <ul style="list-style-type: none">• głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej• średnica głowicy talerzowej 200 mm• Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego• długość ramienia natrysku 310 mm• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• rozeta	chrom	NPT11 NOWOŚĆ
			Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim <ul style="list-style-type: none">• głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej• średnica głowicy talerzowej 250 mm• Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego• długość ramienia natrysku 350 mm• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• rozeta	chrom	NPT13 NOWOŚĆ
			Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim <ul style="list-style-type: none">• głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej• wymiary głowicy talerzowej 250x250 mm• Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego• długość ramienia natrysku 350 mm• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• rozeta	chrom	NPT14 NOWOŚĆ
			Rotondo 9 zestaw natryskowy sufitowy <ul style="list-style-type: none">• głowica talerzowa wykonana z mosiądzu• średnica głowicy talerzowej 220 mm• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• długość ramienia natrysku 500 mm• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• rozeta	chrom	NPT02
			Slim głowica talerzowa deszczowni 200 <ul style="list-style-type: none">• średnica: 200 mm• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• materiał: stal nierdzewna	chrom	DSN03
			Slim głowica talerzowa deszczowni 200x200 <ul style="list-style-type: none">• wymiary: 200x200 mm• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• materiał: stal nierdzewna	chrom	DSN04





			Opis	Kolor	Indeks
		  	Rondo głowica talerzowa deszczowni 200 <ul style="list-style-type: none">• średnica: 200 mm• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2	chrom	DSN01
		  	Squerto głowica talerzowa deszczowni 200x200 <ul style="list-style-type: none">• wymiary: 200x200 mm• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2	chrom	DSN02
		  	Slim głowica talerzowa deszczowni 300 <ul style="list-style-type: none">• średnica: 300 mm• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• materiał: stal nierdzewna	chrom	DSN07 NOWOŚĆ
		  	Slim Black głowica talerzowa deszczowni 300 <ul style="list-style-type: none">• średnica: 300 mm• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• materiał: stal nierdzewna	czarny mat	DSN07BL NOWOŚĆ
		  	Slim głowica talerzowa deszczowni 300x300 <ul style="list-style-type: none">• wymiary: 300x300 mm• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• materiał: stal nierdzewna	chrom	DSN08 NOWOŚĆ
		  	Slim Black głowica talerzowa deszczowni 300x300 <ul style="list-style-type: none">• wymiary: 300x300 mm• strumień: deszcz• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej• przyłącze G1/2• materiał: stal nierdzewna	czarny mat	DSN08BL NOWOŚĆ











RAMIONA NATRYSKÓW PODTYNKOWYCH

		Opis	Kolor	Indeks
 		Ramię natrysku do głowicy natryskowej <ul style="list-style-type: none"> • L=350 mm • przyłącze G1/2 • rozeta 	chrom	RN350 NOWOŚĆ
 		Ramię natrysku Square do głowicy natryskowej <ul style="list-style-type: none"> • L=350 mm • przyłącze G1/2 • rozeta 	chrom	RN350K NOWOŚĆ
 		Ramię natrysku do głowic natrysku <ul style="list-style-type: none"> • L = 120 mm • przyłącze G1/2 • rozeta 	chrom	RN12












		Opis	Kolor	Indeks
		Przyłącze kątowe do węża natryskowego • przyłącze G1/2	chrom	PKN11 NOWOŚĆ
		Przyłącze kątowe do węża natryskowego • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	PKN12 NOWOŚĆ
		Przyłącze kątowe do węża natryskowego • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	PKN13 NOWOŚĆ
		Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego • uchwyt na rączkę natryskową • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	PKN14 NOWOŚĆ
		Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego • uchwyt na rączkę natryskową • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	PKN15 NOWOŚĆ











WYLEWKI PODTYNKOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		Wylewka wannowa podtynkowa <ul style="list-style-type: none">• przyłącze G1/2• rozeta	chrom	WWP02
		Wylewka wannowa do baterii podtynkowych <ul style="list-style-type: none">• przyłącze G1/2• montaż naścienny	chrom	WWP01

		Opis	Kolor	Indeks
		Wąż natryskowy PVC • L=150 cm • dwie nakrętki stożkowe	silver shine	W41
		Wąż natryskowy PVC • L=150 cm • dwie nakrętki stożkowe	silver	W40
		Wąż natryskowy PVC • L=150 cm • nakrętka stożkowa	silver flex	W53
		Wąż natryskowy PVC • L=150 cm • nakrętka stożkowa	silver duo flex	W54
		Wąż natryskowy PVC • L=150 cm • dwie nakrętki stożkowe	biały	W42
		Wąż natryskowy PVC • L=150 cm • dwie nakrętki stożkowe	czarny	W43

WĘŻE NATRYSKU

	Opis	Kolor	Indeks
	 Wąż natryskowy w oplocie metalowym <ul style="list-style-type: none"> • L=200 cm • wzmacniony • nakrętka stożkowa 	chrom	W72
	 Wąż natryskowy w oplocie metalowym <ul style="list-style-type: none"> • L=200 cm • nakrętka stożkowa 	chrom	W45
	Wąż natryskowy w oplocie metalowym <ul style="list-style-type: none"> • L=200 cm 	chrom	W44
	 Wąż natryskowy w oplocie metalowym <ul style="list-style-type: none"> • L=175 cm • nakrętka stożkowa 	chrom	W07
	 Wąż natryskowy w oplocie metalowym <ul style="list-style-type: none"> • L=150 cm • wzmacniony • nakrętka stożkowa 	chrom	W47
	 Wąż natryskowy w oplocie metalowym <ul style="list-style-type: none"> • L=150 cm - 200 cm • rozciągliwy • nakrętka stożkowa 	chrom	W05

		Opis	Kolor	Indeks
		Wąż natryskowy w oplocie metalowym • L=150 cm • nakrętka stożkowa	chrom	W12
		Wąż natryskowy w oplocie metalowym • L=120 cm • nakrętka stożkowa	chrom	W13
		Wąż natryskowy w oplocie metalowym • L=70 cm • do łączenia zestawów natryskowych z baterią	chrom	W06
		Wąż natryskowy w oplocie metalowym • L=50 cm • do łączenia zestawów natryskowych z baterią	chrom	W04
		Wąż natryskowy w oplocie metalowym • L=150 cm • nakrętka stożkowa	czarny	W33
		Wąż natryskowy w oplocie metalowym • L=150 cm • nakrętka stożkowa	stary brąz	W34

WĘŻE NATRYSKU



Opis	Kolor	Indeks
Wąż natryskowy w oplocie metalowym <ul style="list-style-type: none">• L=150 cm• nakrętka stożkowa	złoty	W35



BVI2LVLBL Bateria umywalkowa nabołatowa stojąca
AGR34BL Dozownik na mydło

Akcesoria łazienkowe

Akcesoria są często nazywane łazienkową biżuterią, te drobne elementy doskonale uzupełniają całość wnętrza.

Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu i przezroczystego bądź matowego szkła oraz pokryte lśniąco chromowaną powłoką wspaniale zdobią wnętrze i ułatwiają codzienną pielęgnację.

AKCESORIA

NOWOŚĆ



ANTICA
123

NOWOŚĆ



RETRO
125

NOWOŚĆ



GRETA
127

NOWOŚĆ



GRETA BLACK
129

NOWOŚĆ



SMILE
131

NOWOŚĆ















MEPHISTO
133






















GRACE
136























AUDREY
139







		Opis	Kolor	Indeks
 		Mydelniczka szklana	stary brąz	AAI02BR NOWOŚĆ
 		Szklanka pojedyncza	stary brąz	AAI03BR NOWOŚĆ
 		Wieszak pojedynczy	stary brąz	AAI05BR NOWOŚĆ
 		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	stary brąz	AAI09BR NOWOŚĆ
 		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	stary brąz	AAI10BR NOWOŚĆ
 		Półka szklana • wymiary: 600 x 147 mm	stary brąz	AAI13BR NOWOŚĆ













		Opis	Kolor	Indeks
 		Szczotka do WC	stary brąz	AAI14BR NOWOŚĆ
 		Uchwyt na papier toaletowy	stary brąz	AAI33BR NOWOŚĆ
 		Dozownik na mydło	stary brąz	AAI34BR NOWOŚĆ
 		Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik	stary brąz	AAI35BR NOWOŚĆ

	Opis	Kolor	Indeks
 	Mydelniczka szklana	chrom	ARE02 NOWOŚĆ
 	Szklanka pojedyncza	chrom	ARE03 NOWOŚĆ
 	Wieszak pojedynczy	chrom	ARE05 NOWOŚĆ
 	Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	ARE09 NOWOŚĆ
	Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	ARE10 NOWOŚĆ
 	Półka szklana • wymiary: 600 x 147 mm	chrom	ARE13 NOWOŚĆ







		Opis	Kolor	Indeks
 		Szczotka do WC	chrom	ARE14 NOWOŚĆ
 		Uchwyt na papier toaletowy	chrom	ARE33 NOWOŚĆ
 		Dozownik na mydło	chrom	ARE34 NOWOŚĆ
 		Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik	chrom	ARE35 NOWOŚĆ













		Opis	Kolor	Indeks
		Mydelniczka szklana • elementy szklane	chrom	AGR02 NOWOŚĆ
		Szklanka pojedyncza • elementy szklane	chrom	AGR03 NOWOŚĆ
		Wieszak pojedynczy	chrom	AGR05 NOWOŚĆ
		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	AGR09 NOWOŚĆ
		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	AGR10 NOWOŚĆ
		Wieszak na ręcznik - kwadratowy	chrom	AGR11 NOWOŚĆ











		Opis	Kolor	Indeks
 		Szczotka do WC • elementy szklane	chrom	AGR14 NOWOŚĆ
 		Uchwyt na papier toaletowy	chrom	AGR33 NOWOŚĆ
 		Dozownik na mydło • elementy szklane	chrom	AGR34 NOWOŚĆ













		Opis	Kolor	Indeks
 		Mydelniczka szklana • elementy szklane	black	AGR02BL NOWOŚĆ
 		Szklanka pojedyncza • elementy szklane	black	AGR03BL NOWOŚĆ
 		Wieszak pojedynczy	black	AGR05BL NOWOŚĆ
 		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	black	AGR09BL NOWOŚĆ
 		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	black	AGR10BL NOWOŚĆ
 		Wieszak na ręcznik - kwadratowy	black	AGR11BL NOWOŚĆ













GRETA BLACK


		Opis	Kolor	Indeks
		Szczotka do WC • elementy szklane	black	AGR14BL NOWOŚĆ
		Uchwyt na papier toaletowy	black	AGR33BL NOWOŚĆ
		Dozownik na mydło • elementy szklane	black	AGR34BL NOWOŚĆ

		Opis	Kolor	Indeks
 		Mydelniczka szklana • elementy szklane	chrom	ASM02 NOWOŚĆ
 		Szklanka pojedyncza • elementy szklane	chrom	ASM03 NOWOŚĆ
 		Wieszak pojedynczy	chrom	ASM05 NOWOŚĆ
 		Wieszak podwójny	chrom	ASM06 NOWOŚĆ
 		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 450 mm	chrom	ASM07 NOWOŚĆ
 		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	ASM09 NOWOŚĆ

		Opis	Kolor	Indeks
 	<p>627</p> <p>ø121</p> <p>ø35</p> <p>125</p> <p>ø26,5</p>	Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	ASM10 NOWOŚĆ
 	<p>500</p> <p>55</p> <p>140</p>	Półka szklana • wymiary: 500 x 140 mm • elementy szklane	chrom	ASM13 NOWOŚĆ
 	<p>327</p> <p>110</p> <p>82</p>	Szczotka do WC	chrom	ASM14 NOWOŚĆ
 	<p>ø53</p> <p>75</p> <p>163,5</p>	Uchwyt na papier toaletowy	chrom	ASM33 NOWOŚĆ
 	<p>ø60</p> <p>120</p> <p>162</p>	Dozownik na mydło	chrom	ASM34 NOWOŚĆ
 	<p>627</p> <p>108</p> <p>ø53</p> <p>225</p>	Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik	chrom	ASM35 NOWOŚĆ

		Opis	Kolor	Indeks
 		Mydelniczka szklana	chrom	6836.0 NOWOŚĆ
 		Mydelniczka metalowa	chrom	6848.0 NOWOŚĆ
 		Szklanka pojedyncza	chrom	6806.0 NOWOŚĆ
 		Szklanka podwójna	chrom	6857.0 NOWOŚĆ
 		Wieszak podwójny	chrom	6856.0 NOWOŚĆ
 		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	6828.0 NOWOŚĆ

		Opis	Kolor	Indeks
		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	6825.0 NOWOŚĆ
		Wieszak na ręcznik - okrągły	chrom	6803.0 NOWOŚĆ
		Półka szklana • wymiary: 525 x 146 mm	chrom	6853.0 NOWOŚĆ
		Szczotka do WC	chrom	6833.0 NOWOŚĆ
		Uchwyt na papier toaletowy	chrom	6838.0 NOWOŚĆ
		Dozownik na mydło	chrom	6855.0 NOWOŚĆ



Opis

Półka na ręczniki z wieszakiem na
ręcznik













Kolor













chrom











Indeks





6845.0













NOWOŚĆ





		Opis	Kolor	Indeks
		Szczotka do WC	chrom	AC17
		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	AC10
		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 450 mm	chrom	AC08
		Wieszak na ręcznik podwójny	chrom	AC16
		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	AC09
		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 450 mm	chrom	AC07

		Opis	Kolor	Indeks
		Szczotka do WC • elementy szklane	chrom	AC14
		Półka szklana • długość: 500 mm • elementy szklane	chrom	AC13
		Dozownik na mydło • elementy szklane	chrom	AC34
		Wieszak na ręcznik okrągły	chrom	AC11
		Uchwyt na papier toaletowy	chrom	AC15
		Mydelniczka metalowa	chrom	AC01

		Opis	Kolor	Indeks
 		Szklanka podwójna • elementy szklane	chrom	AC04
 		Mydelniczka • elementy szklane	chrom	AC02
 		Szklanka pojedyncza • elementy szklane	chrom	AC03
 		Wieszak na papier toaletowy	chrom	AC33
 		Wieszak podwójny	chrom	AC06
 		Wieszak pojedynczy	chrom	AC05

		Opis	Kolor	Indeks
 		Półka szklana • długość: 460 mm • elementy szklane	chrom	AD13
 		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	AD10
 		Szczotka do WC	chrom	AD17
 		Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 450 mm	chrom	AD08
 		Szczotka do WC • elementy szklane	chrom	AD14
 		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	AD09

		Opis	Kolor	Indeks
		Dozownik na mydło w płynie • elementy szklane	chrom	AD34
		Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 450 mm	chrom	AD07
		Wieszak na ręcznik	chrom	AD11
		Mydelniczka szklana • elementy szklane	chrom	AD02
		Uchwyt na papier toaletowy	chrom	AD15
		Szklanka podwójna • elementy szklane	chrom	AD04

		Opis	Kolor	Indeks
		Szklanka pojedyncza • elementy szklane	chrom	AD03
		Wieszak podwójny	chrom	AD06

Akcesoria i części zamienne

Współczesny klient jest wymagający, przywiązuje dużą wagę nie tylko do samego wyglądu baterii, czy zestawów natryskowych. Ważne stają się również rozmaite detale, które są istotną częścią wyposażenia łazienek. Akcesoria takie jak syfony, korki spustowe czy wylewki powinny być zatem nie tylko funkcjonalne, solidnie wykonane, ale i estetycznie wykończone. Umieszczone często w widocznym miejscu zapewniają komfort użytkownikowi oraz podkreślają piękno całej aranżacji w jej najmniejszym detalu.

AKCESORIA



ODPŁYWY
143



KRATKI ODPŁYWOWE
147



SYFONY
148



SYFONY PRALKOWE
150



ZAWORY SPUSTOWE
151




ZAWORY KĄTOWE
155

	Opis	Kolor	Indeks
 	Super Slim Pro <ul style="list-style-type: none"> • odpływ liniowy • przepustowość do 48 l/min • podłączenie Ø40 mm • kołnierz hydroizolacyjny • zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym • korek rewizyjny – łatwy dostęp do syfonu • wysokość zabudowy: 49 mm • szerokość odpływu: 45 mm 		
 	Super Slim Pro <ul style="list-style-type: none"> • odpływ liniowy • przepustowość do 48 l/min • podłączenie Ø40 mm • kołnierz hydroizolacyjny • zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym • korek rewizyjny – łatwy dostęp do syfonu • wysokość zabudowy: 49 mm • szerokość odpływu: 45 mm 		
 	Wall Slim <ul style="list-style-type: none"> • odpływ ścienny 30 cm • przepustowość do 45 l/min • podłączenie Ø50 mm • niska głębokość zabudowy: 58 mm • zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym • korek rewizyjny • łatwy dostęp do syfonu • kołnierz hydroizolacyjny 		
 	Wall Slim <ul style="list-style-type: none"> • odpływ ścienny 30 cm • przepustowość do 45 l/min • podłączenie Ø50 mm • niska głębokość zabudowy: 58 mm • zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym • korek rewizyjny • łatwy dostęp do syfonu • kołnierz hydroizolacyjny • maskownica polerowana 		

ODPŁYWY LINIOWE

	Opis	Kolor	Indeks																
 	Perfect Drain <ul style="list-style-type: none"> • odpływ liniowy wąski • przepustowość: 25 l/min • podłączenie: Ø40 mm • kołnierz hydroizolacyjny • wbudowany syfon • wysokość zabudowy: 49 mm • szerokość odpływu: 20 mm 																		
	<table> <tr> <th>A [mm]</th><th>B [mm]</th><th></th><th></th></tr> <tr> <td>685</td><td>650</td><td>stal nierdzewna</td><td>OLS1-65</td></tr> <tr> <td>785</td><td>750</td><td>stal nierdzewna</td><td>OLS1-75</td></tr> <tr> <td>885</td><td>850</td><td>stal nierdzewna</td><td>OLS1-85</td></tr> </table>	A [mm]	B [mm]			685	650	stal nierdzewna	OLS1-65	785	750	stal nierdzewna	OLS1-75	885	850	stal nierdzewna	OLS1-85		
A [mm]	B [mm]																		
685	650	stal nierdzewna	OLS1-65																
785	750	stal nierdzewna	OLS1-75																
885	850	stal nierdzewna	OLS1-85																
 	Odpływ liniowy pod płytkę <ul style="list-style-type: none"> • przepustowość: 54 l/min • regulowane nóżki • kołnierz hydroizolacyjny • ręcznie szlifowany • dylatacje 																		
	<table> <tr> <th>A [mm]</th><th>B [mm]</th><th></th><th></th></tr> <tr> <td>730</td><td>700</td><td>czarny</td><td>OLP1-70-BL</td></tr> <tr> <td>800</td><td>800</td><td>czarny</td><td>OLP1-80-BL</td></tr> </table>	A [mm]	B [mm]			730	700	czarny	OLP1-70-BL	800	800	czarny	OLP1-80-BL						
A [mm]	B [mm]																		
730	700	czarny	OLP1-70-BL																
800	800	czarny	OLP1-80-BL																
 	Odpływ liniowy pod płytkę <ul style="list-style-type: none"> • przepustowość: 54 l/min • regulowane nóżki • kołnierz hydroizolacyjny • ręcznie szlifowany • dylatacje 																		
	<table> <tr> <th>A [mm]</th><th>B [mm]</th><th></th><th></th></tr> <tr> <td>730</td><td>700</td><td>stal nierdzewna</td><td>OLP1-70</td></tr> <tr> <td>830</td><td>800</td><td>stal nierdzewna</td><td>OLP1-80</td></tr> </table>	A [mm]	B [mm]			730	700	stal nierdzewna	OLP1-70	830	800	stal nierdzewna	OLP1-80						
A [mm]	B [mm]																		
730	700	stal nierdzewna	OLP1-70																
830	800	stal nierdzewna	OLP1-80																
 	Odpływ liniowy <ul style="list-style-type: none"> • przepustowość: 54 l/min • regulowane nóżki • kołnierz hydroizolacyjny • ręcznie szlifowany • dylatacje 																		
	<table> <tr> <th>A [mm]</th><th>B [mm]</th><th></th><th></th></tr> <tr> <td>730</td><td>700</td><td>czarny</td><td>OL70-BL</td></tr> <tr> <td>830</td><td>800</td><td>czarny</td><td>OL80-BL</td></tr> </table>	A [mm]	B [mm]			730	700	czarny	OL70-BL	830	800	czarny	OL80-BL						
A [mm]	B [mm]																		
730	700	czarny	OL70-BL																
830	800	czarny	OL80-BL																



Opis

Kolor

Indeks

Odpływ liniowy

- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- ręcznie szlifowany
- dylatacje

A [mm]

B [mm]

730

700


stal nierdzewna

OL70

830

800

stal nierdzewna

OL80

Ora

- odpływ liniowy
- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- ręcznie szlifowany
- dylatacje

A [mm]

B [mm]

730

700


czarny

OL1-70-BL

830

800

czarny

OL1-80-BL

Ora

- odpływ liniowy
- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- ręcznie szlifowany
- dylatacje

A [mm]

B [mm]

730

700


stal nierdzewna

OL1-70

830

800

stal nierdzewna

OL1-80

Basic

- odpływ liniowy 30 cm
- przepustowość: 32 l/min
- podłączenie Ø40 / Ø50 mm
- szerokość odpływu 80 mm
- regulowane nóżki 80-120 mm
- kołnierz hydroizolacyjny
- syfon w zestawie

A [mm]

B [mm]


330

300

stal nierdzewna

OL2-30

ODPŁYWY LINIOWE



Opis

Kolor

Indeks

Easy New

- odpływ liniowy
- przepustowość do 33 l/min
- podłączenie Ø50 mm
- syfon z korkiem rewizyjnym w zestawie
- kołnierz hydroizolacyjny

A [mm]

600

stal nierdzewna

OLE1-60

700


stal nierdzewna

OLE1-70

800

stal nierdzewna

OLE1-80




Opis

Kolor

Indeks













Kratka odpływowa


- odpływ boczny DN50
- kratka stalowa

450.0**Kratka odpływowa**

- odpływ dolny DN50
- kratka stalowa

451.0

		Opis	Kolor	Indeks
		Quadro syfon butelkowy • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 300 mm z rozetą	nikiel szczotkowany	S280NC
		Quadro syfon butelkowy • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 300 mm z rozetą	chrom	S280
		Quadro syfon butelkowy • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 300 mm z rozetą	czarny	S280-BL
		Syfon butelkowy • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	nikiel szczotkowany	S282NC
		Syfon butelkowy • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	chrom	S282
		Syfon butelkowy • G1 1/4 x 32 mm • regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą	czarny	S282-BL



Opis

Kolor


Indeks

Syfon owalny

chrom

S286


- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 320 mm z rozetą

**Syfon umywalkowy mosiężny**


chrom

S29


- z sitkiem spustu i korkiem

**Syfon butelkowy uniwersalny mosiężny**


chrom

S30**Syfon butelkowy uniwersalny mosiężny**

czarny

S30-BL**Syfon rurowy**nikiel
szczotkowany**S281NC**


- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 180 mm z rozetą

**Syfon rurowy**

chrom

S281

- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 180 mm z rozetą



Opis


Syfon pralkowy podtynkowy DN40

- do pralki lub zmywarki

Kolor

chrom











Indeks

460.0**Syfon pralkowy DN32**

- do pralki lub zmywarki

















chrom

465.0







		Quadro zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu	Kolor	Indeks	* Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.
Opakowanie					
pudełko		nikiel szczotkowany		S284NC	
blister		nikiel szczotkowany		S284NC-B	
Quadro zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu					
Opakowanie					
pudełko		chrom		S284	
blister		chrom		S284-B	
		Quadro zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu• pakowanie: blister	czarny	S284-BL-B	
		Rotondo zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu• pakowanie: pudełko	stary brąz	S285BR	
		Rotondo zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu			
Opakowanie					
pudełko		nikiel szczotkowany		S285NC	
blister		nikiel szczotkowany		S285NC-B	
		Zawór spustowy wysoki G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek nabołatowych bez przelewu• wykonany z mosiądzu			
Opakowanie					
pudełko		chrom		S285-WBP	
blister		chrom		S285-WBP-B	

ZAWORY SPUSTOWE


		Opis	Kolor	Indeks										
		Rotondo zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu												
		<table><tr><th colspan="2">Opakowanie</th><th></th><th></th></tr><tr><td>pudełko</td><td></td><td>chrom</td><td>S285</td></tr><tr><td>blister</td><td></td><td>chrom</td><td>S285-B</td></tr></table>			Opakowanie				pudełko		chrom	S285	blister	
Opakowanie														
pudełko		chrom	S285											
blister		chrom	S285-B											
		Rotondo zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu• pakowanie: blister												
		<table><tr><th colspan="2"></th><th>czarny</th><th>S285-BL-B</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table>					czarny	S285-BL-B						
		czarny	S285-BL-B											
		Rotondo - zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek bez przelewu• wykonany z mosiądzu												
		<table><tr><th colspan="2">Opakowanie</th><th></th><th></th></tr><tr><td>pudełko</td><td></td><td>chrom</td><td>S285B</td></tr><tr><td>blister</td><td></td><td>chrom</td><td>S285B-B</td></tr></table>			Opakowanie				pudełko		chrom	S285B	blister	
Opakowanie														
pudełko		chrom	S285B											
blister		chrom	S285B-B											
		Rotondo - zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek bez przelewu• wykonany z mosiądzu• pakowanie: blister												
		<table><tr><th colspan="2"></th><th>czarny</th><th>S285B-BL-B</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table>					czarny	S285B-BL-B						
		czarny	S285B-BL-B											
		Zawór spustowy wysoki G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek nabołatowych bez przelewu• wykonany z mosiądzu												
		<table><tr><th colspan="2">Opakowanie</th><th></th><th></th></tr><tr><td>pudełko</td><td></td><td>chrom</td><td>S283-WBP</td></tr><tr><td>blister</td><td></td><td>chrom</td><td>S283-WBP-B</td></tr></table>			Opakowanie				pudełko		chrom	S283-WBP	blister	
Opakowanie														
pudełko		chrom	S283-WBP											
blister		chrom	S283-WBP-B											
		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu												
		<table><tr><th colspan="2">Opakowanie</th><th></th><th></th></tr><tr><td>pudełko</td><td></td><td>chrom</td><td>S283</td></tr><tr><td>blister</td><td></td><td>chrom</td><td>S283-B</td></tr></table>			Opakowanie				pudełko		chrom	S283	blister	
Opakowanie														
pudełko		chrom	S283											
blister		chrom	S283-B											

		Opis	Kolor	Indeks
 		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu		
		Opakowanie		
 		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z mosiądzu• pakowanie: blister	czarny	S283NC
		Opakowanie		
 		Zawór spustowy zamykany G5/4 <ul style="list-style-type: none">• uniwersalny bez przelewu• wykonany z mosiądzu		S283NC-B
		Opakowanie		
 		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• korek ceramiczny czarny• do umywalek z przelewem• wykonany z trwałego polipropylenu	chrom	S283B
		Opakowanie		
 		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• korek ceramiczny biały• do umywalek z przelewem• wykonany z trwałego polipropylenu	chrom	S283B-B
		Opakowanie		
 		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z trwałego polipropylenu• pakowanie: blister	czarny	S288PPCB
		Opakowanie		
 		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z trwałego polipropylenu• pakowanie: blister	czarny	S288PPCB-B
		Opakowanie		
 		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z trwałego polipropylenu• pakowanie: blister	biały	S288PPC
		Opakowanie		
		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z trwałego polipropylenu• pakowanie: blister	biały	S288PPC-B
		Opakowanie		
		Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none">• do umywalek z przelewem• wykonany z trwałego polipropylenu• pakowanie: blister	chrom	S287PP-B
		Opakowanie		

ZAWORY SPUSTOWE


	Opis Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • korek mosiężny czarny • do umywalek z przelewem • wykonany z trwałego polipropylenu • pakowanie: blister 	Kolor czarny	Indeks S289BL-B NOWOŚĆ Produkt dostępny w I kwartale 2022
	Opis Zawór spustowy G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • korek mosiężny czarny • do umywalek z przelewem • wykonany z trwałego polipropylenu • pakowanie: blister 	Kolor czarny	Indeks S290BL-B NOWOŚĆ Produkt dostępny w I kwartale 2022
	Opis Korek do umywalki sterowany G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z mosiądzu 	Kolor chrom	Indeks K39
	Opis Korek do umywalki sterowany G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z tworzywa z mosiężnym ciągnem 	Kolor chrom	Indeks K39TW
	Opis Spust do umywalki G5/4 <ul style="list-style-type: none"> • sitko stalowe • korek w zestawie 	Kolor chrom	Indeks 439.P
	Opis Spust do zlewozmywaka G6/4 <ul style="list-style-type: none"> • sitko stalowe • korek w zestawie 	Kolor chrom	Indeks 449.P

Opis

**Zawór kulowy z rozetą i metalowym pokrętle**


- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K

**Zawór kulowy z filtrem z rozetą i metalowym pokrętle**


- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF

**Zawór grzybkowy z rozetą i metalowym pokrętle**

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C


A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G

**Zawór kulowy z rozetą**

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C


A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	79	1/2"x3/8" ze złączką do rury miedzianej Ø10 mm	EZ1238MK
G1/2	G3/8	79	1/2"x3/8"	EZ1238K
G1/2	G1/2	79	1/2"x1/2"	EZ1212K
G1/2	G3/4	79	1/2"x3/4"	EZ1234K

Opis

**Zawór kulowy z filtrem z rozetą i aluminiowym uchwytem**


- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	61	1/2"x3/8"	EZ1238KF
G1/2	G1/2	61	1/2"x1/2"	EZ1212KF
G1/2	G3/4	61	1/2"x3/4"	EZ1234KF

**Zawór grzybkowy**


- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" ze złączką do rury miedzianej Ø10 mm	Z240
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8"	Z241
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230

**Zawór kątowy z głowicą ceramiczną**


- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C
G1/2	G1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C
G1/2	G3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C

**Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą**

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294




Opis


Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90 °C


A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296

**Zawór grzybkowy 3-drogowy**


- do podłączenia pralki lub zmywarki przy istniejącym zaworze kątowym
- przyłącze 1/2 GW pod uszczelnienie płaskie
- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C



rozmiary przyłączy			Indeks
G1/2	G3/4	1/2"x3/4"	CF3019A

**Zawór podłączeniowy do pralki****Z250**

- z przedłużką 3/4
- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C





BZA4R
DRGM3/48/79SA

Zumba bateria zlewozmywakowa z elastyczną wylewką
Zlewozmywak dwukomorowy 79x48 cm



Baterie kuchenne stojące

Modny, nowoczesny design baterii w połączeniu z funkcjonalnymi udogodnieniami zapewniającymi komfort użytkowania podczas codziennych prac, bogata oferta wzorów i stylów pozwala dokonać wyboru modelu odpowiedniego do każdej kuchni. W ofercie Ferro znajdują się również baterie w stylu retro przeznaczone do klasycznie urządzonych wnętrz.

CHROM



F-MASTER
164



LIBRETTO
164



LUGIO
164



MAESTRO
165



RAPSODY
165



ESPACIO
167



TIGA VERDELINE
167



ALGEO SQUARE
167



DIJON
167



FIESTA
167



SAVIO
169



ISSO
169

NOWOŚĆ



BASIC
170



BRAVO
170



BATERIE TERMOSTATYCZNE
170



ZUMBA II
174



ZUMBA
175



**WYLEWKI DO BATERII
KUCHENNYCH**
178

CZARNY-CHROM

CZARNY

BIAŁY-CHROM



LUGIO BLACK
164



RATIO BLACK
165



ADORE BLACK/CHROME
166



ZICCO BLACK
166



ADORE WHITE/CHROME
166



RATIO
165



SONATA
165



TOLEDO
165



ZICCO
166



PADWA
166



ALGEO
168



VASTO
168



STILLO
169



SMILE
169



FERRO ONE
169



RETRO
170



RETRO NEW
170



STANDARD
171



METALIA 55
171



ZUMBA SLIM 2F
172

STEEL



CAMIRA INOX
164

NOWOŚĆ



CAMIRO INOX
164

NOWOŚĆ



FREYA
171



FREYA
171

GRANIT GRAFIT

GRANIT PIASEK

STARY BRĄZ











ANTICA
171

NOWOŚĆ

Zestawienie funkcji








Baterie kuchenne Ferro wyposażone zostały w praktyczne rozwiązania, które zapewniają dużo przestrzeni do swobodnego użytkowania baterii, gwarantują komfortowe zmywanie, a nawet napełnianie wodą naczyń znajdujących się poza zlewozmywakiem. Wybierając baterie kuchenne Ferro wybierasz duży komfort podczas wykonywania codziennych prac kuchennych.

ARMATURA KUCHENNA

									
Numer strony	Nazwa serii	Cold Start	Obrotowa wylewka	Wyciągana wylewka	Elastyczna wylewka	Składana wylewka	Natrysk/strumień	Dwie wylewki	Wyciągana rączka
164	Camira		●						
164	Camiro		●						
164	F-Master		●	●			●	●	
164	Libretto		●	●			●		
164	Lugio		●						
165	Maestro	●	●	●					
165	Rapsody	●	●						
165	Ratio		●						
165	Sonata	●	●	●					
165	Toledo		●			●			
166	Adore		●						
166	Zicco		●						
166	Padwa		●				●		●
167	Espacio		●						
167	Tiga Verdeline		●						
167	Algeo Square		●						
167	Dijon		●						
167	Fiesta		●						
168	Algeo		●				●		●
168	Vasto		●				●		●
169	Stillo		●						
169	Smile		●						
169	Ferro One		●						
169	Savio		●						
169	Isso		●						
170	Basic		●						
170	Bravo		●						
170	Baterie termostatyczne		●						
170	Retro		●						
170	Retro New		●						
171	Antica		●						
171	Standard		●						
171	Metalia 55		●						
171	Freya		●				●		●
172	Zumba Slim 2 F		●		●		●		
174	Zumba II		●		●		●		
175	Zumba		●		●				

















Zestawienie kolorystyczne

Elegancki wygląd baterii podkreśla zarówno atrakcyjny wzorniczo kształt jak i efektownie prezentujące się powierzchnie. Kolorystyka produktu może ożywiać lub rozjaśniać kuchenną aranżację, bądź też idealnie wkomponować się w wystrój wnętrza.














ARMATURA KUCHENNA								
Numer strony	Nazwa serii	chrom	stal	czarny-chrom	czarny	biały-chrom	granit	stary brąz
164	Camira		•					
164	Camiro		•					
164	F-Master	•						
164	Libretto	•						
164	Lugio	•			•			
165	Maestro	•						
165	Rapsody	•						
165	Ratio	•			•			
165	Sonata	•						
165	Toledo	•						
166	Adore			•		•		
166	Zicco	•			•			
166	Padwa	•						
167	Espacio	•						
167	Tiga Verdeline	•						
167	Algeo Square	•		•				
167	Dijon							
167	Fiesta	•						
168	Algeo	•			•			
168	Vasto	•						
169	Stillo	•						
169	Smile	•						
169	Ferro One	•						
169	Savio	•						
169	Isso	•						
170	Basic	•						
170	Bravo	•						
170	Baterie termostatyczne	•						
170	Retro	•						
170	Retro New	•						
171	Antica							•
171	Standard	•						
171	Metalia 55	•						
171	Freya						•	
172	Zumba Slim 2 F	•						
174	Zumba II	•						
175	Zumba	•						

BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

 	<p>Opis</p> <p>Camira Inox bateria zlewozmywakowa stojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 <p>Kolor</p> <p>stal szlachetna</p> <p>Indeks</p> <p>BCR4</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>Produkt dostępny w I kwartale 2022</p>
 	<p>Opis</p> <p>Camiro Inox bateria zlewozmywakowa stojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 <p>Kolor</p> <p>stal szlachetna</p> <p>Indeks</p> <p>BCQ4</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>Produkt dostępny w I kwartale 2022</p>
  	<p>Opis</p> <p>F-Master bateria zlewozmywakowa wielofunkcyjna</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • dwie, sterowane niezależne, wylewki: obrotowa z aeratorem oraz obrotowa, elastyczna, z wyciąganym natryskiem ze strumieniem rozproszonym • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 <p>Kolor</p> <p>chrom</p> <p>Indeks</p> <p>BFE41</p>
  	<p>Opis</p> <p>Libretto bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • przełącznik strumienia – strumień napowietrzony/natrysk • elastyczna wylewka w kolorze czarnym • wyciągana wylewka • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1 <p>Kolor</p> <p>chrom</p> <p>Indeks</p> <p>BLE4B</p>
 	<p>Opis</p> <p>Lugio bateria zlewozmywakowa stojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 <p>Kolor</p> <p>chrom</p> <p>Indeks</p> <p>BLG4</p>
 	<p>Opis</p> <p>Lugio Black bateria zlewozmywakowa stojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 <p>Kolor</p> <p>czarny</p> <p>Indeks</p> <p>BLG4BL</p>













		Opis	Kolor	Indeks
		 Maestro bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny Cold Start• montaż jednootworowy• regulator strumienia M18.5x1• obrotowa wylewka• wyciągana wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1	chrom	BMS4
		 Rapsody bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny Cold Start• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1	chrom	BRY4
		Ratio bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTI4
		Ratio Black bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	BTI4BL
		 Sonata bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny Cold Start• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• wyciągana wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	chrom	BNA4
		 Toledo bateria zlewozmywakowa podokienna <ul style="list-style-type: none">• składana wylewka z blokadą - sugerowany montaż na zlewozmywaku umieszczonym pod oknem• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 – M8x1	chrom	BTD4FUW













BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

		Opis	Kolor	Indeks
		 Toledo bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	chrom	BTD4PO
		Adore White/Chrome bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	biały-chrom	BDR4
		Adore Black/Chrome bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny-chrom	BDR4BLC
		Zicco bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M18x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BZI4
		Zicco Black bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M18x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	czarny	BZI4BL
		Padwa bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTP4

			Opis	Kolor	Indeks
			Padwa bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• automatyczny przełącznik natrysk/strumień• obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTP8
			Espacio bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BES4
			Tiga Verdeline bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• perlator FerroAirMix M24x1• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTG4VL
			Algeo Square bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAQ4
			Dijon bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BDJ4
			Fiesta bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M18x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BFI4













BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

		Opis	Kolor	Indeks
		Algeo bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG4
		Algeo bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG4A
		Algeo bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• automatyczny przełącznik natrysk/strumień• obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG8
		Vasto bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• automatyczny przełącznik natrysk/strumień• obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVA8
		Vasto bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVA4
		Vasto bateria zlewozmywakowa stojąca asymetryczna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVA4A

		Opis	Kolor	Indeks
		Stillo bateria zlewozmywakowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSL4
		Stillo bateria zlewozmywakowa stojąca asymetryczna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSL4A
		Smile bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSM4
		Ferro One bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BFO4
		Savio bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSV4
		 Isso bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BIS4 NOWOŚĆ

BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

  	Isso bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	Indeks BIS4A NOWOŚĆ
 	Basic bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	Indeks BBC4
 	Bravo bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	Indeks BRV4
  	Termostatyczna bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	Indeks TA4
 	Retro bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 	chrom	Indeks XR4
 	Retro New bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • głowice ceramiczne • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1 	chrom	Indeks XD4

		Opis	Kolor	Indeks
		Antica bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• głowice ceramiczne• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	stary brąz	BAI4BR NOWOŚĆ
		Standard bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• głowice suwakowe• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	BST4
		Metalia 55 bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• do bezciśnieniowych, przepływowych podgrzewaczy wody• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	55092.0 * Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
		Freya bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	grafit	BFR41B
		Freya bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	piasek	BFR41S
		Freya bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	grafit	BFR42B

BATERIE KUCHENNE STOJĄCE





		Opis	Kolor	Indeks
		Freya bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	piasek	BFR42S
		Freya bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	grafit	BFR4B
		Freya bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	piasek	BFR4S
	  	Freya bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• automatyczny przełącznik natrysk/strumień• obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	grafit	BFR8B
	  	Freya bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganym natryskiem <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• automatyczny przełącznik natrysk/strumień• obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	piasek	BFR8S
	  	Zumba Slim 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none">• 2 funkcje strumienia• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• elastyczna wylewka• możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki• zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm• wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm• przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	czarny	BZA43B


  	<p>Zumba Slim 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1 	beżowy	BZA43P
  	<p>Zumba Slim 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1 	srebrny	BZA43S
  	<p>Zumba Slim 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1 	cytrynowy	BZA43C
  	<p>Zumba Slim 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1 	zielony	BZA43G
  	<p>Zumba Slim 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1 	biały	BZA43W
  	<p>Zumba Slim 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm • wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm • przyłącza elastyczne G3/8-M8x1 	miętowy	BZA43M

		Opis	Kolor	Indeks
		Zumba Slim 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none">• 2 funkcje strumienia• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• elastyczna wylewka• możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki• zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm• wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm• przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	czerwony	BZA43R
		Zumba Slim 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none">• 2 funkcje strumienia• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• elastyczna wylewka• możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki• zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm• wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm• przyłącza elastyczne G3/8-M8x1	niebieski	BZA43L
		Zumba II bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none">• 2 funkcje strumienia• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• elastyczna wylewka• możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki• zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm• wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	czarny	BZA42B
		Zumba II bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none">• 2 funkcje strumienia• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• elastyczna wylewka• możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki• zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm• wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	cytrynowy	BZA42C
		Zumba II bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none">• 2 funkcje strumienia• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• elastyczna wylewka• możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki• zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm• wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	zielony	BZA42G
		Zumba II bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką <ul style="list-style-type: none">• 2 funkcje strumienia• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• elastyczna wylewka• możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki• zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm• wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1	srebrny	BZA42S

 	<p>Zumba II bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	biały	BZA42W
 	<p>Zumba II bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	beżowy	BZA42P
 	<p>Zumba II bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	miętowy	BZA42M
 	<p>Zumba II bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 funkcje strumienia • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm • wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	czerwony	BZA42R
 	<p>Zumba bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	czarny	BZA4B
 	<p>Zumba bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 	cytrynowy	BZA4C

BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

Opis		Kolor	Indeks
		zielony	BZA4G
		srebrny	BZA4S
		biały	BZA4W
		beżowy	BZA4P
		miętowy	BZA4M
		czerwony	BZA4R



Opis

Kolor

Indeks

Zumba
bateria zlewozmywakowa stojąca
z elastyczną wylewką







niebieski

BZA4L

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

WYLEWKI DO BATERII KUCHENNYCH

			Opis	Kolor	Indeks
			Elastico II elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO• elastyczna wylewka• możliwość ustawienia dowolnego kształtu• 2 funkcje strumienia• klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie	czarna	W101B-B NOWOŚĆ
			Elastico II elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO• elastyczna wylewka• możliwość ustawienia dowolnego kształtu• 2 funkcje strumienia• klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie	beżowa	W101P-B NOWOŚĆ
			Elastico II elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO• elastyczna wylewka• możliwość ustawienia dowolnego kształtu• 2 funkcje strumienia• klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie	srebrna	W101S-B NOWOŚĆ
			Elastico II elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO• elastyczna wylewka• możliwość ustawienia dowolnego kształtu• 2 funkcje strumienia• klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie	biała	W101W-B NOWOŚĆ
			Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA• elastyczna wylewka• możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki• regulator strumienia M22x1	czarna	W100B-B
			Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA• elastyczna wylewka• możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki• regulator strumienia M22x1	cytrynowa	W100C-B

	Opis	Kolor	Indeks
 	Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none"> • zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 	zielona	W100G-B
 	Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none"> • zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 	srebrna	W100S-B
 	Elastico elastyczna wylewka do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none"> • zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 	biała	W100W-B

Baterie kuchenne ścienne

Uzupełnieniem kolekcji baterii kuchennych stojących jest liczna grupa modeli kuchennych montowanych do ściany. Również to rozwiązanie znajduje liczne grono wielbicieli. Możliwość doboru produktu o określonej długości obrotowej wylewki to ich podstawowy atut.

CHROM



PADWA
181



ALGEO
181



VASTO
181



SMILE
181



NOWOŚĆ

ISSO
181



BASIC
181



BATERIE TERMOSTATYCZNE
182



RETRO
182




RETRO NEW
182















STANDARD
182

STARY BRĄZ













NOWOŚĆ










ANTICA
182

		Opis	Kolor	Indeks
 		Padwa bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BTP5
 		Algeo bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BAG5
 		Vasto bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BVA5
 		Smile bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BSM5
 		Isso Bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 192 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BIS5 NOWOŚĆ
 		Basic bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm 	chrom	BBC5

BATERIE KUCHENNE ŚCIENNE

		Opis	Kolor	Indeks
		Termostatyczna bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator termostatyczny• Safe Stop 38°C- blokada gorącej wody• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	TA5
		Retro bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• głowice suwakowe• montaż naścienny• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	XR5
		Retro New bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• głowice ceramiczne• montaż naścienny• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	XD5
		Antica bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• głowice ceramiczne• montaż naścienny• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka 200 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	stary brąz	BAISBR NOWOŚĆ
		Standard bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• głowice suwakowe• montaż naścienny• regulator strumienia M22x1• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BST5

RĄCZKI I WĘŻE NATRYSKÓW DO BATERII ZLEWOZMYWAKOWYCH

 		Rączka natrysku do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• 2 rodzaje strumienia• przyłącze G1/2	chrom	CF0052
 		Rączka natrysku do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• 2 rodzaje strumienia• przyłącze G1/2	chrom	CF0069
		Wąż do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• do baterii z wysuwaną wylewką i baterii 3-otworowych• L-150 cm• końcówka stożkowa	chrom	CF0070
		Wąż do baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• do baterii z wysuwaną wylewką• L-150 cm• końcówka walcowa		
Opakowanie				
luz				RG006
woreczek				RG006W
		Wężyczki baterii zlewozmywakowej <ul style="list-style-type: none">• do baterii z wysuwaną wylewką• M10x1 x M15x1• baterie serii 8		018003

Zlewozmywaki

W kolekcji znajdują się zlewozmywaki granitowe i ze stali nierdzewnej w różnych rozmiarach i kształtach, przeznaczone dla indywidualnego użytkownika oraz do lokali gastronomicznych. Zlewy granitowe o powierzchni przypominającej strukturę kamienia to ciekawa propozycja do oryginalnie urządzonych wnętrz. Modele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 wyróżniają się ponadczasowym wzornictwem i pasują do każdej aranżacji. Zlewozmywaki FERRO odznaczają się wyjątkową trwałością oraz odpornością na działanie czynników zewnętrznych.

ZLEWOZMYWAKI



**ZLEWOZMYWAKI
GRANITOWE**
186



**ZLEWOZMYWAKI
ZE STALI SZLACHETNEJ**
191



**KOMORY
GOSPODARCZE**
194

ZLEWOZMYWAKI Z BATERIĄ























**ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE W ZESTAWIE Z BATERIĄ
Z ELASTYCZNĄ WYLEWKĄ**
190





















BLG4BL
DRGM48/58BA


Lugio Black bateria zlewozmywakowa stojąca
Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm



















ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

			Opis	Kolor	Indeks
			Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	piasek	DRGM2/48/78SA
			Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	grafit	DRGM2/48/78BA
			Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	grafit shine	DRGM2/48/78HA
			Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	szary	DRGM2/48/78GA
		 	Zlewozmywak dwukomorowy 79x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	piasek	DRGM3/48/79SA
		 	Zlewozmywak dwukomorowy 79x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	grafit	DRGM3/48/79BA




			Opis	Kolor	Indeks
			Zlewozmywak dwukomorowy 79x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	grafit shine	DRGM3/48/79HA
			Zlewozmywak dwukomorowy 79x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	szary	DRGM3/48/79GA
			Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	piasek	DRGM48/78SA
			Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	grafit	DRGM48/78BA
			Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	grafit shine	DRGM48/78HA
			Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	szary	DRGM48/78GA













ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE

			Opis	Kolor	Indeks
		 	Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	piasek	DRGM48/58SA
		 	Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	grafit	DRGM48/58BA
		 	Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	grafit shine	DRGM48/58HA
		 	Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	szary	DRGM48/58GA
			Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	piasek	DRGM1/48/58SA
			Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon w zestawie• wpuszczany• z przelewem	grafit	DRGM1/48/58BA
















			Opis	Kolor	Indeks
			Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit shine	DRGM1/48/58HA
			Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	szary	DRGM1/48/58GA
			Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	piasek	DRGM1/51SA
			Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit	DRGM1/51BA
			Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	grafit shine	DRGM1/51HA
			Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem	szary	DRGM1/51GA


ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE Z BATERIĄ

			Opis	Kolor	Indeks
 	 	  	Zlewozmywak granitowy z baterią Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem • kolor grafit shine Zumba - bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 • kolor czarny	grafit shine / czarny	DRGM48/78HA-SET1-PL
 	 	  	Zlewozmywak granitowy z baterią Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem • kolor piasek Zumba - bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 • kolor beżowy	piasek / beżowy	DRGM48/78SA-SET1-PL
 	 	  	Zlewozmywak granitowy z baterią Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm • z ociekaczem • syfon w zestawie • wpuszczany • z przelewem • kolor szary Zumba - bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • elastyczna wylewka • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • regulator strumienia M22x1 • przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1 • kolor srebrny	szary / srebrny	DRGM48/78GA-SET1-PL

		Opis	Kolor	Indeks
		Zlewozmywak dwukomorowy 50x80 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon NSP22• wpuszczany• z przelewem• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR50/80.H
			len	DR50/80TS.H
		Zlewozmywak jednokomorowy 49x78 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon NSP50• wpuszczany• z przelewem bocznym• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR49/77.H
			len	DR49/77TS.H
		Zlewozmywak jednokomorowy Ø43 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon NSP50• wpuszczany• z przelewem bocznym• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR43.H
			len	DR43TS.H
		Zlewozmywak jednokomorowy 60x80 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem po lewej stronie• syfon NSP45• nakładany• z przelewem• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR60/80L.H
			len	DR60/80LTS.H
		Zlewozmywak jednokomorowy 60x80 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem po prawej stronie• syfon NSP45• nakładany• z przelewem• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR60/80P.H
			len	DR60/80PTS.H
		Zlewozmywak dwukomorowy 60x80 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon NSP22• nakładany• z przelewem• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR60/80D.H
			len	DR60/80DTS.H

ZLEWOZMYWAKI STALOWE

		Opis	Kolor	Indeks
		Zlewozmywak jednokomorowy 50x80 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem po lewej stronie• syfon NSP45• nakładany• z przelewem• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR50/80AL.H
			len	DR50/80ALTS.H
		Zlewozmywak jednokomorowy 50x80 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem po prawej stronie• syfon NSP45• nakładany• z przelewem• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR50/80AP.H
			len	DR50/80APTS.H
		Zlewozmywak dwukomorowy 50x80 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon NSP22• nakładany• z przelewem• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR50/80D.H
			len	DR50/80DTS.H
		  Zlewozmywak jednokomorowy 48x58 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon NSP50• wpuszczany• z przelewem bocznym• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR45/58.H
			len	DR45/58TS.H
		 Zlewozmywak jednokomorowy 43,5x76 cm <ul style="list-style-type: none">• z ociekaczem• syfon NSP76• wpuszczany• z przelewem górnym• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR43/76.H
			len	DR43/76TS.H
		Zlewozmywak jednokomorowy 48x48 cm <ul style="list-style-type: none">• syfon NSP20• wpuszczany• z przelewem bocznym• wykonany ze stali szlachetnej AISI 304	gładki	DR48/48.H
			len	DR48/48TS.H



Opis

Kolor

Indeks

**Zlewozmywak jednokomorowy
40x50 cm**

gładki





DR40/50.H

len

DR40/50TS.H

- syfon NSP45
- wpuszczany
- z przelewem bocznym
- wykonany ze stali szlachetnej AISI 304

KOMORY GOSPODARCZE

		Opis	Kolor	Indeks
 		Komora gospodarcza 37/46 <ul style="list-style-type: none"> • syfon • z przelewem • zestaw montażowy • możliwość montażu naściennego lub wpuszczenie w blat • materiał: poliester 	biały	DRK37/46W
 		Komora gospodarcza 37/46 <ul style="list-style-type: none"> • syfon • z przelewem • zestaw montażowy • możliwość montażu naściennego lub wpuszczenie w blat • materiał: poliester 	szary	DRK37/46G



- BAGM7** Algeo Medico bateria natryskowa ścienna
- R66813.44** Uchwyt podwójny składany
- R6699.44** Siedzisko prysznicowe składane
- R6690.44** Poręcz kątowa
- R6650.44** Uchwyt pojedynczy

Armatura specjalistyczna

Powstała z myślą o obiektach użyteczności publicznej oraz szczególnych potrzebach osób korzystających z tego typu baterii i natrysków. Ofertę tworzą specjalistyczne baterie, natryski oraz akcesoria, które spełniają najwyższe standardy higieniczne, są bezpieczne i wygodne w użytkowaniu, a także odznaczają się trwałością i wytrzymałością na rozmaite uszkodzenia. Baterie i natryski wyposażone w innowacyjne komponenty zapewniają maksymalną oszczędność wody i energii służącej do jej podgrzania.

MEDICO ANTISEPTIC



**PADWA MEDICO
ANTISEPTIC**
198

MEDICO



**TIGA MEDICO
VERDELINE**
198



**ALGEO SQUARE
MEDICO**
199



FIESTA MEDICO
199



ALGEO MEDICO
199

LEED/BREEAM



BATERIE LEED/BREEAM
212



NATRYSKI LEED/BREEAM
216

AKCESORIA ŁAZIENKOWE



PROGRAM HOTEL
218



GRACE HOTEL
219



METALIA HELP
221

MEDICO



PADWA MEDICO

201



VASTO MEDICO

201

BATERIE BEZDOTYKOWE



**BATERIE, ZAWORY I DOZOWNIKI
BEZDOTYKOWE**


























203
















BATERIE I ZAWORY CZASOWE





































**BATERIE I ZAWORY CZASOWE
SAMOZAMYKAJĄCE**










209










		Opis	Kolor	Indeks
		Padwa Medico Antiseptic bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż jednootworowyautomatyczny korek spustowy metalowy G5/4regulator strumienia M24x1wylewka stałaprzylączy elastyczne G3/8 - M10x1	chrom / biały	BTPM2A
		 Padwa Medico Antiseptic bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż naściennyregulator strumienia M24x1obrotowa wylewka 160 mmprzylączy mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom / biały	BTPM3A
		 Padwa Medico Antiseptic bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż jednootworowyregulator strumienia M24x1obrotowa wylewkaprzylączy elastyczne G3/8 - M10x1	chrom / biały	BTPM4A
		 Padwa Medico Antiseptic - bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż naściennyregulator strumienia M24x1obrotowa wylewka 220 mmprzylączy mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom / biały	BTPM5A
		     Tiga Medico Verdeline bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż jednootworowykorek spustowy click-clack G5/4perlator FerroAirMix M24x1Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennegoprzylączy elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTGM2VL NOWOŚĆ
		     Tiga Medico Verdeline bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż jednootworowyperlator FerroAirMix M24x1Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennegoobrotowa wylewkaprzylączy elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTGM2AVL NOWOŚĆ










		Opis	Kolor	Indeks
		 Algeo Square Medico bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• korek spustowy click-clack G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAQM2 NOWOŚĆ
		Algeo Square Medico bateria umywalkowa nablatowa <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAQM2L NOWOŚĆ
		 Fiesta Medico bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• korek spustowy click-clack G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BFIM2 NOWOŚĆ
		 Fiesta Medico bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M18x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BFIM2A NOWOŚĆ
		Algeo Medico bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAGM2 NOWOŚĆ
		Algeo Medico bateria umywalkowa nablatowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAGM2L NOWOŚĆ


			Opis	Kolor	Indeks
			Algeo Medico bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż jednootworowyregulator strumienia M24x1obrotowa wylewkaprzyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAGM2AA NOWOŚĆ
			Algeo Medico bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż naściennyregulator strumienia M24x1obrotowa wylewka 150 mmprzyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BAGM3 NOWOŚĆ
			Algeo Medico bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż naściennyprzyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mmpodłączenie natrysku G1/2bez zestawu natryskowego	chrom	BAGM7 NOWOŚĆ
			Algeo Medico bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż naściennyautomatyczny przełącznikwanna/natrysk z blokadąregulator strumienia M24x1przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mmbez zestawu natryskowego	chrom	BAGM1 NOWOŚĆ
			Algeo Medico bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż jednootworowyregulator strumienia M24x1obrotowa wylewkaprzyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAGM4A NOWOŚĆ
			Algeo Medico bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">uchwyt specjalistycznyregulator ceramicznymontaż naściennyregulator strumienia M24x1obrotowa wylewkaprzyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BAGM5 NOWOŚĆ

		Opis	Kolor	Indeks
		Padwa Medico bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy metalowy G5/4• regulator strumienia M24x1• wylewka stała• przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	BTPM2
		 Padwa Medico bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 160 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BTPM3
		 Padwa Medico bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	BTPM4
		 Padwa Medico bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 220 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BTPM5
		Vasto Medico bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVAM2
		 Vasto Medico bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką <ul style="list-style-type: none">• uchwyt specjalistyczny• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• automatyczny korek spustowy G5/4• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVAM2A NOWOŚĆ

			Opis	Kolor	Indeks
			Vasto Medico bateria umywalkowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka 150 mm• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BVAM3
			Vasto Medico bateria zlewozmywakowa stojąca <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż jednootworowy• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BVAM4
			Vasto Medico bateria zlewozmywakowa ścienna <ul style="list-style-type: none">• regulator ceramiczny• montaż naścienny• regulator strumienia M24x1• obrotowa wylewka• przyłącze mimośrodowe G1/2rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BVAM5

	Opis	Kolor	Indeks
  	Sirocco Sensor bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • bezdotykowa • do wody zimnej lub zmieszanej • zasilanie: bateria 9V • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • zalecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2" • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01 	chrom	BBB101
  	Sirocco Sensor Pre-Mixed bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • bezdotykowa • zasilanie: bateria 9V • przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 3/8" GZ • mieszacz: zewnętrzny, mechaniczny, w zestawie z wężykiem 3/8" x 1/2" • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01 	chrom	BBB101M
  	Sirocco Sensor Power-Safe bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • bezdotykowa • zasilanie: transformator 230V / 9V, bateria 9V (zasilanie awaryjne) • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • zalecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2" • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01 	chrom	BBB101S

	Opis	Kolor	Indeks
  	<p>Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezdotykowa • zasilanie: transformator 230V / 9V, bateria 9V (zasilanie awaryjne) • przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 3/8" GZ • mieszacz: zewnętrzny, mechaniczny, w zestawie z wężykiem 3/8" x 1/2" • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01 	chrom	BBB101SM
  	<p>Mistral Sensor bezdotykowa bateria umywalkowa stojąca z wbudowanym mieszaczem</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasilanie: bateria 9V • przyłącza elastyczne: 3/8" GZ (2 szt.) o długości 45 cm • dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody • fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 50 - 160 mm • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund • dopuszczalna temperatura wody: 70°C • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01 	chrom	BBB111
  	<p>Mistral Sensor bezdotykowy dozownik do mydła w płynie</p> <ul style="list-style-type: none"> • zasilanie: transformator 230V / 12V • zbiornik na mydło: pojemność 1 litr • dozowanie mydła: 1,4 cm³/cykl (z możliwością zmiany ustawienia) • dopuszczalna lepkość mydła: 100 - 3800 cPs • zasięg czujnika: regulowany w zakresie 30 - 100 mm • regulacja ustawień: za pomocą pilota RC02 oraz RC01 (zasięg czujnika) 	chrom	BBB112



Opis

Kolor


Indeks

**Bora Sensor Power-Safe bezdotykowa
bateria umywalkowa ścienna do wody
zimnej lub mieszanej**

chrom

BBB121S

- zasilanie: transformator 230V / 9V
- bateria 9V (zasilanie awaryjne)
- przyłączy do instalacji wodnej:
1 x 1/2" GZ
- dopuszczalne ciśnienie pracy:
0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- przepływ wody: -5,0 l/min
(dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulator strumienia: M18x1
- zasięg czujnika: regulowany w zakresie
40 - 170 mm
- zabezpieczenie przed długotrwałym
wypływem wody: 90 sekund
- dopuszczalna temperatura wody:
70°C
- zalecane mieszacze:
MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8"
MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2"
- regulacja ustawień: za pomocą pilota
RC01




Bora Sensor Power-Safe Pre-Mixed
bezdotykowa bateria umywalkowa
ścienna z mieszaczem zewnętrznym

chrom

BBB121SM

- zasilanie:
transformator 230V / 9V
bateria 9V (zasilanie awaryjne)
- przyłącze do instalacji wodnej:
2 x 3/8" GZ
- mieszacz: zewnętrzny, mechaniczny,
w zestawie z wężykiem 3/8" x 1/2"
- dopuszczalne ciśnienie pracy:
0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- przepływ wody: -5,0 l/min
(dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulator strumienia: M18x1
- zasięg czujnika: regulowany w zakresie
40 - 170 mm
- zabezpieczenie przed długotrwałym
wypływem wody: 90 sekund
- dopuszczalna temperatura wody:
70°C
- regulacja ustawień: za pomocą pilota
RC01




Bora Sensor
bezdotykowy dozownik do mydła
w płynie

chrom

BBB122

- zasilanie:
- transformator 230V / 12V
- zbiornik na mydło: pojemność 1 litr
- dozowanie mydła: 1,4 cm³/cykl
(z możliwością zmiany ustawienia)
- dopuszczalna lepkość mydła:
100 - 3800 cPs
- zasięg czujnika: regulowany w zakresie
30 - 80 mm
- regulacja ustawień: za pomocą pilota
RC02 oraz RC01 (zasięg czujnika)




Opis

Zephyr Sensor
bezdotykowy podtynkowy zawór
pisuarowy

- zasilanie: bateria 9V
- przyłącze do instalacji wodnej:
2 x 1/2" GW (wlot i wylot)
- dopuszczalne ciśnienie pracy:
0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- automatyczne spłukiwanie:
1 x 24 h
- fabrycznie ustawiony zasięg czujnika:
600 mm
- fabrycznie ustawiony czas spłukiwania:
6 sekund
- fabrycznie ustawiony wypływ wody:
~1,0 l/cykl (dla ciśnienia dynamicznego
1 bar)
- czas spłukiwania: regulowany
w zakresie 3 - 20 sekund
- regulacja ustawień: za pomocą pilota
RC01

Kolor

Indeks




Zephyr Sensor

bezdotykowy zawór pisuarowy

- zasilanie: bateria 9V
- przyłącze do instalacji wodnej:
1 x 1/2" GZ
- dopuszczalne ciśnienie pracy:
1,0 bar - 8,0 bar (14,5-116 PSI)
- automatyczne spłukiwanie:
1 x 24 h
- fabrycznie ustawiony zasięg czujnika:
600 mm
- zasięg czujnika: regulowany w zakresie
80 - 300 mm
- fabrycznie ustawiony czas spłukiwania:
6 sekund
- fabrycznie ustawiony wypływ wody:
-1,0 l/cykl (dla ciśnienia dynamicznego
1 bar)
- regulacja ustawień: za pomocą pilota
RC01

chrom

BBB211



Kona Sensor

**dotykowy podtynkowy zawór
natryskowy**

- zasilanie: bateria 9V
- przyłączyć do instalacji wodnej:
2 x 1/2" GZ (wlot i wylot)
- dopuszczalne ciśnienie pracy:
0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- fabrycznie ustawiony czas wyptywu:
120 sekund
- czas wyptywu: regulowany w zakresie
5 - 2600 sekund
- dopuszczalna temperatura wody:
70°C

chrom

BBB301



Opis

Kolor

Indeks

Pilot sterujący do baterii / zaworów bezdotykowych

biały

RC01

Regulacja ustawień:

- zasięg detekcji
- opóźnienie włączenia (dotyczy zaworów pisuarowych)
- opóźnienie wyłączenia
- czas zabezpieczenia przed długotrwałym wypływem
- czas blokady przed kolejnym użyciem
- czas spłukiwania (dot. zaworów pisuarowych)
- automatyczne spłukiwanie oczyszczające
- tymczasowe wyłączenie
- powrót do ustawień fabrycznych




Pilot sterujący do dozowników na mydło

biały

RC02


- ustawienie objętości pobieranego mydła
- powrót do ustawień fabrycznych
- tymczasowe wyłączenie
- napełnienie układu po uzupełnieniu zbiornika




Mieszacz termostatyczny 1/2" do baterii bezdotykowych


MT15B

- dopuszczalna temperatura wody: 90°C
- dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 10,0 bar (7 - 145 PSI)
- przyłącze do instalacji wodnej: 3 x 1/2" GZ
- zakres regulacji temperatury: 30-70°C
- zawory zwrotne: 2 szt. (na wlotach)
- przepływ maksymalny przy Δp 1,5 bar: 25 l/min
- kvs: 1,2 m³/h
- stabilność temperatury mieszanej: 3K przy zmianie temperatury wody gorącej 15K
- ochrona przed poparzeniem: funkcja odcięcia przepływu w przypadku braku zimnej wody
- dodatkowe zabezpieczenia: korpus z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się kamienia





Opis	Kolor	Indeks
<p>Mieszacz mechaniczny 3/8" do baterii bezdotykowych</p> <ul style="list-style-type: none"> dopuszczalna temperatura wody: 90°C dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) przyłącze do instalacji wodnej: 3 x 3/8" GZ regulacja stopnia mieszania: ręczna; blokada nastawy przed przypadkową zmianą zawory zwrotne: 2 szt. (na wlotach) uszczelki: 2 szt. z filtrem (na wlotach) 		MM10



Opis

Kolor


Indeks

Presstige II
bateria umywalkowa
czasowa z regulacją wypływu
i z wbudowanym mieszaczem

chrom

Z201R


- fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- czas wypływu: regulowany w zakresie 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody: ~7 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- dopuszczalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- dopuszczalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- przyłącza elastyczne: 3/8" GZ (2 szt.)

**Presstige**
bateria umywalkowa czasowa
z regulacją wypływu do wody zimnej
lub zmieszanej

chrom

Z201

- fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- czas wypływu: regulowany w zakresie 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody: ~7 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- dopuszczalna temperatura wody: max 90°C
- zalecana temperatura wody: < 65°C
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- dopuszczalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ
- zalecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2"


**Presstige Pro**
bateria umywalkowa czasowa
z regulacją wypływu i z wbudowanym
mieszaczem

chrom


Z501R**NOWOŚĆ**

Produkt
dostępny
w II kwartale
2022


- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie: 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 6 l/min dla wody zmieszanej
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)




Opis	Kolor	Indeks
Presstige Pro bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu <ul style="list-style-type: none"> • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie: 10 – 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11l/min. • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • przyłącze do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ • zalecane mieszacze: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8" MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2" 	chrom	Z501 NOWOŚĆ



Presstige Pro podtynkowy zawór natryskowy czasowy z regulacją wypływu <ul style="list-style-type: none"> • Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min. • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N • przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ 	chrom	Z503 NOWOŚĆ
--	-------	------------------------------



Presstige ProSQ podtynkowy zawór natryskowy czasowy z regulacją wypływu <ul style="list-style-type: none"> • Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem • fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar) • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min. • maksymalna temperatura wody: 90°C • zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C • zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar) • maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar • siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N • przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ 	chrom	Z503SQ NOWOŚĆ
--	-------	--------------------------------




Presstige Pro
zawór pisuarowy czasowy z regulacją
wypływu

chrom

Z502**NOWOŚĆ**

- czas wypływu: ~11 s (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura wody: <25°C
- siła potrzebna do uruchomienia: do 26 N
- klasyfikacja: zawór 1,5-litrowy
- minimalny strumień objętości wody dostarczonej Q_{min}: 0,15 l/s
- przyłącza do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ




Presstige
zawór pisuarowy czasowy z regulacją
wypływu


chrom

Z211


- fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~8 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- czas wypływu: regulowany w zakresie 1 - 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- fabrycznie ustawiony wypływ wody: ~0,9 l/cykl
- wypływ wody: regulowany w zakresie 0,1 - 2,0 l/cykl (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- dopuszczalna temperatura wody: max 25°C
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
- przyłącza do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ




Opis	Kolor	Indeks
Algeo bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • aerator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	NOWOŚĆ
Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
Strumień linearny - napowietrzony		BAG2-LB
1,50 bar (21 psi) → 2,7 l/min (0,71 gpm US)		
3,00 bar (43 psi) → 2,7 l/min (0,72 gpm US)		
4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,79 gpm US)		



Algeo bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	NOWOŚĆ
Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
Strumień spray		BAG2-LA
1,50 bar (21 psi) → 1,1 l/min (0,28 gpm US)		
3,00 bar (43 psi) → 1,2 l/min (0,30 gpm US)		
4,14 bar (60 psi) → 1,3 l/min (0,33 gpm US)		



Fiesta bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • aerator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	NOWOŚĆ
Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
Strumień linearny - napowietrzony		BF12-LB
1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		
3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		
4,14 bar (60 psi) → 2,9 l/min (0,77 gpm US)		



Opis

Kolor


Indeks

Zizzo
bateria umywalkowa stojąca

chrom

NOWOŚĆ


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego**Strumień linearny - napowietrzony****BZI2-LB****1,50 bar** (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)**3,00 bar** (43 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)**4,14 bar** (60 psi) → **2,8 l/min** (0,75 gpm US)**Savio****bateria umywalkowa stojąca**

chrom

NOWOŚĆ

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



































Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego**Strumień linearny - napowietrzony****BSV2-LB****1,50 bar** (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)**3,00 bar** (43 psi) → **2,6 l/min** (0,68 gpm US)**4,14 bar** (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)**Vasto****bateria umywalkowa stojąca**


chrom

NOWOŚĆ

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego**Strumień linearny - napowietrzony****BVA2-LB****1,50 bar** (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)**3,00 bar** (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)**4,14 bar** (60 psi) → **3,0 l/min** (0,80 gpm US)

			Opis	Kolor	Indeks
		  	Ferro One bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • aerator M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	NOWOŚĆ
			Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
			Strumień linearny - napowietrzony		
			1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		
		 	Ferro One bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	NOWOŚĆ
			Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
			Strumień spray		
			1,50 bar (21 psi) → 0,9 l/min (0,23 gpm US)		
		  	Dijon bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	
			Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
			Strumień linearny - napowietrzony		
			1,50 bar (21 psi) → 2,3 l/min (0,61 gpm US)		
		  	Dijon bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	
			Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
			Strumień linearny - napowietrzony		
			1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		
		  	Dijon bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	
			Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
			Strumień linearny - napowietrzony		
			1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		
		  	Dijon bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	
			Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
			Strumień linearny - napowietrzony		
			1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		
		  	Dijon bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 	chrom	
			Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
			Strumień linearny - napowietrzony		
			1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)		



Opis


Kolor

Indeks

Dijon
bateria umywalkowa stojąca


chrom

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego**Strumień spray****BDJ2-LA****1,50 bar** (21 psi) → **0,8 l/min** (0,21 gpm US)**3,00 bar** (43 psi) → **1,1 l/min** (0,29 gpm US)**4,14 bar** (60 psi) → **1,2 l/min** (0,32 gpm US)**Dijon**
bateria zlewozmywakowa stojąca
jednouchwyłowa

chrom

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- zestaw montażowy















Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego**Strumień linearny - napowietrzony****BDJ4N-LB****1,50 bar** (21 psi) → **2,7 l/min** (0,71 gpm US)**3,00 bar** (43 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)**4,14 bar** (60 psi) → **3,3 l/min** (0,87 gpm US)**Zumba**
Bateria zlewozmywakowa stojąca
z elastyczną wylewką


chrom

NOWOŚĆ

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- aerator M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- kolor wylewki: czarny


Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego**Strumień linearny - napowietrzony****BZA4B-LB****1,50 bar** (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)**3,00 bar** (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)**4,14 bar** (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

	Opis	Kolor	Indeks
   	Quadro zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 800 mm przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • praktyczna półka na kosmetyki w zestawie 	chrom	
	Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
	Strumień natrysku		N110-LA
	1,50 bar (21 psi) → 4,0 l/min (0,61 gpm US)		
    	Soleno zestaw natryskowy przesuwny <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • średnica rączki natrysku 83 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • drążek metalowy 800 mm, przesuwny • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • transparentna mydelniczka w zestawie 	chrom	
	Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
	Strumień natrysku		N300A-LB
	1,50 bar (21 psi) → 6,2 l/min (1,64 gpm US)		
	3,00 bar (43 psi) → 6,5 l/min (1,72 gpm US)		
	5,50 bar (80 psi) → 6,8 l/min (1,80 gpm US)		
    	Sole zestaw natryskowy punktowy <ul style="list-style-type: none"> • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • średnica 83 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy 	chrom	
	Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego		
	Strumień natrysku		U300-LB
	1,50 bar (21 psi) → 6,2 l/min (1,64 gpm US)		
	3,00 bar (43 psi) → 6,5 l/min (1,72 gpm US)		
	5,50 bar (80 psi) → 6,8 l/min (1,80 gpm US)		


Vandal Proof 1F
głowica natryskowa

chrom

- głowica 1-funkcyjna
- produkt dedykowany do miejsc użyteczności publicznej
- Vandal Proof System - zabezpieczenie przed demontażem przez osoby nieuprawnione
- maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3 bar: ~8 l/min
- przyłącze G1/2






Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego
Strumień natrysku
NPG04
3,00 bar (43 psi) → 8 l/min

Quadro
rączka natryskowa













chrom












- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego













Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego
Strumień natrysku
S110-LA
1,50 bar (21 psi) → 4,5 l/min (1,90 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → 5,0 l/min (1,32 gpm US)
5,50 bar (80 psi) → 5,1 l/min (1,35 gpm US)













PROGRAM HOTEL













	Opis	Kolor	Indeks
	Półka na ręczniki podwójna MEPHISTO <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 550 mm x 210 mm gwarancja: 3 lata 	chrom	6845.0
	Szczotka do WC stojąca <ul style="list-style-type: none"> wysokość: 380 mm gwarancja: 3 lata 	chrom	6969.0
	Lusterko kosmetyczne składane <ul style="list-style-type: none"> średnica: 150 mm zasięg na jaki można odsunąć lustro ok. 40 cm powiększenie: 3x gwarancja: 3 lata 	chrom	6968.0
	Lusterko kosmetyczne na ramieniu <ul style="list-style-type: none"> średnica: 150 mm zasięg na jaki można odsunąć lustro do 32 cm ramię z drążków 23+9 cm powiększenie: 3x gwarancja: 3 lata 	chrom	6868.0
	Kosz łazienkowy <ul style="list-style-type: none"> gwarancja: 3 lata 		
Pojemność			
	5 l	chrom	6160.0
	3 l	chrom	6162.0



		Opis	Kolor	Indeks
 		Koszyk na kosmetyki podwójny	chrom	AC22
 		Półka na ręcznik podwójna	chrom	AC23
 		Uchwyt podwójny na papier toaletowy podtynkowy	chrom	AC31
 		Uchwyt do wanny	chrom	AC25
 		Uchwyt do wanny prosty	chrom	AC24
 		Dozownik na mydło • pojemność 900 ml	chrom	AC29

		Opis	Kolor	Indeks
 		Mydelniczka metalowa	chrom	AC01
		Koszyk narożny mały • wymiary: 170 mm x 170 mm x 220 mm • gwarancja: 25 lat	chrom	6065.0
 		Uchwyt na papier toaletowy podtynkowy	chrom	AC30
 		Wieszak potrójny	chrom	AC35
 		Wieszak na papier toaletowy	chrom	AC33
 		Suszarka-linka	chrom	AC27

		Opis	Kolor	Indeks
		Uchwyt pojedynczy • długość: 300 mm • średnica: 28 mm	biały	R6630.11*
		Uchwyt pojedynczy • długość: 400 mm • średnica: 28 mm	biały	R6640.11*
		Uchwyt pojedynczy • długość: 500 mm • średnica: 28 mm	biały	R6650.11*
		Uchwyt pojedynczy • długość: 600 mm • średnica: 28 mm	biały	R6660.11*
		Uchwyt pojedynczy • długość: 700 mm • średnica: 28 mm	biały	R6670.11*
		Uchwyt pojedynczy • długość: 800 mm • średnica: 28 mm	biały	R6680.11*

		Opis	Kolor	Indeks
		Uchwyt podwójny stały • długość: 550 mm	biały	R6655.11*
		Uchwyt podwójny stały • długość: 830 mm	biały	R6683.11*
		Uchwyt podwójny składany • długość: 550 mm	biały	R66550.11*
		Uchwyt podwójny składany • długość: 830 mm	biały	R66830.11*
		Uchwyt pojedynczy składany • długość: 800 mm	biały	R66800.11*
		Siedzisko prysznicowe składane • max 110kg	biały	R6699.11*

		Opis	Kolor	Indeks
 		Siedzisko prysznicowe składane • max 110kg	stal szlachetna	R6699.44*
 		Uchwyt podwójny stały • długość: 600 mm • średnica: 32 mm	stal szlachetna	R6660.44*
 		Uchwyt podwójny stały • długość: 810 mm • średnica: 32 mm	stal szlachetna	R6681.44*
 		Uchwyt podwójny składany • długość: 810 mm • średnica: 32 mm	stal szlachetna	R66813.44*
 		Uchwyt pojedynczy składany • długość: 810 mm • średnica: 32 mm	stal szlachetna	R6676.44*
 		Uchwyt pojedynczy • średnica: 32 mm • max 110kg	stal szlachetna	R66404.44*

		Opis	Kolor	Indeks
		Poręcz kątowa <ul style="list-style-type: none">średnica: 32 mm	stal szlachetna	R6690.44*
		Uchwyt pojedynczy <ul style="list-style-type: none">długość 500 mmśrednica: 32 mm	stal szlachetna	R6650.44*



Program ogród

Zadbany, piękny ogród może być ozdobą domu, własnym zakątkiem relaksu, rekreacji i powrotu do natury, miejscem rodzinnych spotkań i zieloną oazą dla domowników.

Podstawą pielęgnacji trawnika i roślin w ogrodzie jest regularne nawadnianie, ten zabieg ułatwią Ci produkty z Programu Ogród: pistolety zraszające, zraszacze, węże ogrodowe oraz akcesoria do węży ogrodowych.

PROGRAM OGRÓD



**PISTOLETY
ZRASZAJĄCE**
227



ZRASZACZE
228

























**WĘŻE
OGRODOWE**
229



**AKCESORIA
DO WĘŻY OGRODOWYCH**
230



**MOSIĘŻNE AKCESORIA
DO WĘŻY OGRODOWYCH**
232

Opis			
	  	Pistolet plastikowy natryskowy regulowany	
		Opakowanie	
		Indeks	jednostkowe zbiorcze
		DY2021	1 szt. 48 szt.
	  	Pistolet metalowy natryskowy regulowany	
		Opakowanie	
		Indeks	jednostkowe zbiorcze
		DY2071A	1 szt. 24 szt.
	  	Pistolet plastikowy natryskowy	
		Opakowanie	
		Indeks	jednostkowe zbiorcze
		DY2073	1 szt. 96 szt.
	  	Pistolet metalowy natryskowy	
		Opakowanie	
		Indeks	jednostkowe zbiorcze
		DY2073Z	1 szt. 96 szt.
	    	Pistolet zraszający 5-funkcyjny ze złączkami	
		Opakowanie	
		Indeks	jednostkowe zbiorcze
		DY2323	1 szt. 48 szt.



Pistolet zraszający 7-funkcyjny

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY2077	1 szt.	48 szt.



Zraszacz 8-funkcyjny

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY6011	1 szt.	48 szt.



Zraszacz obrotowy 3-drogowy

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY6013	1 szt.	24 szt.



Zraszacz impulsowy ze szpicem

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY1013	1 szt.	48 szt.

Zraszacz wahadłowy
17-strumieniowy

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY7020X	1 szt.	6 szt.



Opis

Wąż ogrodowy 1/2" 15 m ze złączkami

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY5115S	1 szt.	8 szt.



Wąż ogrodowy 20 m

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY5120	1/2"	1 szt.	6 szt.
DY5220	3/4"	1 szt.	-



Wąż ogrodowy wzmocniony 25 m

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY6125	1/2"	1 szt.	-
DY6225	3/4"	1 szt.	-

Zwijacz automatyczny ścienny
z węzem 1/2" 20 m i złączkami

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY600	411,00	1 szt.

Zwijacz ręczny przenośny do
nawinięcia 45 m węża 1/2" (13 mm)

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY670	92,00	1 szt.



Opis

Zraszacz regulowany



Komplet złączek ze zraszaczem



Złącze z zaworem



Szybkozłacz



Reparator węża

	Opakowanie	
Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY3011	1 szt.	240 szt.

	Opakowanie	
Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY8025	1 szt.	48 szt.

	Opakowanie	
Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY8001	1 szt.	240 szt.

		Opakowanie	
Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8010	1/2"	1 szt.	240 szt.
DY8029	3/4"	1 szt.	240 szt.

		Opakowanie	
Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8014	1/2"	1 szt.	240 szt.
DY8013	3/4"	1 szt.	240 szt.



Opis

Szybkozłącze z zaworem stopowym

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8011	1/2"	1 szt.	240 szt.
DY8030	3/4"	1 szt.	240 szt.



Rozdzielacz 2-drogowy z zaworami

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY8002	1 szt.	240 szt.



Przyłącze zaworu

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8024	1/2" x 3/4"	1 szt.	240 szt.
DY8023	3/4" x 1"	1 szt.	240 szt.



Przyłącze zaworu

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8028	1"	1 szt.	240 szt.
DY8017	3/4"	1 szt.	240 szt.



Przyłącze nypłowe 3/4"

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY8018	1 szt.	240 szt.



Opis

Złącze 2-drogowe 1/2"

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY8016	1 szt.	240 szt.



Złącze 3-drogowe 1/2"

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY8015	1 szt.	240 szt.



Zrasczac regulowany mosiężny

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY3022C	1 szt.	48 szt.



Szybkozłącze mosiężne

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8010C	1/2"	1 szt.	48 szt.
DY8029C	3/4"	1 szt.	48 szt.



Reparator mosiężny

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8014C	1/2"	1 szt.	48 szt.
DY8013C	3/4"	1 szt.	48 szt.



Opis

Szybkozłącze mosiężne z zaworem stopowym

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8011C	1/2"	1 szt.	48 szt.
DY8030C	3/4"	1 szt.	48 szt.



Przyłącze zaworu mosiężne

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8023C	3/4" x 1"	1 szt.	48 szt.
DY8024C	1/2" x 3/4"	1 szt.	48 szt.



Przyłącze mosiężne

Opakowanie

Indeks	Średnica	jednostkowe	zbiorcze
DY8028C	1"	1 szt.	48 szt.
DY8017C	3/4"	1 szt.	48 szt.



Złącze 2-drogowe mosiężne

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY8016C	1 szt.	48 szt.



Złącze 3-drogowe mosiężne

Opakowanie

Indeks	jednostkowe	zbiorcze
DY8015C	1 szt.	48 szt.

Akcesoria i części zamienne

Oferujemy Państwu zestaw akcesoriów oraz części zamiennych, które sprawią, że będziecie mogli przedłużyć okres użytkowania produktów na długie lata. W przypadku braku na kolejnych stronach części do danego modelu baterii FERRO, prosimy o kontakt z naszym serwisem. **Wszystkie produkty tego działu są pakowane w opakowania jednostkowe z symbolem i kodem EAN umożliwiającym sprzedaż detaliczną, chyba, że zaznaczono inaczej.**

AKCESORIA



WYLEWKI DO BATERII
235, 178



REGULATORY STRUMIENIA
236

CZĘŚCI ZAMIENNE



REGULATORY
238



GŁOWICE
242



POKRĘTLA
243



ROZETY
245



AKCESORIA MONTAŻOWE
248



KORKI SYFONY
252




SITKA
254








ZAŚLEPKI I REDUKCJE
255



































LEJKI, USZCZELKI
256



MOCOWANIA
263

	Opis	Kolor	Indeks
	Wylewka płaska		
	D	L	
	3/4"	160 mm	CNK411B
	3/4"	220 mm	CNK412B
	Wylewka typu F		
	D	L	
	3/4"	150 mm	W150F/4
	3/4"	200 mm	W200F/4
	Wylewka typu Z		
	D	L	
	1/2"	160 mm	W160Z/2
	1/2"	250 mm	W250Z/2
	Wylewka typu C		
	D	L	
	1/2"	115 mm	W115C/2
	1/2"	160 mm	W160C/2
	3/4"	160 mm	W160C/4
	1/2"	180 mm	W180C/2
	3/4"	200 mm	W200C/4
	1/2"	250 mm	W250C/2
	3/4"	250 mm	W250C/4
	1/2"	300 mm	W300C/2
	3/4"	300 mm	W300C/4
	Wylewka typu S		
	D	L	
	1/2"	115 mm	W115S/2
	1/2"	160 mm	W160S/2
	3/4"	160 mm	W160S/4
	1/2"	180 mm	W180S/2
	3/4"	200 mm	W200S/4
	1/2"	250 mm	W250S/2
	3/4"	250 mm	W250S/4
	1/2"	300 mm	W300S/2
	3/4"	300 mm	W300S/4

	Opis	Kolor	Indeks
	    FerroSlimAir perlator <ul style="list-style-type: none"> • napowietrza strumień wody oszczędzając wypływ ponad 50% (~4,5 l/min) • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • standardowe wymiary Mx24 • regulacja kierunku strumienia wody • klucz montażowy w zestawie 		PCH5VL-K-W
			
	    FerroAirMix perlator <ul style="list-style-type: none"> • napowietrza strumień wody oszczędzając wypływ do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • standardowe wymiary Mx24 • wykonanie mosiądz 		
	Opakowanie blister (2 sztuki) blister (1 sztuka)	chrom chrom	Indeks PCH4VL PCH41VL
	    FerroEcoSave ogranicznik wypływu wody <ul style="list-style-type: none"> • montaż do baterii natryskowej lub wannowej 1/2x1/2 • ogranicza wypływ wody do 50% • standardowe podłączenia węża natryskowego • wykonanie: mosiądz • pakowanie: 1 szt. w blistrze 	chrom	PCH3VL
		chrom	PCH4-K-W
	    Regulator strumienia <ul style="list-style-type: none"> • 2-funkcyjny długi • M22 gwint wewnętrzny lub M24 gwint zewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem wewnętrznym (baterie dwuuchwytowe) 	czarny-chrom	P1314-W
		czarny-chrom	P13





		Regulator strumienia	czarny-chrom	P1014-W															
		<ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjny krótki• M22 gwint wewnętrzny lub M24 gwint zewnętrzny• do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)																	
		Regulator strumienia	biały-chrom	P24															
		<ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjny krótki• M22 gwint wewnętrzny• do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)																	
		Regulator strumienia	czarny-chrom	P10															
		<ul style="list-style-type: none">• 2-funkcyjny krótki• M22 gwint wewnętrzny• do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)																	
		Nypel łączący regulator strumienia M22x1 - M24x1		P14															
		Regulator strumienia do baterii	chrom																
<table><tr><th>Rozmiar</th><th>Opakowanie</th><th>Indeks</th></tr><tr><td>M28x1</td><td>pakowanie luz (bez kodu EAN)</td><td>PCH1</td></tr><tr><td>M28x1</td><td>pakowanie woreczek</td><td>PCH1W</td></tr><tr><td>M24x1</td><td>pakowanie luz (bez kodu EAN)</td><td>PCH2</td></tr><tr><td>M24x1</td><td>pakowanie woreczek</td><td>PCH2W</td></tr></table>					Rozmiar	Opakowanie	Indeks	M28x1	pakowanie luz (bez kodu EAN)	PCH1	M28x1	pakowanie woreczek	PCH1W	M24x1	pakowanie luz (bez kodu EAN)	PCH2	M24x1	pakowanie woreczek	PCH2W
Rozmiar	Opakowanie	Indeks																	
M28x1	pakowanie luz (bez kodu EAN)	PCH1																	
M28x1	pakowanie woreczek	PCH1W																	
M24x1	pakowanie luz (bez kodu EAN)	PCH2																	
M24x1	pakowanie woreczek	PCH2W																	
		Klucz serwisowy do baterii <ul style="list-style-type: none">• do regulatorów strumienia M24 i M28• do nakrętki głowicy 35 mm i 40 mm• nie rysuje powierzchni chromowanych		KEYM2428-W															













Regulatory ceramiczne



W ofercie Ferro można znaleźć 7 rodzajów wysokiej jakości regulatorów ceramicznych do baterii jednouchwytowych.

W tej grupie znajdują się regulatory FerroClick z dwustopniowym otwarciem oraz możliwością ograniczenia przepływu ciepłej wody. Dzięki temu rozwiązaniu chronimy środowisko i ograniczmy wydatki za wodę







ARMATURA ŁAZIENKOWA	Rozmiar głowicy					
		40 mm	40 mm		35 mm	35mm
Nazwa serii	Numer artykułu	GW1	GW2	G05	G07	G08
Adore White/Chrome					•	•
Adore Black/Chrome					•	•
Alba Verdeline					•	
Algeo					•	•
Algeo Black					•	•
Algeo Square					•	•
Algeo Square Black/Chrome					•	•
Basic						•
Bravo						•
Dijon					•	•
Espacio		•	•			
Ferro One		•	•			
Fiesta			•			•
Isso						•
Metalia 55			•			•
Padwa			•			
Retro New				•		
Savio						•
Smile						•
Stillo						•
Stratos						•
Stratos Black						•
Tiga Verdeline					•	•
Vasto			•			







ARMATURA KUCHENNA	Rozmiar głowicy				
		40 mm		35 mm	35mm
Nazwa serii	Numer artykułu	GW2	G05	G07	G08
Adore White/Chrome					●
Adore Black/Chrome					●
Algeo					●
Algeo Square					●
Basic					●
Bravo					●
Camira					●
Camiro					●
Dijon					●
Espacio		●			
F-Master					●
Ferro One		●			
Fiesta					●
Freya		●			●
Isso					●
Libretto					
Lugio					●
Lugio Black					●
Padwa		●			
Ratio					●
Ratio Black					●
Retro New			●		
Savio					●
Smile					●
Stillo					●
Tiga Verdeline					●
Toledo		●			
Vasto		●			
Zumba					●
Zumba II					●
Zumba Slim 2F					●

	Opis	Kolor	Indeks
	Głowica termostatyczna do baterii termostatycznej		GT1
	Głowica termostatyczna do baterii TAM7		GT8
	Głowica termostatyczna do baterii TRM7		GT1TRM
	  Regulator ceramiczny FerroClick Verdeline <ul style="list-style-type: none"> • do baterii jednouchwytowej • 40 mm - wysoki • dwa stopnie otwarcia • możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody 		GW1VL
	  Regulator ceramiczny FerroClick Verdeline <ul style="list-style-type: none"> • do baterii jednouchwytowej • 40 mm - niski • dwa stopnie otwarcia • możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody 		GW2VL
	  Regulator ceramiczny FerroClick Verdeline <ul style="list-style-type: none"> • do baterii jednouchwytowej • 35 mm - wysoki • dwa stopnie otwarcia • możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody 		G07VL

	Opis	Kolor	Indeks
	Regulator ceramiczny <ul style="list-style-type: none">• do baterii jednouchwytowej• 40 mm - wysoki		GW1
	Regulator ceramiczny <ul style="list-style-type: none">• do baterii jednouchwytowej• 40 mm - niski		GW2
	Regulator ceramiczny <ul style="list-style-type: none">• do baterii jednouchwytowej• 35 mm - wysoki		G07
	Regulator ceramiczny <ul style="list-style-type: none">• do baterii jednouchwytowej• 35 mm - niski		G08

GŁOWICE I REGULATORY CERAMICZNE

	Opis	Kolor	Indeks
	Głowica ceramiczna • do baterii dwuuchwytowej RETRO /wieloklin 20/		G05R
	Głowica ceramiczna • do baterii dwuuchwytowej RETRO NOWOŚĆ /wieloklin 24/		G05S
	Głowica ceramiczna • do baterii dwuuchwytowej /wieloklin 15/		G05
	Głowica suwakowa • do baterii dwuuchwytowej - dla nakrętki /wieloklin 15/		G02C
	Głowica suwakowa • do baterii dwuuchwytowej - dla śruby /wieloklin 15/		G02
	Głowica suwakowa 3/8" • do baterii dwuuchwytowej /wieloklin 16/		G01

	Opis	Kolor	Indeks
	Pokrętło RETRO • z głowicą i osłoną • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	P21
	Pokrętło baterii F • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	P15
	Pokrętło baterii D • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	P09
	Pokrętło baterii A • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	P06
	Pokrętło baterii • zaślepka niebieska	niebieski	P22
	Pokrętło baterii • zaślepka czerwona	czerwony	P23

POKRĘTŁA



Opis	Kolor	Indeks
Pokrętko baterii • zaślepka niebieska	niebieski	P57
Pokrętko baterii • zaślepka czerwona	czerwony	P59



Opis	Kolor	Indeks
Rozeta z mimośrodem	chrom	

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R10
pakowanie woreczek	R10W



Rozeta 3/4 wypukła	chrom	
---------------------------	-------	--

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R02
pakowanie woreczek	R02W



Rozeta 3/4 wypukła	chrom	
---------------------------	-------	--

Wymiary	Opakowanie	Indeks
rozeta wypukła szeroka 80x22,5 mm	pakowanie woreczek	R23W
rozeta wypukła wysoka 70x25,5 mm	pakowanie woreczek	R24W



Rozeta 3/4 płaska	chrom	
--------------------------	-------	--

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R07
pakowanie woreczek	R07W



Rozeta 1/2 wypukła	chrom	
---------------------------	-------	--







Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R03
pakowanie woreczek	R03W



Rozeta 1/2 płaska		
--------------------------	--	--







Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R04
pakowanie woreczek	R04W






ROZETY

	Opis	Kolor	Indeks
	Rozeta kwadratowa baterii 3/4"		R22W
	Rozeta walcowa baterii 3/4"		R21W
	Rozetka umywalkowa do przelewu • 25 mm	biały	RUB25
	Rozetka umywalkowa do przelewu	chrom	
Średnica		Indeks	
19 mm		RUC19	
25 mm		RUC25	
	Rozeta • 40 mm	biały	R40
	Rozeta • 50 mm	biały	R50






	Opis	Kolor	Indeks
	Rozeta do syfonu • 32 mm	biała	ROS32
	Rozeta do syfonu • 32 mm • Ø 90 mm - płaska	chrom	ROS32P

AKCESORIA MONTAŻOWE DO BATERII

	Opis	Kolor	Indeks
	Podstawka pod baterię • kompletna	chrom	P52
 	Zawór podłączeniowy do pralki • z przedłużką 3/4 • ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar) • maksymalna temperatura pracy: 100°C	chrom	Z250
 	Przedłużka do baterii G3/4	chrom	P480
	Zaślepka zlewozmywakowa i umywalkowa • wykonana z mosiądzu	chrom	Z35
	Zaślepka biała do umywalki	biały	Z37

	Opis	Kolor	Indeks
	Zestaw montażowy do baterii		
	Zestaw montażowy do baterii		
	Zestaw montażowy do baterii		
	Zestaw montażowy do baterii		
	Redukcja do baterii G3/4xG1/2		
		chrom	R05

AKCESORIA MONTAŻOWE DO BATERII

	Opis	Kolor	Indeks
	Siodełko baterii gwint M18x1.5 lewy		
	Siodełko baterii Standard		
	Mimośród baterii		
	• 2 szt.		
	Nakrętka baterii ściennych		
	Ośłona nakrętki 010001 do baterii ściennej		
	czerwony		
Opakowanie		Indeks	
pakowanie luz (bez kodu EAN)		008001	
pakowanie woreczek		008001W	
Opakowanie		Indeks	
pakowanie luz (bez kodu EAN)		008005	
pakowanie woreczek		008005W	
Opakowanie		Indeks	
pakowanie luz (bez kodu EAN)		008003	
pakowanie woreczek		008003W	
Opakowanie		Indeks	
pakowanie luz (bez kodu EAN)		010001	
pakowanie woreczek		010001W	
Opakowanie		Indeks	
pakowanie woreczek		OSL1W	



Opis







Kolor



Indeks

Taśma teflonowa






Pakowanie






Rozmiar	Indeks	jednostkowe	zbiorcze
12 x 10 x 1,205 mm	T01	1 szt.	1000 szt.
12 x 10 x 0,1 mm	T04	1 szt.	1000 szt.
19 x 15 x 0,2 mm	T05		

	Opis	Kolor	Indeks
	Korek gumowy syfonu umywalki	biały	KORSU42
	Korek gumowy syfonu umywalki	biały	KORSU42N
	Korek gumowy syfonu zlewu	biały	KORSZ51
	Korek gumowy zlewu / brodzika	biały	KORZ45N
	Korek gumowy z łańcuszkiem	biały	KORL40
	Korek gumowy z łańcuszkiem	biały	KORZL52

	Opis	Kolor	Indeks
	Korek spustu zlewozmywaka • Ø113 mm		KORSZ113
	Spust zlewozmywakowy z koszem • Ø 90 mm		SPZ90K







SITKA

	Opis	Kolor	Indeks
	Sitko metalowe do umywalki	chrom	SMU1
	Sitko metalowe do zlewozmywaka	chrom	SMZ1
	Sitko czyszczące do zlewozmywaka	chrom	SCCZ
	Śruba nierdzewna do spustu zlewozmywaka		SNZS
	Śruba nierdzewna		
Rozmiar			Indeks
do spustu zlewozmywaka M6x30			SNZ30
do spustu umywalki M6x60			SNU60







	Opis	Kolor	Indeks
	Zaslepka gumowa • 50 mm	czarny	ZG50
	Zaslepka gumowa • 32 mm	czarny	ZG32
	Uszczelka redukcyjna	biały	
Rozmiar		Indeks	
32/25 mm		USRD3225	
40/25 mm		USRD4025	
40/32 mm		USRD4032	
50/25 mm		USRD5025	
50/32 mm		USRD5032	
50/40 mm		USRD5040	
50/45 mm		USRD5045	
56/32 mm		USRD5632	
56/45 mm		USRD5645	
60/32 mm		USRD6032	
60/45 mm		USRD6045	
	Uszczelka redukcyjna	czarny	
Rozmiar		Indeks	
50/32 mm		USRD5032C	
50/40 mm		USRD5040C	
	Złącze redukcyjne • 110x100	biały	ZR110










LEJKI

	Opis	Kolor	Indeks
	Lejek samozaciskowy dolnołuka	biały	LSD1
	Lejek samozaciskowy górnołuka	biały	LSG1







	Opis	Kolor	Indeks
	Uszczelka G1/2 do węża natryskowych z filtrem siatkowym		
	Opakowanie		Indeks
	pakowanie luz (bez kodu EAN)		CF250
	pakowanie woreczek		CF250W
	Uszczelka G3/4 do baterii ściennych z filtrem siatkowym		
	Opakowanie		Indeks
	pakowanie luz (bez kodu EAN)		CF260
	pakowanie woreczek		CF260W
	O-ring głowicy baterii	czarny	
	Rozmiar	Opakowanie	Indeks
	1/2"	pakowanie woreczek 5 szt.	ORGB12
	3/8"	pakowanie woreczek 5 szt.	ORGB38
	O-ring głowicy baterii 6,3 x 2,4	czarny	ORGW6324
	• pakowanie po 5 szt.		
	O-ring wylewki	czarny	
	• pakowanie po 5 szt.		
	Gumowa uszczelka węża prysznicowego bez filtra		CF240G
	• 1/2"		
	• pakowanie po 5 szt.		







USZCZELKI

	Opis	Kolor	Indeks
	Uszczelka głowicy ceramicznej • pakowanie po 5 szt.	czerwony	USG05
	Uszczelka do baterii bez filtra • 3/4" • pakowanie po 5 szt.	czarny	CF270G
	Uszczelka węża pralki z sitkiem + uszczelka bez sitka	czarny	
	Rozmiar	Indeks	
	1/2"	USWP12	
	3/4"	USWP34	
	Komplet uszczelek baterii z gumy		USZBAT1
	Komplet uszczelek baterii z silikonu		USZBAT2
	Komplet uszczelek do wylewki		
	Rozmiar	Indeks	
	1/2"	USZWYL12	
	3/4"	USZWYL34	


	Opis	Kolor	Indeks
	Komplet uszczeltek przełącznika baterii wannowej		USZP
	Uszczelka węża bez filtra • fibra • pakowanie po 5 szt.		
	Rozmiar		Indeks
	1/2"		CF210F
			CF220F
	3/8"		
	Uszczelka węża bez filtra • 3/8" • guma • pakowanie po 5 szt.		CF230G
	Uszczelka głowicy • fibra • pakowanie po 5 szt.		
	Rozmiar		Indeks
	3/8"		USGF38
			USGF12
	1/2"		
	3/4"		USGF34
	Uszczelka grzybka głowicy • silikon • pakowanie po 5 szt.	biały	
	Rozmiar		Indeks
	3/8"		USGG38S
			USGG12S
	1/2"		
	3/4"		USGG34S
	Uszczelka płaska • 1/2" • fibra		USP12

USZCZELKI







	Opis	Kolor	Indeks
	Uszczelka klinowa umywalki <ul style="list-style-type: none"> • 32 mm • pakowanie po 2 sztuki 	czarny	USKS32
	Uszczelka klinowa zlewu <ul style="list-style-type: none"> • 40 mm • pakowanie po 2 sztuki 	czarny	USKS40
	Uszczelka klinowa syfonu dolnołukowa <ul style="list-style-type: none"> • 32 mm • pakowanie po 2 sztuki 	czarny	USKD
	Uszczelka przyłącza kolanowego	czarny	USPK
	Pierścień uszczelniający wargowy <ul style="list-style-type: none"> • pakowanie po 2 sztuki 	czarny	
Rozmiar		Indeks	
32 mm		PUWG32	
40 mm		PUWG40	
	Uszczelka dolnołukowa z rantem	czarny	
Rozmiar		Indeks	
66/36 mm		USD6636	
71/44 mm		USD7144	

	Opis	Kolor	Indeks
	Uszczelka półsyfonu • 1" • guma • pakowanie po 2 sztuki	czarny	USPG1
	Uszczelka półsyfonu umywalki • 5/4" • guma • pakowanie po 2 sztuki	czarny	USPU54
	Uszczelka półsyfonu zlewu • 6/4" • guma • pakowanie po 2 sztuki	czarny	USPZ64
	Zestaw naprawczy syfonu zlewu	czarny	
			Indeks
	1 - komorowego		ZNSZ1
	2 - komorowego		ZNSZ2
	Uszczelka płaska dolnoptuka	czarny	
	Dimensions		Indeks
	60/31 mm		USPD6031
	64/31 mm		USPD6431
	66/17 mm		USPD6617
	66/36 mm		USPD6636
	68/17 mm		USPD6817
	70/24 mm		USPD7024
	71/44 mm		USPD7144
	Zestaw naprawczy dolnoptuka		ZNPD

USZCZELKI



Opis	Kolor	Indeks
Zestaw naprawczy dolnopłuka nowy	czarny	ZNPDN
Uszczelka kompaktu z pianogumy	czarny	
Rozmiar	Indeks	
10,0 mm x 7 mm	UKPG1	
10,9 mm x 6 mm	UKPG2	
10,9 mm x 7 mm	UKPG3	
8,4 mm x 6 mm	UKPG4	

	Opis	Kolor	Indeks
	Komplet do mocowania umywalki	biały	
	Rozmiar		Indeks
	8 mm x 100 mm		KMU100
	8 mm x 120 mm		KMU120
	Zestaw do mocowania WC	biały	ZMWB
	Zestaw do mocowania WC	chrom	ZMWC
	Zestaw do mocowania deski B203 • tworzywo	biały	ZMDB203T
	Zestaw do mocowania deski B202 • tworzywo	biały	ZMDB202T
	Zestaw do mocowania deski B203 • metal	biały	ZMDB203M

MOCOWANIA



Opis

Śruby do mocowania zbiornika WC
kompakt
• L-78 mm

Kolor

Indeks

SMZ78

[illegible]

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
A	
AAI02BR	123
AAI03BR	123
AAI05BR	123
AAI09BR	123
AAI10BR	123
AAI13BR	123
AAI14BR	124
AAI33BR	124
AAI34BR	124
AAI35BR	124
AC01	137,220
AC02	138
AC03	138
AC04	138
AC05	138
AC06	138
AC07	136
AC08	136
AC09	136
AC10	136
AC11	137
AC13	137
AC14	137
AC15	137
AC16	136
AC17	136
AC22	219
AC23	219
AC24	219
AC25	219
AC27	220
AC29	219
AC30	220
AC31	219
AC33	138,220
AC34	137
AC35	220
AD02	140
AD03	141
AD04	140
AD06	141
AD07	140
AD08	139
AD09	139
AD10	139
AD11	140
AD13	139
AD14	139
AD15	140
AD17	139
AD34	140
AGR02	127
AGR02BL	129
AGR03	127
AGR03BL	129
AGR05	127
AGR05BL	129

Indeks	Strona
AGR09	127
AGR09BL	129
AGR10	127
AGR10BL	129
AGR11	127
AGR11BL	129
AGR14	128
AGR14BL	130
AGR33	128
AGR33BL	130
AGR34	128
AGR34BL	130
ARE02	125
ARE03	125
ARE05	125
ARE09	125
ARE10	125
ARE13	125
ARE14	126
ARE33	126
ARE34	126
ARE35	126
ASM02	131
ASM03	131
ASM05	131
ASM06	131
ASM07	131
ASM09	131
ASM10	132
ASM13	132
ASM14	132
ASM33	132
ASM34	132
ASM35	132
B	
BAG1	48
BAG1BL	50
BAG2	46
BAG2A	46
BAG2AA	46
BAG2ABL	50
BAG2BL	50
BAG2L	46
BAG2-LA	212
BAG2-LB	212
BAG2LBL	50
BAG3	47
BAG3A	47
BAG3PA18	46
BAG3PA22	46
BAG4	49,168
BAG4A	49,168
BAG5	49,181
BAG5A	48
BAG6	47
BAG6BL	50
BAG7	47
BAG7BL	50

Indeks	Strona
BAG7P	47
BAG7P2BOX	48
BAG7P3BOX	48
BAG7PA	47
BAG7P-SET1-S	95
BAG8	49,168
BAG11A	48
BAG11P	49
BAG55A	48
BAGM1	200
BAGM2	199
BAGM2AA	200
BAGM2L	199
BAGM3	200
BAGM4A	200
BAGM5	200
BAGM7	200
BAI2BR	75
BAI4BR	75,171
BAI5BR	75,182
BAI6BR	75
BAI7BR	75
BAI11BR	75
BAQ1	40
BAQ1BLC	42
BAQ2	39
BAQ2BLC	42
BAQ2L	39
BAQ2LBLC	42
BAQ3A	40
BAQ3PA18	39
BAQ3PA22	39
BAQ4	41,167
BAQ5A	40
BAQ6	39
BAQ6BLC	42
BAQ7	39
BAQ7BLC	42
BAQ7P	40
BAQ7P2BOX	40
BAQ7P3BOX	40
BAQ7P-SET1-S	95
BAQ11A	41
BAQ11P	41
BAQM2	199
BAQM2L	199
BBB101	203
BBB101M	203
BBB101S	203
BBB101SM	204
BBB111	204
BBB112	204
BBB121S	205
BBB121SM	205
BBB122	205
BBB201	206
BBB211	206
BBB301	206

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
BBC2	66
BBC2A	66
BBC3	66
BBC4	67, 170
BBC5	67, 181
BBC5A	66
BBC6	66
BBC11	67
BBC55A	66
BBC77	67
BCQ4	164
BCR4	164
BDJ1	43
BDJ2	43
BDJ2-LA	215
BDJ2-LB	214
BDJ4	43, 167
BDJ4N-LB	215
BDJ6	43
BDJ7	43
BDR1	23
BDR1BLC	25
BDR2	22
BDR2BLC	24
BDR2L	22
BDR2LBLC	24
BDR3PA	22
BDR3PABLC	24
BDR4	23, 166
BDR4BLC	25, 166
BDR6	22
BDR6BLC	24
BDR7	22
BDR7BLC	24
BDR7P	22
BDR7PBLC	24
BDR11A	23
BDR11ABLC	25
BES1	35
BES2	35
BES2L	35
BES4	35, 167
BES6	35
BES7	35
BFE41	164
BFI1	45
BFI2	44
BFI2A	44
BFI2L	44
BFI2-LB	212
BFI4	45, 167
BFI6	44
BFI7	44
BFI7P	44
BFI7P2BOX	45
BFI7P3BOX	45
BFI11F	45
BFIM2	199

Indeks	Strona
BFIM2A	199
BFO1	61
BFO1A	61
BFO2	60
BFO2A	60
BFO2-LA	214
BFO2-LB	214
BFO3A	60
BFO4	62, 169
BFO5A	61
BFO6	60
BFO7	60
BFO7P	61
BFO7PA	61
BFO11AA	62
BFO33A	60
BFO55A	61
BFR4B	172
BFR4S	172
BFR8B	172
BFR8S	172
BFR41B	171
BFR41S	171
BFR42B	171
BFR42S	172
BIS2	64
BIS2A	64
BIS3	64
BIS4	65, 169
BIS4A	65, 170
BIS5	65, 181
BIS6	64
BIS11	65
BIS33A	64
BIS55A	65
BIS77	64
BLB1VL	36
BLB2VL	36
BLB6VL	36
BLB7PVL	36
BLB7VL	36
BLE4B	164
BLG4	164
BLG4BL	164
BMS4	165
BNA4	165
BRV1	68
BRV2BK	68
BRV4	68, 170
BRV7	68
BRY4	165
BSC1	27
BSC1BL	29
BSC2	26
BSC2BL	28
BSC2L	26
BSC2LBL	28
BSC3PA	26

KATALOG 2022

Indeks	Strona
BSC3PABL	28
BSC6	26
BSC6BL	28
BSC7	26
BSC7BL	28
BSC7P	27
BSC7PA	26
BSC7PABL	28
BSC7PBL	29
BSL1	56
BSL2	56
BSL2A	56
BSL4	57, 169
BSL4A	57, 169
BSL5A	56
BSL7	56
BSL55A	56
BSM2	58
BSM2A	58
BSM3	58
BSM4	59, 169
BSM5	59, 181
BSM6	58
BSM11	58
BSM77	58
BST2	76
BST3	76
BST4	76, 171
BST5	77, 182
BST11	76
BST11A	76
BST77	76
BST-SWITCH-H-Q	265
BSV1	63
BSV2	63
BSV2-LB	213
BSV4	63, 169
BSV6	63
BSV7	63
BTD4FUW	165
BTD4PO	166
BTG1VL	37
BTG2AVL	37
BTG2VL	37
BTG3A	37
BTG4VL	38, 167
BTG5A	38
BTG6VL	37
BTG7PVL	38
BTG7VL	37
BTGM2AVL	198
BTGM2VL	198
BTI4	165
BTI4BL	165
BTP1	33
BTP2	33
BTP3	33
BTP4	34, 166

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
BTP5	34, 181
BTP6	33
BTP7	33
BTP8	34, 167
BTP11A	33
BTPM2	201
BTPM2A	198
BTPM3	201
BTPM3A	198
BTPM4	201
BTPM4A	198
BTPM5	201
BTPM5A	198
BVA2	53
BVA2A	53
BVA2-LB	213
BVA3	53
BVA3A	53
BVA4	54, 168
BVA4A	54, 168
BVA5	55, 181
BVA5A	54
BVA6	53
BVA8	54, 168
BVA11	54
BVA55A	54
BVA77	53
BVAM2	201
BVAM2A	201
BVAM3	202
BVAM4	202
BVAM5	202
BVA-SWITCH	265
BVI1VL	52
BVI1VLBL	51
BVI2LVL	52
BVI2LVLBL	51
BVI2VL	52
BVI2VLBL	51
BVI6VL	52
BVI6VLBL	51
BVI7VL	52
BVI7VLBL	51
BZA4B	175
BZA4B-LB	215
BZA4C	175
BZA4G	176
BZA4L	177
BZA4M	176
BZA4P	176
BZA4R	176
BZA4S	176
BZA4W	176
BZA42B	174
BZA42C	174
BZA42G	174
BZA42M	175
BZA42P	175

Indeks	Strona
BZA42R	175
BZA42S	174
BZA42W	175
BZA43B	172
BZA43C	173
BZA43G	173
BZA43L	174
BZA43M	173
BZA43P	173
BZA43R	174
BZA43S	173
BZA43W	173
BZI1BL	32
BZI2	30
BZI2BL	32
BZI2-LB	213
BZI3A	31
BZI4	31, 166
BZI4BL	32, 166
BZI6	30
BZI6BL	32
BZI7BL	32
BZI7PA	30
BZI11	30
BZI55A	31
BZI77	30
C	
CF0052	183
CF0069	183
CF0070	183
CF210F	259
CF220F	259
CF230G	259
CF240G	257
CF250	257
CF250W	257
CF260	257
CF260W	257
CF270G	258
CF3019A	157
CNK411B	235
CNK412B	235
D	
DR40/50.H	193
DR40/50TS.H	193
DR43/76.H	192
DR43/76TS.H	192
DR43.H	191
DR43TS.H	191
DR45/58.H	192
DR45/58TS.H	192
DR48/48.H	192
DR48/48TS.H	192
DR49/77.H	191
DR49/77TS.H	191
DR50/80AL.H	192
DR50/80ALTS.H	192
DR50/80AP.H	192

Indeks	Strona
DR50/80APTS.H	192
DR50/80D.H	192
DR50/80DTS.H	192
DR50/80.H	191
DR50/80TS.H	191
DR60/80D.H	191
DR60/80DTS.H	191
DR60/80L.H	191
DR60/80LTS.H	191
DR60/80P.H	191
DR60/80PTS.H	191
DRGM1/48/58BA	188
DRGM1/48/58GA	189
DRGM1/48/58HA	189
DRGM1/48/58SA	188
DRGM1/51BA	189
DRGM1/51GA	189
DRGM1/51HA	189
DRGM1/51SA	189
DRGM2/48/78BA	186
DRGM2/48/78GA	186
DRGM2/48/78HA	186
DRGM2/48/78SA	186
DRGM3/48/79BA	186
DRGM3/48/79GA	187
DRGM3/48/79HA	187
DRGM3/48/79SA	186
DRGM48/58BA	188
DRGM48/58GA	188
DRGM48/58HA	188
DRGM48/58SA	188
DRGM48/78BA	187
DRGM48/78GA	187
DRGM48/78GA-SET1-PL	190
DRGM48/78HA	187
DRGM48/78HA-SET1-PL	190
DRGM48/78SA	187
DRGM48/78SA-SET1-PL	190
DRK37/46G	194
DRK37/46W	194
DSN01	113
DSN02	113
DSN03	112
DSN04	112
DSN07	113
DSN07BL	113
DSN08	113
DSN08BL	113
DY600	229
DY670	229
DY1013	228
DY2021	227
DY2071A	227
DY2073	227
DY2073Z	227
DY2077	228
DY2323	227
DY3011	230

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
DY3022C	232
DY5115S	229
DY5120	229
DY5220	229
DY6011	228
DY6013	228
DY6125	229
DY6225	229
DY7020X	228
DY8001	230
DY8002	231
DY8010	230
DY8010C	232
DY8011	231
DY8011C	233
DY8013	230
DY8013C	232
DY8014	230
DY8014C	232
DY8015	232
DY8015C	233
DY8016	232
DY8016C	233
DY8017	231
DY8017C	233
DY8018	231
DY8023	231
DY8023C	233
DY8024	231
DY8024C	233
DY8025	230
DY8028	231
DY8028C	233
DY8029	230
DY8029C	232
DY8030	231
DY8030C	233
E	
ELP20-NP71	101
EZ1212K	155
EZ1212KF	156
EZ1234K	155
EZ1234KF	156
EZ1238K	155
EZ1238KF	156
EZ1238MK	155
G	
G01	242
G02	242
G02C	242
G05	242
G05R	242
G05S	242
G07	241
G07VL	240
G08	241
GT1	240
GT1TRM	240

Indeks	Strona
GT8	240
GW1	241
GW1VL	240
GW2	241
GW2VL	240
K	
K39	154
K39TW	154
KEYM2428-W	237
KMU100	263
KMU120	263
KMU140	263
KORL40	252
KORSU42	252
KORSU42N	252
KORSZ51	252
KORSZ113	253
KORZ45N	252
KORZL52	252
L	
LSD1	256
LSG1	256
M	
MM10	208
MT15B	207
N	
N100B	102
N110	98
N110-LA	216
N120	100
N130B	100
N140B	99
N150B	99
N160	97
N160BR	97
N170B	101
N170BL-B	96
N180B	99
N300A	98
N300A-LB	216
N320	97
N340	100
N350B	98
N370BL-B	96
N375BL-B	96
NP21	93
NP21-BL	93
NP22	94
NP22-BL	94
NP23	92
NP23-BL	92
NP24	93
NP24-BL	92
NP25VL	91
NP26VL	91
NP45	90
NP46	90
NP47	89

KATALOG 2022

Indeks	Strona
NP48	89
NP71-BAG7U	88
NP71-TRM7U	88
NP74-BAQ7U	87
NP75SQ-TRV7U	85
NP75SQ-TRV7U-BL	84
NP75-TRV7U	85
NP75-TRV7U-BL	84
NP78-BAG13U	86
NP79-BFI13U	87
NP80-BAQ13U	86
NPG01	111
NPG04	111, 217
NP-POL1	101
NPT02	112
NPT11	112
NPT13	112
NPT14	112
O	
OL1-70	145
OL1-70-BL	145
OL1-80	145
OL1-80-BL	145
OL2-30	145
OL70	145
OL70-BL	144
OL80	145
OL80-BL	144
OLE1-60	146
OLE1-70	146
OLE1-80	146
OLP1-70	144
OLP1-70-BL	144
OLP1-80	144
OLP1-80-BL	144
OLS1-65	144
OLS1-75	144
OLS1-85	144
OLSP1-60	143
OLSP1-60-BL	143
OLSP1-70	143
OLSP1-70-BL	143
OLSP1-80	143
OLSP1-80-BL	143
OLWS1	143
OLWS1-BL	143
ORGB12	257
ORGB38	257
ORGW12	257
ORGW34	257
ORGW6324	257
OSL1W	250
P	
P001AG	265
P06	243
P09	243
P10	237
P13	236

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
P14	237
P15	243
P21	243
P22	243
P23	243
P24	237
P52	248
P57	244
P59	244
P480	248
P1014-W	237
P1314-W	236
PCH1	237
PCH1W	237
PCH2	237
PCH2W	237
PCH3VL	236
PCH4-K-W	236
PCH4VL	236
PCH5VL-K-W	236
PCH41VL	236
PKN11	115
PKN12	115
PKN13	115
PKN14	115
PKN15	115
PUWG32	260
PUWG40	260
R	
R02	245
R02W	245
R03	245
R03W	245
R04	245
R04W	245
R05	249
R07	245
R07W	245
R10	245
R10W	245
R21W	246
R22W	246
R23W	245
R24W	245
R40	246
R50	246
R6630.11	221
R6640.11	221
R6650.11	221
R6650.44	224
R6655.11	222
R6660.11	221
R6660.44	223
R6670.11	221
R6676.44	223
R6680.11	221
R6681.44	223
R6683.11	222

Indeks	Strona
R6690.44	224
R6699.11	222
R6699.44	223
R66404.44	223
R66550.11	222
R66800.11	222
R66813.44	223
R66830.11	222
RAIL1.0	101
RC01	207
RC02	207
RG006	183
RG006W	183
RN12	114
RN350	114
RN350K	114
ROS32	247
ROS32P	247
RU/56015.0	109
RUB25	246
RUC19	246
RUC25	246
S	
S13	108
S22-B	106
S22BL-B	106
S29	149
S30	149
S30-BL	149
S40	107
S71-B	107
S75-B	107
S75BL-B	107
S100	109
S110	109
S110-LA	217
S115	108
S160	107
S170-B	106
S170BL-B	106
S175BL	106
S180B	108
S190VL-B	107
S280	148
S280-BL	148
S280NC	148
S281	149
S281NC	149
S282	148
S282-BL	148
S282NC	148
S283	152
S283-B	152
S283B	153
S283B-B	153
S283-BL-B	153
S283NC	153
S283NC-B	153

Indeks	Strona
S283-WBP	152
S283-WBP-B	152
S284	151
S284-B	151
S284-BL-B	151
S284NC	151
S284NC-B	151
S285	152
S285-B	152
S285B	152
S285B-B	152
S285B-BL-B	152
S285-BL-B	152
S285BR	151
S285NC	151
S285NC-B	151
S285-WBP	151
S285-WBP-B	151
S286	149
S287PP-B	153
S288PPC	153
S288PPC-B	153
S288PPCB	153
S288PPCB-B	153
S289BL-B	154
S290BL-B	154
S300	109
S305	109
S310	108
S318	110
S330	110
S330BL-B	110
S340	109
S340BL-B	110
S350-B	106
S500	108
S868	108
SCCZ	254
SMU1	254
SMZ1	254
SMZ78	264
SNU60	254
SNZ30	254
SNZS	254
SPZ90K	253
T	
T01	251
T04	251
T05	251
TA1	69
TA2	69
TA4	70, 170
TA5	70, 182
TA6	69
TA7	69
TAM7	69
TRM7	69
U	

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
U01	105
U02	104
U03	104
U05	104
U28B	103
U33	104
U170B	102
U170BL-B	102
U190VL-B	102
U300	102
U300-LB	216
U500	102
U2106	104
U2170B	104
UKPG1	262
UKPG2	262
UKPG3	262
UKPG4	262
USD6636	260
USD7144	260
USG05	258
USGF12	259
USGF34	259
USGF38	259
USGG12S	259
USGG34S	259
USGG38S	259
USKD	260
USKS32	260
USKS40	260
USP12	259
USPD6031	261
USPD6431	261
USPD6617	261
USPD6636	261
USPD6817	261
USPD7024	261
USPD7144	261
USPG1	261
USPK	260
USPU54	261
USPZ64	261
USRD3225	255
USRD4025	255
USRD4032	255
USRD5025	255
USRD5032	255
USRD5032C	255
USRD5040	255
USRD5040C	255
USRD5045	255
USRD5632	255
USRD5645	255
USRD6032	255
USRD6045	255
USWP12	258
USWP34	258
USZBAT1	258

Indeks	Strona
USZBAT2	258
USZP	259
USZWYL12	258
USZWYL34	258
W	
W04	119
W05	118
W06	119
W07	118
W12	119
W13	119
W33	119
W34	119
W35	120
W40	117
W41	117
W42	117
W43	117
W44	118
W45	118
W47	118
W53	117
W54	117
W72	118
W98B	235
W100B-B	178
W100C-B	178
W100G-B	179
W100S-B	179
W100W-B	179
W101B-B	178
W101P-B	178
W101S-B	178
W101W-B	178
W115C/2	235
W115S/2	235
W150F/4	235
W160C/2	235
W160C/4	235
W160S/2	235
W160S/4	235
W160Z/2	235
W180C/2	235
W180S/2	235
W200C/4	235
W200F/4	235
W200S/4	235
W250C/2	235
W250C/4	235
W250F/4	235
W250S/2	235
W250S/4	235
W250Z/2	235
W300C/2	235
W300C/4	235
W300S/2	235
W300S/4	235
WWP01	116

KATALOG 2022

Indeks	Strona
WWP02	116
X	
XD2	73
XD3	73
XD4	73, 170
XD5	74, 182
XD6	73
XD7	73
XD11	73
XD-SWITCH	265
XD-SWITCH-H-Q	265
XR2	71
XR3	71
XR4	71, 170
XR5	72, 182
XR11	71
XR11A	71
XR77	71
Z	
Z35	248
Z37	248
Z39	79
Z40	79
Z201	209
Z201R	209
Z211	211
Z220	156
Z230	156
Z240	156
Z241	156
Z250	157, 248
Z293	156
Z294	156
Z295	157
Z296	157
Z501	210
Z501R	209
Z502	211
Z503	210
Z503SQ	210
Z1212C	156
Z1212G	155
Z1212K	155
Z1212KF	155
Z1234C	156
Z1234G	155
Z1234K	155
Z1234KF	155
Z1238C	156
Z1238G	155
Z1238K	155
Z1238KF	155
ZG32	255
ZG50	255
ZM002	249
ZM002W	249
ZM003	249
ZM003W	249

INDEKS PRODUKTÓW

Indeks	Strona
ZM004	249
ZM004W	249
ZM005	249
ZM005W	249
ZMDB202T	263
ZMDB203M	263
ZMDB203T	263
ZMWB	263
ZMWC	263
ZNPD	261
ZNPDN	262
ZNSZ1	261
ZNSZ2	261
ZR110	255
008001	250
008001W	250
008003	250
008003W	250
008005	250
008005W	250
010001	250
010001W	250
018003	183
20-SWITCH	265
26-SWITCH	265
41-SWITCH	265
65-SWITCH	265
439.P	154
449.P	154
450.0	147
451.0	147
460.0	150
465.0	150
6065.0	220
6160.0	218
6162.0	218
6803.0	134
6825.0	134
6828.0	133
6833.0	134
6836.0	133
6838.0	134
6845.0	135, 218
6848.0	133
6853.0	134
6855.0	134
6856.0	133
6868.0	218
6968.0	218
6969.0	218
55092.0	78, 171
55097.0	78

Dystrybucja i regiony



OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ HURT


zamowienia@ferro.pl

komunikacja w sprawie zamówień

Region	Województwo	Telefon
1.1	Małopolskie	+48 784 035 630
1.5	Małopolskie	
1.2	Podkarpackie	
1.3	Śląskie	+48 724 920 119
1.6	Śląskie	
1.4	Świętokrzyskie	+48 784 035 677
2.1	Dolnośląskie	+48 724 920 124
2.5	Lubuskie	
2.6	Opolskie	
2.2	Wielkopolskie	+48 724 920 106
2.3	Wielkopolskie	
3.1	Mazowieckie	+48 724 920 121
3.2	Mazowieckie	
3.4	Łódzkie	
3.5	Lubelskie	
3.6	Mazowieckie	
3.3	Podlaskie	+48 724 920 106
4.1	Zachodniopomorskie	+48 784 035 677
4.2	Kujawsko-pomorskie	
4.3	Pomorskie	
4.4	Warmińsko-mazurskie	



REGIONY HANDLOWE



OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ MARKET

bokm@ferro.pl

komunikacja w sprawie zamówień z kanału DIY

+48 784 035 670
+48 784 035 688
+48 784 035 599

SPEDYCJA KRAJ

+48 784 035 561

Ferro prowadzi dystrybucję swoich produktów na rynku krajowym w czterech regionach za pośrednictwem dwóch kanałów – „tradycyjnego” obejmującego głównie hurtownie oraz „nowoczesnego” obejmującego sieci specjalistycznych sklepów wielkopowierzchniowych.

Tradycyjny kanał dystrybucji, obecnie najbardziej rozpowszechniony w Polsce, bazuje na współpracy z punktami sprzedaży hurtowej, sieciami hurtowni, grupami zakupowymi oraz hurtowniami na terenie całego kraju. Najwięksi odbiorcy hurtowi stanowią w tym modelu źródło zaopatrzenia dla mniejszych hurtowni, instalatorów oraz sklepów detalicznych.



REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI KIEROWNICY REGIONÓW DORADCY TECHNICZNI

Region	Województwo	Telefon
1.1	Małopolskie	+48 784 035 632
1.2	Podkarpackie	+48 668 452 092
1.3	Śląskie	+48 784 035 675
1.4	Świętokrzyskie	+48 784 035 635
1.5	Małopolskie	+48 724 920 095
1.6	Śląskie	+48 668 452 314
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy)		+48 724 920 054
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		+48 784 035 675
2.1	Dolnośląskie	+48 668 452 016
2.2	Wielkopolskie	+48 784 035 645
2.3	Wielkopolskie	+48 724 920 114
2.5	Lubuskie	+48 668 451 972
2.6	Opolskie	+48 784 035 644
Regionalny Kierownik Sprzedaży		+48 784 035 640
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		+48 724 920 096
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy)		+48 724 920 098
3.1	Mazowieckie	+48 784 035 661
3.2	Mazowieckie	+48 784 035 654
3.3	Podlaskie	+48 784 035 651
3.4	Łódzkie	+48 724 920 024
3.5	Lubelskie	+48 784 035 690
3.6	Mazowieckie	+48 784 035 660
Regionalny Kierownik Sprzedaży		+48 724 920 130
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		+48 784 035 652
Doradca techniczno-handlowy (instalatorzy)		+48 724 270 018
4.1	Zachodniopomorskie	+48 784 035 642
4.2	Kujawsko-pomorskie	+48 784 035 665
4.3	Pomorskie	+48 784 035 653
4.4	Warmińsko-mazurskie	+48 784 035 590
Regionalny Kierownik ds. Inwestycji		+48 724 920 028



SERWIS REKLAMACJE WSPARCIE TECHNICZNE

serwis@ferro.pl

+48 12 25 62 121
+48 12 25 62 122
+48 12 25 62 123

Szef serwisu: +48 784 035 623



CERTYFIKATY

cert@ferro.pl

udostępnianie dokumentacji technicznej
i certyfikatów, pomoc w sprawach związanych
z wprowadzeniem towarów do obrotu

+48 12 25 62 187



INFOLINIA FERRO +48 801 798 001

FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

T: +48 12 25 62 100
F: +48 12 27 67 606
E: info@ferro.pl

www.ferro.pl



/grupaferro



/baterieFERRO



/ferro_group_official



/ferro-group



/ferro_group