






Zestaw Brygada PRO 2D+



W CENIE ZESTAWU

 termometr + zawór kulowy	 termometr + zawór kulowy + zawór zwrotny
 KRE 70 2D+	 Profil montażowy Ułatwia montaż do ściany
 Kierownica przepływu Gwarantuje równomierny pobór ciepłej wody przez obie grupy pompowe	 Ocieplenie EPP Minimalizuje straty ciepła
 Zestaw adaptacyjny W komplecie z SKE - umożliwia pracę w 4 pozycjach - 360°	 2x grupa pompowa 4 warianty do wyboru

4 warianty grup pompowych

zawór obrotowy 3 drogowym VRG 432 1" + siłownik ARA zawór VRG progresywny Kvs do 8.0		zawór termostatyczny VTA 322 1" Kvs 1,6 do 60 m ²	
 do 50kW ΔT 15°C	 do 280 m ² ΔT 5°C, 55 W/m ²	 ΔT 5°C 55 W/m ²	
UNI Bezpośrednia Uniwersalna		zawór termostatyczny VTA 372 1" Kvs 3,4 od 40 do 140 m ²	
		 ΔT 5°C 55 W/m ²	

OPCJA III OBIEG





I obieg c.o. II obieg c.o. III obieg c.o.


 pakiet rozszerzający kod 400002

Brygada - praca bokiem

obiegi grzewcze w górę




 Profil montażowy

 wyjścia boczne 1"

Brygada PRO



do współpracy z buforem




III warianty:


pompa Grundfos

pompa LFP

bez pompy



wyjścia boczne 1"




Brygada PRO 2D+ VRG 432 + ARA



do 50kW
 ΔT 15°C



do 280 m²
 ΔT 5°C, 55 W/m²



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ siłownik



860480



860460



860410



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ siłownik



860484



860464



860414




Brygada PRO 2D+ VTA 322



ΔT 5°C 55 W/m²

VTA 322 1"
Kvs 1,6 do 60 m²



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny



860370



860350



860300



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny



860373



860353




860303



UNI

Bezpośrednia
Uniwersalna



UNI



860070



860050




860000




x2
opcja
niski parametr
pracy c.o.



do 50kW
 ΔT 15°C



do 280 m²
 ΔT 5°C, 55 W/m²



Kvs 8,0
zawór obrotowy



860470



860450



860400



Brygada PRO 2D+ VTA 372



$\Delta T 5^{\circ}C 55 W/m^2$

VTA 372 1"
Kvs 3,4
od 40 do 140 m²



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny



860570



860550



860500



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny



860575



860555




860505



Brygada PRO 2D+ VTA + VRG + ARA



+



Kvs 1,6
zawór
termost.



Kvs 8,0
zawór
obrotowy
+ siłownik




860384



860364



860314



Kvs 3,4zawór
termost.



Kvs 8,0
zawór
obrotowy
+ siłownik



860584



860564



860514



Legenda:



pompa
Grundfos



pompa
LFP



bez
pompy



obieg
grzewczy
podłogowy



obieg
grzewczy
grzejnikowy



obieg
grzewczy
podłogowo-
grzejnikowy

Konfiguratorzy doboru armatury hydraulicznej



Do zestawów
pompowych
**Kompania
Szwadron**
na 2 i 3 obiegi



Do sprzętów
SHE-OC i CD
Do kolektorów
2D+, 3D+, KRE

mobilny



na naszej stronie
www.elterm.pl

