


Zestaw BRYGADA 2D+



W CENIE ZESTAWU

KRE 70 2D+

max przepływ	4,0 m ³ /h
max moc ($\Delta T=15K$)	70 kW
max moc ($\Delta T=5K$)	23 kW



Profil montażowy

Ułatwia montaż do ściany




Kierownica przepływu

Gwarantuje równomierny pobór ciepłej wody przez obie grupy pompowe



Ocieplenie EPP

Minimalizuje straty ciepła



w ofercie 30 kombinacji dostosowanych do każdej instalacji c.o.

Do wyboru 4 rodzaje grup pompowych

zawór obrotowy 3 drogowym
VRG 432 1" + siłownik ARA
zawór VRG progresywny Kvs do 8.0



do 50kW
 ΔT 15°C



do 280 m²
 ΔT 5°C, 55 W/m²



ΔT 5°C
55 W/m²

zawór termostatyczny
VTA 322 1" Kvs 1,6
do 60 m²




Bezpośrednia
Uniwersalna



zawór termostatyczny
VTA 372 1" Kvs 3,4
od 40 do 140 m²


OPCJA III OBIEG



pakiet
rozszerzający
kod 400001

Brygada - praca bokiem

obiegi grzewcze w górę



Profil
montażowy




wyjścia boczne 1"

Brygada



do współpracy
z buforem




KRE 70 2D+
5/4" Gz

III warianty:

pompa
Grundfos

pompa
LFP

bez
pompy



wyjścia
boczne 1"




Brygada 2D+ VRG 432 + ARA



do 50kW
 ΔT 15°C



do 280 m²
 ΔT 5°C, 55 W/m²



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ siłownik



840480



840460



840410



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ siłownik



840484



840464



840414




Brygada 2D+ VTA 322



ΔT 5°C 55 W/m²

VTA 322 1"
Kvs 1,6 do 60 m²



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny




840370



840350



840300



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny



840373




840353



840303



Bezpośrednia
Uniwersalna



UNI



840070



840050




840000




x2
opcja
niski parametr
pracy c.o.



do 50kW
 ΔT 15°C



do 280 m²
 ΔT 5°C, 55 W/m²



Kvs 8,0
zawór obrotowy



840470



840450



840400




Brygada 2D+ VTA 372



$\Delta T 5^{\circ}C 55 W/m^2$

VTA 372 1"
Kvs 3,4
od 40 do 140 m²



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny




8405570



840550



840500



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny



840575



840555




840505



Brygada 2D+ VTA + VRG + ARA



+



Kvs 1,6
zawór
termost.



Kvs 8,0
zawór
obrotowy
+ siłownik




840384



840364



840314



Kvs 3,4zawór
termost.



Kvs 8,0
zawór
obrotowy
+ siłownik



840584



840564



840514



Legenda:



pompa
Grundfos



obieg
grzewczy
podłogowy



pompa
LFP



obieg
grzewczy
grzejnikowy



bez
pompy



obieg
grzewczy
podłogowo-
grzejnikowy

Konfiguratorzy doboru armatury hydraulicznej



Do zestawów
pompowych
**Kompania
Szwadron**
na 2 i 3 obiegi

mobilny



Do sprzętów
SHE-OC i CD
Do kolektorów
2D+, 3D+, KRE

na naszej stronie
www.elterm.pl

