

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
UŻYTKOWYCH**
**Nr WDO 1253-1 001/2018**

1	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Zgodnie z załącznikiem
2	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Odwodnienia liniowe oraz punktowe
3	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Produkty skalsyfikowane do zastosowania wewnątrz budynków. Przeznaczone do stosowania w systemach odwadniających do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.
4	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	PREVEX Sp. z o.o., Niepruszewo, ul. Cisowa 9, 64-320 Buk
5	Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
6	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.
7	Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a	Polska Norma Wyrobu:	<b>PN-EN 1253-1:2015-03</b>
7b	Krajowa ocena techniczna:	<b>Nie dotyczy</b>


**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Wygląd powierzchni	Zgodny z punktem 4.1.2 normy	Wolny od wad i ostrych krawędzi
Reakcja na temperaturę	Zgodny z punktem 4.4 normy	Odporność na chwilowy kontakt ze ściekami domowymi w zakresie temp. do 95°C
Klasa obciążenia	1,5H	
Wymiary	Zgodny z punktem 4.1.3 normy	
Przepustowość	Spełnia	
Szczelność	Zgodny z punktem 4.4.1 normy	Brak przecieków

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niepruszewo, 11.06.2018

W imieniu producenta podpisał:


 Marcin Kowalski  
Wiceprezes Zarządu



INDEKS KATALOGOWY	OPIS CAŁOŚCIOWY
WDO-600-03-6602	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM PERLE 600mm
WDO-700-03-6602	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM PERLE 700mm
WDO-800-03-6602	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM PERLE 800mm
WDO-900-03-6602	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM PERLE 900mm
WDO-1000-03-6602	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM PERLE 1000mm
WDO-600-04-6601	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM FLASZ/CONTI 600mm
WDO-700-04-6601	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM FLASZ/CONTI 700mm
WDO-800-04-6601	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM FLASZ/CONTI 800mm
WDO-900-04-6601	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM FLASZ/CONTI 900mm
WDO-1000-04-6601	FINO ODWODNIENIE LINIOWE Z RUSZTEM FLASZ/CONTI 1000mm
WDO-600-ZR-5501	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT SZCZOTKOWANY 600mm
WDO-700-ZR-5501	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT SZCZOTKOWANY 700mm
WDO-800-ZR-5501	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT SZCZOTKOWANY 800mm
WDO-900-ZR-5501	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT SZCZOTKOWANY 900mm
WDO-1000-ZR-5501	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT SZCZOTKOWANY 1000mm
WDO-600-ZR-5502	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT POLEROWANY 600mm
WDO-700-ZR-5502	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT POLEROWANY 700mm
WDO-800-ZR-5502	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT POLEROWANY 800mm
WDO-900-ZR-5502	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT POLEROWANY 900mm
WDO-1000-ZR-5502	SLIM ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT POLEROWANY 1000mm
WDO-600-BR-0001	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI SZCZOTKOWANA 600mm
WDO-700-BR-0001	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI SZCZOTKOWANA 700mm
WDO-800-BR-0001	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI SZCZOTKOWANA 800mm
WDO-900-BR-0001	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI SZCZOTKOWANA 900mm
WDO-1000-BR-0001	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI SZCZOTKOWANA 1000mm
WDO-600-BR-0002	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 600mm
WDO-700-BR-0002	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 700mm
WDO-800-BR-0002	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 800mm
WDO-900-BR-0002	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 900mm
WDO-1000-BR-0002	PROFILINE ODWODNIENIE LINIOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 1000mm
WDO-600-BR-2201	ODWODNIENIE LINIOWE EKONOMICZNE POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA 600mm
WDO-700-BR-2201	ODWODNIENIE LINIOWE EKONOMICZNE POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA 700mm
WDO-800-BR-2201	ODWODNIENIE LINIOWE EKONOMICZNE POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA 800mm
WDO-900-BR-2201	ODWODNIENIE LINIOWE EKONOMICZNE POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA 900mm
WDO-1000-BR-2201	ODWODNIENIE LINIOWE EKONOMICZNE POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA 1000mm



	1000mm
WDR-110-110-03-4412	EKOLINE ODWODNIENIE PUNKTOWE PIONOWE Z RUSZTEM PERLE 110x110mm
WDR-110-110-12-4402	EKOLINE ODWODNIENIE PUNKTOWE PIONOWE Z RUSZTEM SOLE 110x110mm
WDR-110-110-01-4412	EKOLINE ODWODNIENIE PUNKTOWE PIONOWE Z RUSZTEM CUBO 110x110mm
WDR-110-110-03-4402	EKOLINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POZIOME Z RUSZTEM PERLE 110x110mm
WDR-110-110-12-4402	EKOLINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POZIOME Z RUSZTEM SOLE 110x110mm
WDR-110-110-01-4402	EKOLINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POZIOME Z RUSZTEM CUBO 110x110mm
WDO-125-125-BR-0001	PROFILINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POWIERZCHNIA RAMKI SZCZOTKOWANA 125x125mm
WDO-150-150-BR-0001	PROFILINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POWIERZCHNIA RAMKI SZCZOTKOWANA 150x150mm
WDO-200-200-BR-0001	PROFILINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POWIERZCHNIA RAMKI SZCZOTKOWANA 200x200mm
WDO-250-250-BR-0001	PROFILINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 250x250mm
WDO-125-125-BR-0002	PROFILINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 125x125mm
WDO-150-150-BR-0002	PROFILINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 150x150mm
WDO-200-200-BR-0002	PROFILINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 200x200mm
WDO-250-250-BR-0002	PROFILINE ODWODNIENIE PUNKTOWE POWIERZCHNIA RAMKI POLEROWANA 250x250mm

