



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/1224/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT i PE-RT/Al/PE**

Zawierający / containing: polietylen (PE, PE-RT), aluminium

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w instalacjach ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków

/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

MULTILAYER PIPE COMPANY Sp. z o.o.
57-100 Strzelin
Pęcz 59

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MULTILAYER PIPE COMPANY Sp. z o.o.
57-100 Strzelin
Pęcz 59

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-02-06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-02-06 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 6 lutego 2019

The date of issue of the certificate: 6th February 2019

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z y. Maiej Sroka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH