

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	Nr PREV_274 002/2019
---	----------------------


1	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Zgodnie z załącznikiem
2	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Syfony, półsyfony
3	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Produkty przeznaczone do zlewozmywaków kuchennych, umywalek, bidetów przyłączonych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku, niezależnie od jego przeznaczenia.
4	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	PREVEX Sp. z o.o., Niepruszewo, ul. Cisowa 9, 64-320 Buk
5	Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
6	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.
7	Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a	Polska Norma Wyrobu:	<b>PN-EN 274:2004</b>
7b	Krajowa ocena techniczna:	<b>Nie dotyczy</b>

8. Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd powierzchni	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne gładkie, bez rys, pęcherzy i innych wad powierzchni utrudniających funkcjonowanie zestawów odpływowych.	
Reakcja na temperaturę	Wykazuje odporność na chwilowy kontakt ze ściekami domowymi w zakresie temperatury od $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ do $95 -2 ^\circ\text{C}$ .	
Wymiary	Zgodnie z załącznikiem	
Przepustowość	min. <b>0,6 l/s Preloc;</b> min. <b>0,7 l/s Flexloc;</b> min. <b>0,6 l/s P-loc 1-kom.;</b> min. <b>0,7 l/s P-loc 2-kom.;</b> min <b>0,7 l/s Easy Clean</b> min. <b>0,8 l/s Smartloc</b>	
Szczelność	Brak przecieku	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niepruszewo, 30.09.2019

W imieniu producenta podpisał:

  
 \_\_\_\_\_  
 Marcin Kowalski  
 Wiceprezes Zarządu

NAZWA HANDLOWA	OPIS	WYMIARY		
		Średnica spustu	Wysokość Zamknięcia wodnego	Średnica
		G [mm]	H [mm]	D [mm]
1512403	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY POPUP PLASTIK-BIAŁY	42	51	Ø 32/40
1512404	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY POPUP MOSIĘŻNY	42	51	Ø 32/40
1512406	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY CHROMOWANY POPUP MOSIĘŻNY DWA PIERŚCIENIE OZDOBNE: CZARNY I CHROM	42	51	Ø 32/40
1532402	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY POPUP CHROMOWANY. PIERŚCIEŃ DYSTANSUJĄCY PRZELEW I RURA ELASTYCZNA	42	51	Ø 32/40
1700015	PRELOC 200 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 32
1700016	PRELOC 200 PÓŁSYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	ND	51	Ø 32
1700018	PRELOC 200 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 40
1700019	PRELOC 200 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 40/32
1700020	PRELOC 200 PÓŁSYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	ND	51	Ø 40
1700054	PRELOC 200 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 40/32
1702003	PRELOC 600 SYFON POPUP	37	51	Ø 32
1702029	PRELOC 630 SYFON POPUP PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	37	51	Ø 32
1702030	PRELOC 600 SYFON POPUP	37	51	Ø 40
1702031	PRELOC 600 SYFON POPUP PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	37	51	Ø 40
1705010	PRELOC 600 SYFON	35	51	Ø 32
1705011	PRELOC 600 SYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	35	51	Ø 32
1705012	PRELOC 600 SYFON	35	51	Ø 40
1705013	PRELOC 600 SYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	35	51	Ø 40
1710013	PRELOC PÓŁSYFON TELESKOPOWY PIERŚCIEŃ DYSTANSUJĄCY	ND	51	Ø 32
1710016	PRELOC 230 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 32
1710017	PRELOC 230 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 32
1710018	PRELOC 230 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 32/50
1710019	PRELOC 230 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 32
1710020	PRELOC 230 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 40
1710021	PRELOC 230 PÓŁSYFON	ND	51	Ø 40
1710022	SYFON BUTELKOWY DO PISUARU	ND	51	Ø 32
1710023	SYFON BUTELKOWY DO PISUARU	ND	51	Ø 32/ 50
1710024	PRELOC PÓŁSYFON TELESKOPOWY	ND	51	Ø 32
1712006	PRELOC SYFON TELESKOPOWY POPUP PRZELEW	37	51	Ø 32
1712007	PRELOC 630 SYFON POPUP	37	51	Ø 32

1712008	PRELOC 630 SYFON POPUP	37	51	Ø 32
1712009	PRELOC SYFON TELESKOPOWY	37	51	Ø 32
1712010	PRELOC SYFON TELESKOPOWY POPUP	37	51	Ø 32
1712011	PRELOC SYFON TELESKOPOWY POPUP	37	51	Ø 32
1713003	PRELOC SYFON TELESKOPOWY	ND	51	Ø 32
1715006	PRELOC 630 SYFON	35	51	Ø 32
1715007	PRELOC 630 SYFON PRALKA	35	51	Ø 32
1715008	PRELOC 630 SYFON	35	51	Ø 32/50
1715009	PRELOC 630 SYFON	35	51	Ø 40/32
1715010	PRELOC 630 SYFON	35	51	Ø 32
1715011	PRELOC 630 SYFON	35	51	Ø 32/50
1715012	PRELOC 630 SYFON	35	51	Ø 40/32
1715018	PRELOC SYFON TELESKOPOWY	35	51	Ø 32
1717001	PRELOC SYFON TELESKOPOWY KOREK AUTOMATYCZNY	37	51	Ø 32
1730020	PRELOC PÓŁSYFON TELESKOPOWY RURA ELASTYCZNA	ND	51	Ø 32/40
1730021	PRELOC PÓŁSYFON RURA ELASTYCZNA	ND	51	Ø 32/40
1730022	PRELOC PÓŁSYFON RURA ELASTYCZNA, PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	ND	51	Ø 32/40
1732035	PRELOC SYFON TELESKOPOWY POPUP RURA ELASTYCZNA	35	51	Ø 32/40
1732036	PRELOC SYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI, POPUP, RURA ELASTYCZNA	37	51	Ø 32/40
1735015	PRELOC SYFON TELESKOPOWY RURA ELASTYCZNA	37	51	Ø 32/40
1735016	PRELOC SYFON RURA ELASTYCZNA	35	51	Ø 32/40
1735017	PRELOC SYFON PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI, RURA ELASTYCZNA	35	51	Ø 32/40
3201003	SYFON BRODZIKOWY Ø 90 CZYSZCZONY OD GÓRY	ND	51	Ø 40
3212003	SYFON WANNOWY SPUST KLIK KLAK PLATIK-CHROM	45	50	Ø 40/50
3212004	SYFON WANNOWY SPUST KLIK KLAK METAL-CHROM	45	50	Ø 40/50
3212005	SYFON BRODZIKOWY SPUST KLIK KLAK	43	26	Ø 32
3212006	SYFON BRODZIKOWY SPUST KLIK KLAK PRZYŁ. DO PRALKI	43	50	Ø 40/50
3215001	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE, KOREK, PRZELEW	45	26	Ø 32
3215002	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE, KOREK , PRZELEW	45	50	Ø 40/50
3215003	SYFON BRODZIKOWY SITKO M ETALOWE KOREK GUMOWY	45	26	Ø 32
3215004	SYFON BRODZIKOWY SITKO METALOWE KOREK GUMOWY	45	50	Ø 40/50
3215005	SYFON BRODZIKOWY SITKO METALOWE KOREK Z ŁAŃC.	45	50	Ø 40/50
41K13A1B	SYFON 1-KOM SMARTLOC RURA ELASTYCZNA	82	75	Ø 40/50
41N0300B	PÓŁSYFON 1-KOM SMARTLOC RURA ELASTYCZNA	ND	75	Ø 40/50
41R13A1B	SYFON 1-KOM SMARTLOC PRZELEW, KOREK AUTOMATYCZNY, RURA ELASTYCZNA	82	75	Ø 40/50
42K13A1B	SYFON 2-KOM SMARTLOC RURA ELASTYCZNA	82	75	Ø 40/50

42N0300B	PÓŁSYFON 2-KOM SMARTLOC RURA ELASTYCZNA	ND	75	Ø 40/50
42R13A1B	SYFON 2-KOM SMARTLOC PRZELEW, KOREK AUTOMATYCZNY, RURA ELASTYCZNA	82	75	Ø 40/50
FL1-B2NNA-01PL	FLEXLOC PÓŁSYFON 1-KOM	ND	76	Ø 50/40
FL1-B2NR4-01PL	FLEXLOC PÓŁSYFON 1-KOM	ND	76	Ø 50/40
FL1-D5NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM	80	76	Ø 50/40
FL1-D5NR4-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM	80	76	Ø 50/40
FL1-D5SNA-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWEM	80	76	Ø 50/40
FL1-D9CF4-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI RURA ELASTYCZNA	80	76	Ø 50/40
FL1-D9CR4-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI	80	76	Ø 50/40
FL1-D9NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM	80	76	Ø 50/40
FL1-N2NNA-01PL	FLEXLOC PÓŁSYFON 1-KOM	ND	76	Ø 50/40
FL1-R9NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 1-KOM Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM	80	76	Ø 50/40
FL2-D5NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM	80	76	Ø 50/40
FL2-D9CF4-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI RURA ELASTYCZNA	80	76	Ø 50/40
FL2-D9CR4-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI	80	76	Ø 50/40
FL2-D9NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM	80	76	Ø 50/40
FL2-N2NNA-01PL	FLEXLOC PÓŁSYFON 2-KOM	ND	76	Ø 50/40
FL2-R9NNA-01PL	FLEXLOC SYFON 2-KOM Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM	80	76	Ø 50/40
PL1-B2N45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM	ND	51	Ø 40/50
PL1-D5N45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM	45	51	Ø 40/50
PL1-D5S45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWEM	45	51	Ø 40/50
PL1-D9C45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI	80	51	Ø 40/50
PL1-D9CF5-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI I ELASTYCZNĄ RURĄ	80	51	Ø 40/50
PL1-D9N45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM	80	51	Ø 40/50
PL1-N2C45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM Z PRZELEWEM	ND	51	Ø 40/50
PL1-N2CF5-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM Z PRZELEWEM I ELASTYCZNĄ RURĄ ODPŁYWOWĄ	ND	51	Ø 40/50
PL1-N2N45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM	ND	51	Ø 40/50
PL1-N2NF5-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM Z ELASTYCZNĄ RURĄ ODPŁYWOWĄ	ND	51	Ø 40/50
PL1-N2NR4-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM Ø 40	ND	51	Ø 40
PL1-N2NR5-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 1-KOM	ND	51	Ø 50
PL1-R9C45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWAMI I KORKIEM AUTOMAT.	80	51	Ø 40/50
PL1-R9N45-01PL	P-LOC SYFON 1-KOM Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM	80	51	Ø 40/50
PL2-D5N45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM	45	51	Ø 40/50
PL2-D5S45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWEM	45	51	Ø 40/50
PL2-D9C45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWEM	80	51	Ø 40/50

PL2-D9C45-02PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI	80	51	Ø 40/50
PL2-D9CF5-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI I ELASTYCZNĄ RURĄ	80	51	Ø 40/50
PL2-D9N45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM	80	51	Ø 40/50
PL2-N2C45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 2-KOM Z PRZELEWEM	ND	51	Ø 40/50
PL2-N2CF5-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI I ELASTYCZNĄ RURĄ ODPIŁYWOWĄ	ND	51	Ø 40/50
PL2-N2N45-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 2-KOM	ND	51	Ø 40/50
PL2-NRNR4-01PL	P-LOC PÓŁSYFON 2-KOM Ø 40	ND	51	Ø 50
PL2-R9C45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI I KORKIEM AUTOMAT.	80	51	Ø 40/50
PL2-R9N45-01PL	P-LOC SYFON 2-KOM Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM	80	51	Ø 40/50



