


Zestaw Brygada PRO 3D+



bufor



W CENIE ZESTAWU

	termometr + zawór kulowy		termometr + zawór kulowy + zawór zwrotny
	KRE 70 2D+		Profil montażowy Ułatwia montaż do ściany
	Kierownica przepływu Gwarantuje równomierny pobór ciepłej wody przez obie grupy pompowe		Ocieplenie EPP Minimalizuje straty ciepła
	Zestaw adaptacyjny W komplecie z SKE - umożliwia pracę w 4 pozycjach - 360°		3x grupa pompowa 4 warianty do wyboru

4 warianty grup pompowych

zawór obrotowy 3 drogowym VRG 432 1" + siłownik ARA
zawór VRG progresywny Kvs do 8.0



do 50kW
 ΔT 15°C

do 280 m²
 ΔT 5°C, 55 W/m²



zawór termostatyczny VTA 322 1" Kvs 1,6
do 60 m²
 ΔT 5°C
55 W/m²




Bezpośrednia Uniwersalna



zawór termostatyczny VTA 372 1" Kvs 3,4
od 40 do 140 m²
 ΔT 5°C
55 W/m²

SKRĘCONY FABRYCZNIE




I obieg c.o. II obieg c.o. III obieg c.o.

w kpl. pakiet rozszerzający

Brygada PRO - praca bokiem

obiegi grzewcze w górę




W cenie zestawu pakiet rozszerzający

W cenie zestawu profil montażowy

Brygada PRO 3D+



do współpracy z buforem



III warianty:



pompa Grundfos



pompa LFP



bez pompy




Brygada PRO 3D+ VRG 432 + ARA



do 50kW
 ΔT 15°C



do 280 m²
 ΔT 5°C, 55 W/m²



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ siłownik




869004



868004



867004



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ siłownik




869044



868044



857044



Kvs 8,0
zawór obrotowy
+ siłownik



869444



868444



867444




Brygada PRO 3D+ VTA 322



ΔT 5°C 55 W/m²

VTA 322 1"
Kvs 1,6 do 60 m²



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny




869003



868003



867003



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny




869033



868033



857033



Kvs 1,6
zawór
termostatyczny



869333



868333




867333





$\Delta T 5^{\circ}C 55 W/m^2$

VTA 372 1"
Kvs 3,4
od 40 do 140 m²



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny




869005



868005



867005



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny




869055



868055



867055



Kvs 3,4
zawór
termostatyczny



869555




868555



867555



Bezpośrednia
Uniwersalna



869000



868000



867000



x3
opcja
niski parametr
pracy c.o.

Legenda:



pompa
Grundfos



obieg
grzewczy
podłogowy




pompa
LFP



obieg
grzewczy
grzejnikowy



bez
pompy



obieg
grzewczy
podłogowo-
grzejnikowy

Konfiguratorzy doboru armatury hydraulicznej



Do zestawów
pompowych
**Kompania
Szwadron**
na 2 i 3 obiegi

mobilny



Do sprzętów
SHE-OC i CD
Do kolektorów
2D+, 3D+, KRE

na naszej stronie
www.elterm.pl

