

EAN: 6414150078934
static.oras.com/1033



Bateria umywalkowa z rączką Bidetta. Obrotowa wylewka z aeratorem napowietrzającym strumień wody. Kąt obrotu wylewki jest ustawiony fabrycznie na 120° (można usunąć to ograniczenie). Solidna dźwignia daje szerokie możliwości zastosowania wszystkim użytkownikom i we wszystkich sytuacjach. Posiada głowicę sterującą ceramiczną, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1750 mm)
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe
- 3S-Installation

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.16 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	110 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	\varnothing10 mm
Projection	178 mm
Material	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1490






Części zamienne




SP1033

	Nazwa	Kod
01	Aerator, M22x1	232201
02	Wylewka	159695V
03	Blokada wylewki, 60° / 0°	159667/10
03	Blokada wylewki, 60° / 0°	159667V
03	Blokada wylewki, 120°	159670/10
04	Zestaw uszczelniający	159499
05	Dźwignia	602502V
06	Nasadka ochronna	602589V
07	Nakrętka mocująca	158726
08	Moduł sterujący	158890
09	Uszczelka	1002371V
10	Płyta mocująca, 100x60mm	158825
11	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
12	Zestaw mocujący	602610V
13	Łącznik	159684



SP0035

	Nazwa	Kod
01	Uszczelka blokująca (10 szt)	249302/10
02	Sito słuchawki z oringiem	249690



SP0046

	Nazwa	Kod
01	Łącznik	159684