

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH****nr 96/K/2020**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Baterie jednouchwytowe specjalne MEDICO**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ baterii
470-880-00	Bateria umywalkowa ścienna, wylot L=150
470-880-00	Bateria zlewozmywakowa ścienna, wylot L=200
472-885-00	Bateria umywalkowa stojąca
442-885-00	Bateria umywalkowa stojąca
472-985-00	Bateria umywalkowa stojąca z obrotowym wylotem
473-985-00	Bateria zlewozmywakowa stojąca z obrotowym wylotem

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wypożyczenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących do celów higienicznych (toalety, łazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo - oświatowych, służby zdrowia, branży spożywczej, zakładach przemysłowych i usługowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**ARMATURA KRAKÓW S.A.**  
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

**PN-EN 817:2008**  
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10).

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Graniczne parametry stosowania	Ciśnienie max. do 1 MPa (10 bar)	
	Ciśnienie min. 0,05 MPa (0,5 bar)	
	Temperatura $\leq 90^{\circ}\text{C}$	
Zalecany zakres stosowania	Ciśnienie $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,5 \text{ MPa}$ ( $1 \text{ bar} \leq P \leq 5 \text{ bar}$ )	
	Temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$	
Grupa akustyczna	II	
Klasa przepływu	A,S,B	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakości

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dyrektor ds. jakości

Tomasz Mrozik

*Tomasz Mrozik*  
.....  
(podpis)

Kraków, 04.02.2020  
(miejsce i data wystawienia)