

EAN: 6414150078699
static.oras.com/1017



Bateria umywalkowa z rączką natrysku Bidetta. Stała wylewka oraz aerator z wymiennym wkładem. Bateria posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Opieka zdrowotna
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1750 mm)
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica ϕ 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe
- 3S-Installation

Dane techniczne

Cechy przepływowe

| | |
|--|-----------------|
| Przepływ wody dla 300 kPa | 0.15 l/s |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s) | 130 kPa |

Właściwości techniczne


| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Woda ciepła zasilająca | max. +80°C |
| Ciśnienie robocze | 50 - 1000 kPa |
| Wielkość przyłącza | ϕ10 mm |
| Projection | 107 mm |
| Material | brass |



Przepisy prawne

| | |
|-----------------|------------------------|
| EN standard | EN 817, EN 1113 |
| Klasa głośności | I (ISO 3822) |


Certyfikaty i deklaracje

| | |
|----------------|--------------------------|
| STF certyfikat | EUFI-RTH-00090-17 |
|----------------|--------------------------|





Części zamienne



SP1012F

| | Nazwa | Kod |
|----|---------------------------------|----------|
| 01 | Dźwignia | 602502V |
| 02 | Nasadka ochronna | 1000664V |
| 03 | Nakrętka mocująca | 158726 |
| 04 | Moduł sterujący | 158890 |
| 04 | Moduł sterujący, Green building | 600979V |
| 05 | Śruba mocująca, M8x1, L=130 | 1000780V |
| 06 | Zestaw mocujący | 602610V |
| 07 | Aerator, M24x1 STD HC A | 232211 |
| 07 | Aerator, M24x1, -105 | 601166V |
| 07 | Aerator, M24x1, -104 | 601434V |
| 08 | Uszczelka | 1002371V |
| 09 | Łącznik | 159684 |

SP0035

| | Nazwa | Kod |
|----|------------------------------|-----------|
| 01 | Uszczelka blokująca (10 szt) | 249302/10 |
| 02 | Sito słuchawki z oringiem | 249690 |