


STELAŻE PODTYNKOWE

DUPLO ONE - stelaż podtynkowy (zabudowa lekka) do misek WC podwieszanych

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Stelaż podtynkowy do misek wc podwieszanych, do zabudowy lekkiej. Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego spłukiwania 6/3, 4,5/3 lub 4/2l. Minimalna głębokość zabudowy: 125 mm. Możliwość ultrapiaskowej zabudowy - 80 mm, przy częściowym wpuszczeniu rury odpływowej w ścianę. Kolanko odpływowe DN90/DN110 w komplecie. Do kompletowania z przyciskami z oferty DUPLO ONE.

Głębokość zbiornika (mm): 80

Kolano przyłączeniowe: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Minimalna głębokość mocowania (mm): 107

Pozycja wlotu wody: Top

Przeznaczenie: Miska WC podwieszana

Umieszczenie przycisku: Przód

Ustawienie rodzaju spłukiwania: Spłukiwanie 3/6 litra

Zakres ciśnienia dynamicznego: 0,1 - 10 Bar



Rodzaj splukiwania

Rodzaj splukiwania: Splukiwanie 2/4 litry

Rodzaj splukiwania

Rodzaj splukiwania: Splukiwanie 3/4.5
litrów

Rodzaj splukiwania

Rodzaj splukiwania: Splukiwanie 3/6 litra

PASUJE DO



Miska WC podwieszana
Rimless Round Compacto

3460NB..0



Miska WC podwieszana
Rimless Round Compacto z
deską wolnoopadającą SLIM
(zestaw)

34H0N3..0



PL4 ONE - Przycisk
podwójny

89019800.



PL3 PRO ONE - Przycisk
pojedynczy
wandaloodporny inox

890197104



PL3 PRO ONE - Przycisk
podwójny wandaloodporny
inox

890197004



PL2 ONE - Przycisk
podwójny

89019600.



PL1 ONE - Przycisk
podwójny

89019500.



PL10 ONE - Przycisk
podwójny wandaloodporny
inox

890189304



PL10 ONE - Przycisk
podwójny matowy

89018920.



PL10 ONE - Przycisk
podwójny

89018900.



PL7 ONE -Przycisk
podwójny szkło tworzywo

89018830.



PL7 ONE -Przycisk
podwójny matowy

89018820.



EP2 ONE - Przycisk
elektroniczny biały

890104009



EP1 ONE - Przycisk
elektroniczny czarny

890104008



PL3-E ONE - przycisk
elektroniczny antywandal

890097500

Stelaże podtynkowe

Stelaże podtynkowe In-Wall Systems łączą w sobie wydajność i technologię, zapewniając najlepsze rezultaty.



INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE



Instrukcja montażu



null