


Prysznicowy odpływ szczelinowy —
Linearis Infinity

 **KESSEL**

Bezgraniczne możliwości

Nieskończenie wszechstronny odpływ prysznicowy
Linearis Infinity ze stali szlachetnej V4A



Made in Germany

www.kessel.pl



Jedna łazienka

Nieskończenie wiele możliwości

Odkryj nieskończoną wolność kreowania łazienki dzięki zastosowaniu nowego odpływu prysznicowego *Linearis Infinity*.

Nowy odpływ prysznicowy ze stali nierdzewnej V4A jest nie tylko nieskończenie elegancki, ale także nieskończenie wszechstronny. Jest dostępny w różnych kolorach i długościach, można go dowolnie przedłużyć, przycinać, a także umiejscowić w narożu. *Linearis Infinity* sprawia, że możliwości indywidualnego kreowania łazienki sięgają teraz nieskończoności.


Odpyw prysznicowy *Linearis Infinity*
Długość: 1 100 mm




Informacje online
www.kessel.pl/linearis-infinity



Odpiw prysznicowy *Linearis Infinity*
Łączenie: 45°



Odptyw prysznicowy *Linearis Infinity*
Szczotkowana powierzchnia
ze stali nierdzewnej



higiena



odporność na korozję



wyższa odporność na chlor i sole


Stal nierdzewna V4A

Odporność na korozję na całej linii

Stal nierdzewna jest wyjątkowo trwałym materiałem. Stal w gatunku V4A jest stalą o szczególnie wysokiej jakości i odporności na korozję. Ma ona przede wszystkim zastosowanie w przemyśle chemicznym i w wyposażeniu basenów pływackich. A teraz po raz pierwszy została zastosowana do produkcji odpływów prysznicowych. Odpływ *Linearis Infinity* ze stali nierdzewnej V4A jest odporny na każdy rodzaj ścieków łazienkowych. Gwarantuje to zachowanie najwyższej jakości i nieskazitelnego wyglądu na wiele lat.



Długość pokrywy: 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 600 mm




Dostępne długości

Czy krótki, czy długi – zawsze najlepsze rozwiązanie

Odptyw prysznicowy *Linearis Infinity* dopasuje się do każdej potrzebnej długości, każdego indywidualnego projektu oraz do najrozmaitszych wariantów aranżacji wnętrza. Jest dostępny w siedmiu długościach w przedziale od 800 do 1 600 mm i można go dowolnie przedłużać. Odptyw można także łatwo skrócić i dopasować indywidualnie do układu płytek.



Możliwość dowolnego skracania, przy zastosowaniu elementów łączących nawet po 60 mm po obu stronach.



Odpyw prysznicowy *Linearis Infinity*
Długość: 1 400 mm







Odptyw prysznicowy *Linearis Infinity*
Szczotkowana powierzchnia
ze stali nierdzewnej
Łączenie: linia prosta


Łatwe przedłużanie

Dowolna długość i kształt dzięki łącznikom kątowym

Przy projektowaniu łazienki można teraz pomyśleć o narożach i urzeczywistniać niesamowite pomysły. Zastosowanie praktycznego systemu łączenia na wcisk, pozwala na połączenie ze sobą kilku odpływów – zarówno w linii prostej jak i pod kątem 30, 45 i 90 stopni.







Wybór kolorów

Stal szlachetna w szlachetnych kolorach

Odpyw prysznicowy *Linearis Infinity* ze stali nierdzewnej V4A przyciąga wzrok nie tylko zachwycającą różnorodnością kolorów, ale także sposobem wykończenia powierzchni. Czy klasyczna szczotkowana lub polerowana stal nierdzewna, czy niezwykła miedź, brąz lub szczotkowana czerń: rozpieszcza wyborem koloru. Aż trudno się zdecydować...



Szczotkowana miedź



Szczotkowany brąz




Szczotkowana czerń



Szczotkowana stal nierdzewna



Polerowana stal nierdzewna



Odkryj różnorodne możliwości odpływu
Linearis Infinity za pomocą naszego
konfiguratora odpływów prysznicowych




Więcej informacji

www.kessel.pl/linearis-infinity-konfigurator



Odpyw prysznicowy *Linearis Infinity*
Długość: 1 600 mm



Odływ prysznicowy *Linearis Infinity*
Wykończenie powierzchni: Czerń szczotkowana



60 mm

Wskazówki
na temat montażu
i zabudowy pod adresem:


 www.kessel.pl/linearis-infinity



Wysokość zabudowy 60 mm z syfonem *Megastop* / z syfonem 24 mm




Wysokość zabudowy 90 mm z syfonem 50 mm



Niewielka wysokość zabudowy

Kompaktowa forma – wysoka efektywność

Dzięki niewielkiej wysokości zabudowy wynoszącej jedynie 60 mm *Linearis Infinity* jest naszym najniższym odpływem prysznicowym – mimo to zapewnia wysokie parametry przepływu wynoszące nawet 0,5 l/s. Wariant o wysokości zabudowy 90 mm gwarantuje przepływ nawet do 0,8 l/s.



Izolacja akustyczna i przeciwwibracyjna kompensują naprężenia posadzki i zapobiegają powstawaniu w niej pęknięć nawet przez wiele lat.



możliwość przesunięcia ponad 6 mm przy poprzecznej regulacji położenia



możliwość przesunięcia ponad 12 mm przy wzdłużnej regulacji położenia



możliwość obrotu wokół własnej osi ponad 2°

Możliwość przesunięcia 2D


Nowy wymiar elastyczności

Nasadę odpływu prysznicowego *Linearis Infinity* można elastycznie przesuwac w dwóch płaszczyznach, co umożliwia perfekcyjne dopasowanie do układu płytek.

Czyszczenie i konserwacja

Nieskazitelna czystość

Pokrywę odpływu prysznicowego *Linearis Infinity* można łatwo wyjąć uzyskując pełny dostęp do syfonu i wnętrza korpusu. Dzięki temu czyszczenie i konserwacja przebiegają w sposób prosty i higieniczny.




Pełny dostęp do całej przestrzeni korpusu i syfonu wpustu

All-in-one-box

Wszystkie komponenty do łatwej zabudowy w komplecie

Nic nie stoi na przeszkodzie do montażu *Linearis Infinity*.
Zestaw zawiera nie tylko wszystkie elementy samego odpływu,
ale także praktyczne akcesoria ułatwiające zabudowę.



1

Pokrywa

Wymowana pokrywa umożliwia pełny dostęp do wnętrza korpusu ułatwiając czyszczenie i konserwację.

2

Rynna odpływowa

Odpływ prysznicowy można dowolnie skracać i przedłużać, zarówno w linii prostej za pomocą ukrytego elementu do połączenia, jak i w narożach za pomocą łączników kątowych. Nasada charakteryzuje się odpornością na obciążenia klasy K3.

3

Syfon

Unikalny mechaniczny syfon *Megastop* (łącznie z sitkiem) z zamknięciem wodnym, który po wyschnięciu w nim wody pracuje jako syfon suchy. Chroni przed rozprzestrzenianiem się nieprzyjemnych zapachów, pianą i insektami, nawet jeśli prysznic jest rzadko używany.

4

Kołnierz zaciskowy z matą hydroizolacyjną

Fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna umożliwia odwadnianie posadzki przy zachowaniu poziomu szczelności według DIN 18534-1-W3-I.

5

Korpus z tworzywa sztucznego (PP)

Lżejszy korpus z odpływem bocznym. Dzięki otworom na wodę przesiąkającą warstwa hydroizolacyjna może być stale odwadniana.

6

Izolacja akustyczna i przeciwwibracyjna

Izolacja akustyczna i przeciwwibracyjna minimalizuje hałasy związane z użytkowaniem urządzenia i może zostać zainstalowana we wszystkich rodzajach posadzek.

Linearis Infinity 60

Eleganckie rozwiązanie: *Linearis Infinity* z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną to nasz produkt z linii Premium gwarantujący maksymalny komfort kąpieli. Zapewnia on równą powierzchnię posadzki łazienkowej i najwyższe wartości ochrony akustycznej, a także parametry przepływu wynoszące 0,5 l/s przy nadpiętrzeniu 20 mm i 0,4 l/s przy nadpiętrzeniu 10 mm.



Syfon z zamknięciem wodnym 24 mm

Długość odpływu w mm	Nr art.
----------------------	---------

Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana

800	45100.08
900	45100.09
1000	45100.10
1100	45100.11
1200	45100.12
1400	45100.14
1600	45100.16

Wykończenie: stal nierdzewna polerowana

800	45101.08
900	45101.09
1000	45101.10
1100	45101.11
1200	45101.12
1400	45101.14
1600	45101.16

Wykończenie: czerń szczotkowana

800	45102.08
900	45102.09
1000	45102.10
1100	45102.11
1200	45102.12

Wykończenie: miedź szczotkowana

800	45103.08
900	45103.09
1000	45103.10
1100	45103.11
1200	45103.12

Wykończenie: brąz szczotkowany

800	45104.08
900	45104.09
1000	45104.10
1100	45104.11
1200	45104.12

Syfon Megastop

Długość odpływu w mm	Nr art.
----------------------	---------

Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana

800	45300.08
900	45300.09
1000	45300.10
1100	45300.11
1200	45300.12
1400	45300.14
1600	45300.16

Wykończenie: stal nierdzewna polerowana

800	45301.08
900	45301.09
1000	45301.10
1100	45301.11
1200	45301.12
1400	45301.14
1600	45301.16

Wykończenie: czerń szczotkowana


800	45302.08
900	45302.09
1000	45302.10
1100	45302.11
1200	45302.12

Wykończenie: miedź szczotkowana

800	45303.08
900	45303.09
1000	45303.10
1100	45303.11
1200	45303.12

Wykończenie: brąz szczotkowany

800	45304.08
900	45304.09
1000	45304.10
1100	45304.11
1200	45304.12



Linearis Infinity 90

Eleganckie rozwiązanie: *Linearis Infinity* z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną to nasz produkt z linii Premium gwarantujący maksymalny komfort kąpieli. Zapewnia on równą powierzchnię posadzki łazienkowej i najwyższe wartości ochrony akustycznej, a także parametry przepływu wynoszące 0,8 l/s przy napiętrzeniu 20 mm i 0,6 l/s przy napiętrzeniu 10 mm.



Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm

Długość odpływu w mm	Nr art.
----------------------	---------

Wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana

800	45200.08
900	45200.09
1000	45200.10
1100	45200.11
1200	45200.12
1400	45200.14
1600	45200.16

Wykończenie: stal nierdzewna polerowana

800	45201.08
900	45201.09
1000	45201.10
1100	45201.11
1200	45201.12
1400	45201.14
1600	45201.16

Wykończenie: czerń szczotkowana


800	45202.08
900	45202.09
1000	45202.10
1100	45202.11
1200	45202.12

Wykończenie: miedź szczotkowana

800	45203.08
900	45203.09
1000	45203.10
1100	45203.11
1200	45203.12

Wykończenie: brąz szczotkowany

800	45204.08
900	45204.09
1000	45204.10
1100	45204.11
1200	45204.12



Elementy łączące




Łącznik

do przedłużania pokrywy
w linii prostej oraz do łączenia
z łącznikami kątowymi

Nr art. 45103

Łącznik kątowy

Do połączenia pokrywy
za pomocą 2 łączników
nr art. 45103



90°

Nr art.

stal nierdzewna szczotkowana	45100.01
stal nierdzewna polerowana	45101.01
czerń szczotkowana	45102.01
miedź szczotkowana	45103.01
brąz szczotkowany	45104.01

Osprzęt



Megastop

syfon zabezpieczający przed
nieprzyjemnymi zapachami, pianą
i insektami (łącznie z sitkiem)


Nr art. 45100




Sitko

z tworzywa sztucznego

Nr art. 45102

**45°****Nr art.**

stal nierdzewna szczotkowana	45100.02
stal nierdzewna polerowana	45101.02
czerń szczotkowana	45102.02
miedź szczotkowana	45103.02
brąz szczotkowany	45104.02

**30°****Nr art.**

stal nierdzewna szczotkowana	45100.03
stal nierdzewna polerowana	45101.03
czerń szczotkowana	45102.03
miedź szczotkowana	45103.03
brąz szczotkowany	45104.03



Działy

Sekretariat

tel. 71 306 50 20

kessel@kessel.pl

Doradztwo Techniczne

tel. 71 306 50 41

dok@kessel.pl

Serwis

tel. 71 306 50 51

serwis@kessel.pl

Szkolenia

szkolenia@kessel.pl

Handel i Logistyka

tel. 71 306 50 30

info@kessel.pl

Treści zawarte w niniejszym folderze wraz z jego projektem stanowią własność firmy KESSEL i podlegają ochronie prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie folderu lub poszczególnych jego części bez zgody firmy KESSEL jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Wydanie 03/2021.

więcej informacji
pod adresem:

www.kessel.pl/linearis-infinity



KESSEL Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 2 • Biskupice Podgórne • 55-040 Kobierzyce

www.kessel.pl