


STELAŻE PODTYNKOWE

BASIC TANK ONE COMPACT - Zbiornik podtynkowy do misek wc stojących

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zbiornik podtynkowy do misek wc stojących, do zabudowy lekkiej lub ciężkiej. Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego spłukiwania 6/3, 4,5/3 lub 4/2l. Minimalna głębokość zabudowy: 80 mm. Do kompletowania z przyciskami z oferty DUPLO ONE.

Głębokość zbiornika (mm): 80

Minimalna głębokość mocowania (mm): 80

Pozycja wlotu wody: Top

Przeznaczenie: Miska WC stojąca

Umieszczenie przycisku: Przód

Ustawienie rodzaju spłukiwania: Spłukiwanie 3/6 litra

Zakres ciśnienia dynamicznego: 0,1 - 10 Bar



Rodzaj spłukiwania

Rodzaj spłukiwania: Spłukiwanie 2/4 litry



Rodzaj spłukiwania

Rodzaj spłukiwania: Spłukiwanie 3/4.5 litrów



Rodzaj spłukiwania

Rodzaj spłukiwania: Spłukiwanie 3/6 litra

PASUJE DO



Miska stojąca Rimless
przyścienna o/podwójny

347737..0



ROUND - Miska WC stojąca
Rimless, o/podwójny,
przyścienna

3470N7..0



PL4 ONE - Przycisk
podwójny

89019800.



PL3 PRO ONE - Przycisk
pojedynczy
wandaloodporny inox

890197104



PL3 PRO ONE - Przycisk
podwójny wandaloodporny
inox

890197004



PL2 ONE - Przycisk
podwójny

89019600.



PL1 ONE - Przycisk
podwójny

89019500.



PL10 ONE - Przycisk
podwójny wandaloodporny
inox

890189304



PL10 ONE - Przycisk
podwójny matowy

89018920.



PL10 ONE - Przycisk
podwójny

89018900.



PL7 ONE -Przycisk
podwójny szkło tworzywo

89018830.



PL7 ONE -Przycisk
podwójny matowy

89018820.



EP2 ONE - Przycisk
elektroniczny biały

890104009



EP1 ONE - Przycisk
elektroniczny czarny

890104008



PL3-E ONE - przycisk
elektroniczny antywandal

890097500

Stelaże podtynkowe

Stelaże podtynkowe In-Wall Systems łączą w sobie wydajność i technologię, zapewniając najlepsze rezultaty.



INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE



[Instrukcja montażu](#)