

SZAFKI DO ROZDZIELACZA



Szafka zawieszana do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Wyjmowane drzwi pozwalają na łatwy i wygodny dostęp rozdzielaczy. Możliwość montażu szafki w trakcie układania instalacji grzewczej bądź po zakończeniu wszystkich prac „brudnych” (wylewki, malowanie, itp.).

Wykonanie standardowe wersja wnękowa:

- korpus wykonany z blachy ocynkowanej ogniowo, front z blachy stalowej lakierowanej [farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade](#) do wymalowań zewnętrznych, odporna na działanie UV. Kolorem standardowym jest kolor biały (RAL 9003)
- drzwi pełne, wyjmowane, bez zawiasów
- regulacja wysokości oraz głębokości
- wykonanie bez dna, na plecach szafki regulowane listwy do montażu osprzętu
- zamek typu „na monetę”

Wykonanie standardowe wersja zawieszana:

- blacha stalowa lakierowana [farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade](#) do wymalowań zewnętrznych, odporna na działanie UV. Kolorem standardowym jest kolor biały (RAL 9003)
- drzwi pełne, wyjmowane, bez zawiasów
- wykonanie bez pleców i dna
- regulacja wysokości
- zamek typu „na monetę”



Wersja wnękowa

Liczba sekcji rozdzielaczy	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Kod
----------------------------	---------------	----------------	----------------	-----

4	580-670	400	110-160	S-ROZDZ-4-ZBPD-S
6		480		S-ROZDZ-6-ZBPD-S
8		610		S-ROZDZ-8-ZBPD-S
10		760		S-ROZDZ-10-ZBPD-S
12		840		S-ROZDZ-12-ZBPD-S
14		1100		S-ROZDZ-14-ZBPD-S
16		1200		S-ROZDZ-16-ZBPD-S

Wersja zawieszana

4	580	400	130	S-ROZDZ-4-ZBPD-S
6		480		S-ROZDZ-6-ZBPD-S
8		610		S-ROZDZ-8-ZBPD-S
10		760		S-ROZDZ-10-ZBPD-S
12		840		S-ROZDZ-12-ZBPD-S
14		1100		S-ROZDZ-14-ZBPD-S
16		1200		S-ROZDZ-16-ZBPD-S

MOŻLIWOŚCI WYKONANIA



INOX

Blacha nierdzewna gat. 304 szlif 240 lub 316L. W środowisku agresywnym (np. pływalnie) stosujemy tylko stal 316 L)

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl


POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl


RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!

RODZAJ ZAMKA



ZAMEK PATENT - BEZ KLUCZYKA ZAPASOWEGO



ZAMEK NA MONETĘ

RADOM
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98, tel./fax 48 363 99 65
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA
03-481 Warszawa, ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 22 618 93 63, tel./fax 22 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
tel. 61 842 23 00, tel./fax 61 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52
tel. 58 340 03 56, tel./fax 58 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl

RADOM SERWIS
26-600 Radom, ul. Czachowskiego 4
tel./fax 48 363 21 85
e-mail: serwis@supron.pl

Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!